METOLACLORO

Marcas comerciales: ADAMA ESSENTIALS METOLACHLOR-AGAN - METOLACLOR INSUAGRO - METOLACLORO 96 ASP - METOLACLORO COMBATE - METOLACLORO SUMMIT AGRO - NUFARM METOLACLOR.

Nomenclatura Química:
metolacloro: 2-etil-6-metil-N-(1-metil-2-metoxietil)-alfa-cloroacetanilida o 2-cloro-6-etil-N-(2-metoxi-1-metiletil) aceto-toluidina.
Clasificación Química: acetanilida.
Acción: sistémica y residual.

Uso: herbicida (pre-emergente).

Cultivo	Adversidad	Dosis	TC	Momento de Aplicación
Girasol	Capín o pata de gallo (*Echinochloa crus-galli)* Cebollín (*Cyperus esculentus)* Cebollín (*Cyperus rotundus)* Cola de zorro (*Setaria spp.)* Grama carraspera (*Eleusine indica)* Gramilla (*Eragrostis virescens)* Pasto de cuaresma (*Digitaria sanguinalis)* Sorgo de Alepo de semilla (*Sorghum halepense)* Verdolaga (*Portulaca oleracea)* Yuyo colorado (*Amaranthus spp.)*	Dosis según tipo de suelo: 1-Suelos livianos: 1,0 l/ha + 1,0 l/ha de flurocloridona 25% 2-Suelos medianos: 1,25 l/ha + 1,25 l/ha de flurocloridona 25% 3-Suelos pesados: 1,5 l/ha + 1,5 l/ha de flurocloridona 25%	NC	Maíz, girasol y maní: debe ser aplicado después de la siembra y antes que las malezas hagan su aparición sobre el terreno, preferiblemente sobre suelo húmedo antes o después de una lluvia o de un riego sobre un suelo bien desmenuzado y sin terrones. Para el control de cebollin (Cyperus esculentus o Cyperus rotundus): 1-Realizar un buen control previo durante la primavera para romper cadenas de rizomas y permitir la brotación uniforme. 2- Aplicar 1,6 l/ha del producto sobre el suelo refinado y sin malezas e incorporar con rastra de doble acción para permitir la activación del producto. La profundidad de trabajo debe ser mayor a 10 cm. 3- Incorporar nuevamente a los 10 días y al sesgo de la anterior.
Maíz		Dosis según tipo de suelo: 1-Suelos livianos: 0,93 l/ha + 1,4 kg/ha de atrazina 90% 2-Suelos medianos: 1,1 l/ha + 1,6 kg/ha de atrazina 90% 3-Suelos pesados: 1,3 l/ha + 2,0 kg/ha de atrazina 90% Dosis según tipo de suelo (*): 1-Suelos livianos: 0,93 l/ha + 2,52 kg/ha de atrazina 50% (*) 2-Suelos medianos: 1,1 l/ha + 2,88 kg/ha de atrazina 50% (*) 3-Suelos pesados: 1,3 l/ha + 3,6 kg/ha de atrazina 50% (*)		
Maní		0,8 l/ha + 1,0 l/ha de imazetapir 10%		
Poroto		0,8 l/ha		Aplicar en pre-emergencia.

(*) Recomendaciones correspondientes al producto formulado METOLACLOR 96 SUMMIT AGRO y METOLACLORO SUMMIT AGRO

Información General:

Es un herbicida pre-emergente de acción sistémica. Actúa principalmente como inhibidor de la germinación por su rápida penetración y por su acción sobre los talluelos. Controla malezas gramíneas y latifoliadas.

Preparación: agréguese la dosis del producto a una pequeña cantidad de agua, revuelva bien y viértase en el tanque de la máquina ya cargada con el resto del agua y con los agitadores en funcionamiento.
Cuando se aplique en mezcla con otros productos, se debe diluir primero el metolacloro en el agua y luego agregar a la dilución el otro herbicida.

Compatibilidad:
El producto es compatible con atrazina 90% WG, flurocloridona 25% EC y imazetapir 10% SL.
Si se desea aplicar con otro producto se deben realizar pruebas de compatibilidad previas.

Derrames:
Todas las pérdidas o derrames deben controlarse inmediatamente. El operario debe usar mameluco con delantal, guantes y botas. Colocar mascara para evitar su inhalación. Retirar los envases dañados. Mantener alejados a personas y animales. Evitar la contaminación de agua de riego o de uso doméstico.
Los derrames se deben contener y adsorber empleando tierra o arena. El material adsorbido deberá colocarse en contenedores perfectamente identificados y disponerlo de acuerdo a las regulaciones locales.

Clasificación (modo o sitio de acción): K3(HRAC) o 15(WSSA).

Equipo de Protección Personal para las personas que aplican o preparan las mezclas:
Carga del equipo: usar protector facial, guantes de nitrilo, camisa de mangas largas, pantalones largos y botas de goma.
Aplicación: usar guantes de nitrilo, botas de goma, camisa de mangas largas y pantalones largos con delantal descartable.

Información Toxicológica:

Del principio activo
DL 50 oral aguda (rata): 2.780 mg/kg
DL 50 dermal aguda (conejo): > 10.000 mg/kg
En aplicaciones prolongadas irrita la piel.

Del producto formulado(*):
DL 50 oral aguda (rata): >2000 mg/kg
DL 50 dermal aguda (conejo): > 2000 mg/kg

Severo irritante ocular(**) / PELIGRO. Corrosivo ocular.
No irritante(**) / Leve irritante dermal.
Sensibilizante dermal.

Riesgos ambientales:
Aves: Producto prácticamente no tóxico.
Peces: Producto (**) moderadamente/ ligeramente tóxico.
Abejas: Producto: (**) virtualmente no /ligeramente tóxico.

(*) Información del producto formulado ADAMA ESSENTIALS METOLACHLOR-AGAN
(**) Información del producto formulado METOLACLORO SUMMIT AGRO

Marca	Empresa	N° Inscrip.	Form.	Conc.	C.T.
ADAMA ESSENTIALS METOLACHLOR-AGAN	ADAMA ARGENTINA SA	32873	EC	96%	III
METOLACLOR INSUAGRO	INSUMOS AGROQUIMICOS S.A.	36850	EC	96%	III
METOLACLORO 96 ASP	NUTRIEN AG SOLUTIONS	36404	EC	96%	III
METOLACLORO COMBATE	INSUMOS AGROQUIMICOS S.A.	39561	EC	96%	III
METOLACLORO SUMMIT AGRO	SUMMIT AGRO ARGENTINA SA	35980	EC	96%	III
NUFARM METOLACLOR	NUFARM S.A.	38684	EC	96%	III