BUTRALIN

Nomenclatura Química:
butralín: N-sec-butil-4-tert-butil-2,6-dinitroanilina.
Clasificación Química: dinitroanilina.
Acción: sistémica.

Uso: fitorregulador.

Cultivo	Dosis	Momento de Aplicación
Tabaco	1.5% + alcoholes grasos 85%.	Botón floral alargado.
	2% + alcoholes grasos 85%.	Floración temprana.

Información General:

Es un fitorregulador de acción sistémica local que inhibe el desarrollo de las yemas axilares situadas en la base de las hojas de tabaco. Cuando estas no se controlan crecen vigorosamente después del capado o desflores produciendo una merma muy importante del cultivo.
Es un inhibidor de la división celular. Una vez absorbido se transloca a las zonas de activo crecimiento (meristemáticas).

Momento de aplicación: puede aplicarse antes del capado o 24 horas después del mismo. Eliminar al momento de la aplicación manualmente los brotes mayores a 2.5 cm de largo.
Condiciones a tener en cuenta:
NO aplicar;
- En días muy calurosos (más de 30ºC).
- Cuando haya rocío depositado sobre la planta o se prevea una lluvia.
- En plantas sometidas a stress o enfermas.
- En días ventosos (evitar derivas).

Equipos: pueden utilizarse equipos manuales (mochilas), la presión no debe exceder las 20 libras/pg2 , equipos motorizados , la presión deberá ser mantenida a 20 libras y no exceder las 25 libras y medida graduada: verter sobre el ápice de la planta en la zona en que se ha efectuado el "capado".

Importante: llegar a todas las yemas de la planta para que sea efectivo su control.

Compatibilidad: es compatible con alcoholes grasos y otros desbrotadotes químicos. Se aconseja hacer una prueba de compatibilidad previa a la mezcla con el producto fitosanitario a utilizar.

Restricciones de uso: dejar transcurrir 30 días entre la última aplicación y la cosecha.

Fitotoxicidad: no es fitotóxico siguiendo las recomendaciones de uso. Puede presentarse fitotoxicidad si se aplica con temperaturas mayores a 30ºC.

Derrames:
Todas las pérdidas o derrames deben controlarse inmediatamente. Retirar los envases dañados. Mantener alejados a personas y animales. Evitar la contaminación de agua de riego o de uso doméstico. Los derrames de productos líquidos se deben contener y adsorber empleando tierra o arena. En todos los casos, el material deberá colocarse en contenedores perfectamente identificados y disponerlo de acuerdo a las regulaciones locales.

Clasificación (modo o sitio de acción): K1 (HRAC) o 3 (WSSA).

Equipo de Protección Personal para las personas que aplican o preparan las mezclas:
Protector facial, guantes de goma de nitrilo y botas de goma, camisa de mangas largas y pantalones largos.

Información Toxicológica:

En caso de ingestión accidental NO inducir el vómito. Suministrar gran cantidad de agua. Concurrir al médico. No posee antídoto específico.

Riesgos ambientales:

Toxicidad para aves: Prácticamente no tóxico
Toxicidad para peces: Muy tóxico

NO contaminar fuentes de agua.

No hay formulaciones comerciales inscriptas por las empresas asociadas a CASAFE.