Prohibida su reproducción, duplicación y/o distribución total o parcial sin previo y expreso consentimiento de CASAFE
ISBN: 978-987-1563-08-1

COMPUESTO DE NITRÓGENO Y POTASIO CON AMINOACIDOS

Marcas comerciales: AMINOQUELANT-K LOW PH.

Nomenclatura Química:
Aminoácidos libres + K soluble en agua (K2O)
Clasificación Química: compuesto orgánico + aminoácidos.
Acción: tratamiento de choque y aporte de potasio.

Uso: fertilizante (foliar y ferti-riego).

Cultivo	Dosis	Momento de Aplicación
Cítricos o citrus Frutales de carozo Frutales de hoja caduca Frutales de hojas persistentes Frutales de pepita Olivo Tropicales	300 a 400 cm3/hl o 3 - 4 l/ha	Aplicación foliar a través de riego: hacer desde 40 - 50 días antes de la cosecha hasta 7 días antes de la cosecha de 3 a 4 aplicaciones.
Hortalizas	8 a 12 l/ha	

Nota: Puede aplicarse a todo tipo de cultivos. Especialmente indicados para los mencionados anteriormente.

Información General:

Este fertilizante gracias al aporte conjunto de potasio con aminoácidos de hidrólisis enzimática permite que la planta absorba rápidamente este elemento favoreciendo además su transporte hacia las zonas de consumo de potasio, principalmente los frutos en el período de maduración.
Además, su pH neutro hace de él un producto único en el mercado, por su total compatibilidad con aguas duras y con los tratamientos fitosanitarios y fertilizantes habituales.

Su adición al tanque no alcaliniza (eleva) el pH del caldo fitosanitario como la gran mayoría de productos a base de potasio existentes en el mercado.

Aplicación:
La aplicación foliar se recomienda como tratamiento de choque en momento de estrés (frío, calor, granizo, salinidad, asfixia, viento, sequía) y/o en caso de problemas de maduración manifiestos.
También se recomienda el uso para fortalecer la planta frente a enfermedades fúngicas y para ayudar a resistir mejor los períodos de frío, calor y sequía.

Este producto es un complemento y no un sustituto de la fertilización de fondo (aplicada al suelo).
No pulverizar en horas de alta insolación o temperatura.
En fertir-riego la conductividad eléctrica de la solución a regar no debe sobrepasar los 2 ds/m o mmhos/cm.

Compatibilidad:
Se puede mezclar con la mayoría de los fertilizantes y fitosanitarios habituales.

Almacenamiento:
Mantener almacenado en su envase original en lugar fresco y seco entre 1 y 38º C. En caso de derrame, lavar con agua.

Derrames:
Contener el derrame de producto. Prevenir que los derrames ingresen en desagües, cursos de agua, piletas, etc.
Recoger con material absorbente y colocar en recipientes adecuados para su reciclado, reutilización o desecho.

Clasificación (modo o sitio de acción): no aplica.

Equipo de Protección Personal para las personas que aplican o preparan las mezclas:
Para evitar el contacto con la piel o los ojos, use mangas largas, mameluco, guantes de cuero y anteojos de seguridad con defensas laterales, protección respiratoria.

Información Toxicológica:

Ante cualquier accidente químico consultar con Centros de Atención de Emergencias Toxicológicas.

Marca	Empresa	N° Inscrip.	Form.	Grado/Conc.
AMINOQUELANT-K LOW PH	BROMETAN	16706	LIQUIDO	5% + 20% (*)

(*) 5% de aminoácidos libres y 20% de K2O.