COMPUESTO 15 - 15 - 15

Nomenclatura Química:
Compuesto de N, P y K.
Clasificación Química: compuesto inorgánico.
Acción: aporte de nutrientes primarios.

Uso: fertilizante.

Cultivo	Dosis	Momento de Aplicación
Cítricos o citrus	100 - 150 kg/ha	Antes de la segunda brotación.
	200 - 250 kg/ha	Antes de la primera brotación.
Frutales de carozo Pepita	100 - 150 kg/ha. Nota: Las dosis deben ser ajustadas en función del desarrollo y la edad de la planta	Una vez finalizada la cosecha.
	200 - 300 kg/ha sobre la proyección de la copa del árbol e incorporando	Al comienzo de primavera.
Hortalizas de fruto	100 - 250 kg/ha en dos o tres aplicaciones a lo largo del ciclo del cultivo	A lo largo del ciclo del cultivo.
	200 - 300 kg/ha en la línea de cultivo y debajo de la semilla o planta	En siembra o trasplante.
Hortalizas de hoja Hortalizas de raíz	100 - 200 kg/ha dividida en dos o tres aplicaciones	A lo largo del ciclo del cultivo.
	100 - 200 kg/ha localizada o incorporada	En siembra o trasplante.
Vid	100 - 150 kg/ha	Después de la floración.
	150 - 200 kg/ha	Al comienzo de la etapa vegetativa.

Información General:

Fertilizante químico, compuesto, que suministra ambos nitrógenos (nítrico y amoniacal), fósforo asimilable y potasio soluble. De uso general y preferentemente para situaciones de suelos algo más empobrecidos de potasio.

Alternativa con N amoniacal y amídico, fósforo asimilable y potasio soluble. De uso general, preferido para condiciones de suelo que faciliten la lixiviación.

Composición:
Fosfato P2O5: 15.0%
Nitrógeno N: 15.0%
Potasio K2O: 15,0%
Agua: 2.0%
Índice de acidez: -34,5.
Reacción en el suelo: ácida.
Es un producto estable desde el punto de vista de reactividad, sin riesgos de polimerizarse.

Grado: 15 - 6,5 - 12,5 Grado equivalente: 15 - 15 - 15

Compatibilidad:
- Compatible con: nitrato de sodio, sulfato amónico, nitrato de amonio, fosfato monoamónico, cloruro de potasio, sulfato de potasio.
- Sólo compatibles si son mezclados poco antes de usarlos, con: nitrosulfato amónico, nitrato de potasio, nitrato de magnesio, sulfato potásico-magnésico.
- Incompatibilidad con: urea, cianamida de calcio, escorias Thomas, hiperfosfato, cal.

Precauciones:
- Prohibido su uso en cultivos de tabaco por contener cloro en su formulación.
- No dejar los envases abiertos.
- Este producto se humedece en contacto con el aire.
- Temperaturas extremas, como las producidas en un incendio, pueden formar humo tóxico de fosfatos.

Medidas de primeros auxilios
Contacto con los ojos: INMEDIATAMENTE ENJUAGUE LOS OJOS CON ABUNDANTE AGUA, por lo menos durante 15 minutos, manteniendo los párpados abiertos. Solicitar atención médica.
Contacto con la piel: Lave la piel contaminada con agua y jabón. Si la irritación persiste solicite inmediata atención médica. Lave la ropa contaminada.
Inhalación: Trasladar al afectado a un área ventilada adecuadamente. Solicitar atención médica.
Ingestión: Provocar vómito. Solicitar asistencia médica.

Manipulación y Almacenamiento

Manipulación: Evitar la generación de polvo, humo o niebla. Usar ventilación para mantener la exposición dentro de los límites permitidos.
Almacenamiento: Almacenar en áreas secas, templadas y ventiladas adecuadamente. Evitar el contacto con sustancias incompatibles

Derrames:
Contener el derrame de producto. Prevenir que los derrames ingresen en desagües, cursos de agua, piletas, etc. Evitar la generación de polvo.
Recoger y colocar el material en recipientes adecuados para su reciclado, reutilización o desecho.

Clasificación (modo o sitio de acción): no aplica.

Equipo de Protección Personal para las personas que aplican o preparan las mezclas:
Para evitar el contacto con la piel o los ojos, use mangas largas, mameluco, guantes de cuero y anteojos de seguridad con defensas laterales.
Protección personal en altas concentraciones: Utilice mameluco de PVC, guantes de PVC y protección respiratoria homologada.

Información Toxicológica:

Ante cualquier accidente químico consultar con Centros de Atención de Emergencias Toxicológicas.

Identificación de peligros: el contacto con este producto puede producir irritación en los ojos, las vías respiratorias y la piel. Una exposición prolongada puede causar conjuntivitis, náuseas, diarrea e irritación gastrointestinal. No es cancerígeno, mutagénico ni teratogénico según ACGIH, EPA, IARC, OSHA. Su descomposición puede afectar la vida acuática.

Medidas para combatir incendios y explosiones
Peligro específico: No es combustible
Medios de extinción: Agente extintor para fuego A, B ó C
Protección de bomberos: En caso de humos o gases, los bomberos o encargados de controlar el incendio deberán usar Equipos de Respiración Autónomos, guantes y trajes resistentes al calor.

Medidas en caso de derrame accidental
Precauciones: Contener el derrame de producto. Prevenir que los derrames ingresen en desagües, cursos de agua, piletas, etc. Evitar la generación de polvo.
Método de limpieza: Recoger y colocar el material en recipientes adecuados para su reciclado, reutilización o desecho.

Controles de exposición / Protección personal
Medidas de ingeniería: Ventilación local exhaustiva.
Protección personal: Para evitar el contacto con la piel o los ojos, use mangas largas, mameluco, guantes de cuero y anteojos de seguridad con defensas laterales.
Protección personal en altas concentraciones: Utilice mameluco de PVC, guantes de PVC y protección respiratoria homologada.
Límites de exposición: ACGIH TLV-TWA: 10 mg/m^3 como polvo inhalable.

No hay formulaciones comerciales inscriptas por las empresas asociadas a CASAFE.