ALCOHOL ETOXILADO

Nomenclatura Química:
Alcohol etoxilado.
Tipo de producto: químico.
Clasificación Química: alcohol etoxilado.
Acción: de contacto.

Uso: coadyuvante.

Información General:

Coadyuvante humectante y adherente no iónico, para ser agregado a los herbicidas, fungicidas e insecticidas de uso agrícola. Produce una reducción de la tensión superficial de las gotas en la pulverización, dando lugar a la formación de gotas más finas, que mejoran el mojado de los vegetales. De esta manera actúa sobre las superficies de las hojas, produciendo una película uniforme. El uso de este producto favorece la adecuada cobertura del caldo de aspersión sobre el área aplicada e incrementa la adherencia de los productos fitosanitarios a la superficie de las hojas.

Preparación: este producto debe ser agregado al caldo de pulverización después del compuesto al que se adiciona, siguiendo las recomendaciones específicas de cada producto y agitando bien la emulsión antes de ser asperjado.

Equipos, volúmenes y técnicas de aplicación: se aplica con los mismos equipos y volúmenes recomendados para herbicidas, insecticidas y fungicidas con los que se va a mezclar. Antes de iniciar cualquier tratamiento, es imprescindible verificar el correcto calibrado del equipo y el buen funcionamiento de picos (filtros y pastillas), reemplazando las partes defectuosas. Mantener el sistema de agitación en movimiento en todo momento. Evitar la superposición de franjas durante la pulverización. Evitar la deriva hacia cultivos linderos. No realizar aplicaciones con altas temperaturas, baja humedad, vientos fuertes, presencia de rocío o ante probabilidades de lluvia. Suspender las aplicaciones con vientos superiores a los 10 km/hora.

Recomendaciones de uso: debe ser aplicado en una concentración de 0,025 a 0,050% (25 a 50 cm3/100 litros de caldo). Para el uso con el herbicida a base de dicamba 57,71% + metsulfurón metil 60%, la concentración de producto debe ser 0,15 a 0,20%. Para el uso con otros herbicidas, se deberá consultar a un técnico idóneo.

Período de carencia: exento. Sin embargo, al utilizarse como adherente, deberá tomarse en cuenta el período de carencia correspondiente a los productos a los que es adicionado. En caso que el cultivo o sus subproductos se destinen a la exportación, deberá conocerse el límite máximo de residuos del país de destino y observar el período de carencia que corresponda a ese valor de tolerancia.

Restricciones de uso:
NO reingresar al área tratada hasta que el producto se haya secado de la superficie de las hojas.
NO utilizar en cultivos frutales de carozo y pepita. No se ha detectado efecto alguno sobre cultivos subsiguientes.

Compatibilidad: es un coadyuvante no iónico, compatible con los herbicidas, fungicidas e insecticidas de uso corriente. En caso de dudas, se recomienda realizar una prueba a pequeña escala, para evaluar la compatibilidad física y biológica de los componentes y la posible fitotoxicidad para los cultivos.

Fitotoxicidad: bajo determinadas condiciones ambientales pueden registrarse síntomas de fitotoxicidad en frutales de carozo y pepita, no aconsejándose su uso en los mismos. Respetar las dosis y recomendaciones que figuran en esta etiqueta.

Derrames:
Cubrir los derrames con material absorbente (tierra o arena). Barrer el producto absorbido y recoger en bolsas o recipientes bien identificados, para su posterior destrucción por empresas autorizadas. Lavar las superficies contaminadas con agua carbonatada o jabonosa y envasar luego el agua de lavado. Evitar la contaminación de aguas quietas o en movimiento. En caso de ocurrencia de derrames en fuentes de agua, interrumpir inmediatamente el consumo humano y animal y contactar al centro de emergencia de la empresa.

Clasificación (modo o sitio de acción): no aplica.

Equipo de Protección Personal para las personas que aplican o preparan las mezclas:
Para su seguridad durante la preparación y aplicación: utilizar ropa protectora adecuada, guantes impermeables, protección facial y botas de goma. Evitar todo contacto con la piel, ojos y ropa. No destapar picos ni boquillas con la boca. No comer, beber, ni fumar durante el trabajo.
Para su seguridad después del tratamiento: cambiar y lavar la ropa inmediatamente. Lavarse adecuadamente con abundante agua y jabón. Guardar el sobrante del producto en su envase original, bien cerrado.

Información Toxicológica:

Toxicidad oral aguda (rata):	DL50: > 3000 mg/kg
Toxicidad dermal aguda (rata):	DL50: > 4000 mg/kg
Irritación dermal:	No irritante

Irritación ocular:	Irritante
Sensibilización dermal:	No sensibilizante

No se conoce antídoto específico. Aplicar terapia sintomática.

Riesgos ambientales:

Toxicidad para abejas:	No tóxico
Toxicidad para aves:	No tóxico
Toxicidad para peces:	Ligeramente tóxico
Toxicidad para animales silvestres:	No tóxico

Evitar que el producto entre en contacto con ambientes acuáticos.
NO contaminar el agua de riego, ni tampoco receptáculos como lagos, lagunas y diques.
NO contaminar fuentes de agua cuando se elimine el líquido de limpieza de los equipos de pulverización y asperjar el agua remanente sobre campo arado o camino de tierra.
NO contaminar alimentos, forrajes, ni cursos de agua. Evitar la deriva durante las aplicaciones.

No hay formulaciones comerciales inscriptas por las empresas asociadas a CASAFE para este producto.
Los datos aquí consignados son de carácter orientativo. Para obtener más información, previo a su uso, consulte la etiqueta y/o ficha de datos de seguridad del producto y/o recurra a su asesor profesional.
Recuerde también consultar la normativa vigente de la jurisdicción donde realizará la aplicación del producto.