ALCOHOL GRASO ETOXILADO

Marcas comerciales: BRIOS - ECORIZOSPRAY - OLEOSOL A - OLEOSOL A-110 - OLEOSOL S - RADAR - RIZOSPRAY SUPER.

Nomenclatura Química:
Alcohol laúrico etoxilado.
Clasificación Química: alcohol graso etoxilado.
Acción: de contacto.

Uso: coadyuvante.

Información General:

El alcohol laúrico es un tensioactivo derivado de aceites vegetales, biodegradables, altamente humectante, que se usa para mejorar la eficacia de los fitosanitarios.
Se utiliza como auxiliar de formulación o en mezcla de tanque con productos fitosanitarios ya sean herbicidas, insecticidas, fungicidas, reguladores de crecimiento, abono foliares y todo producto cuya eficacia quiera ser optimizada y mejorada (según recomendaciones de la etiqueta).
Por el uso del alcohol graso en los caldos de aspersión se logran las siguientes mejoras:
1.-Incremento del área de contacto de las gotas con la hoja, fundamentalmente en las superficies difíciles de mojar, como hojas y frutos de superficies muy lisas, cerosas o pilosas.
2.-Incremento de la retención del caldo de aspersión en los sitios favorables para la entrada del producto fitosanitario.
3.-Permite mantener la humedad de las gotas sobre las hojas por períodos más largo, alargando así el tiempo de penetración del fitosanitario.

Es un coadyuvante-humectante-adherente para ser agregado a herbicidas, fungicidas, insecticidas y fertilizantes foliares de uso agrícola. Provoca la reducción de la tensión superficial de las gotas en la pulverización, dando lugar a la formación de gotas más finas, que mejoran el mojado de los vegetales. De esta manera actúa sobre las superficies de las hojas, produciendo una película uniforme. El uso de del producto favorece la adecuada cobertura del caldo de aspersión sobre el área aplicada e incrementa la adherencia de los productos fitosanitarios a la superficie de las hojas.

Preparación: debe ser agregado al caldo de pulverización después del compuesto al que se adiciona, siguiendo las recomendaciones específicas de cada producto y agitando bien la emulsión antes de ser asperjado.

Equipos, volúmenes y técnicas de aplicación: debe ser aplicado con los mismos equipos y volúmenes recomendados para herbicidas, insecticidas, fertilizantes foliares y fungicidas con los que se va a mezclar. Antes de iniciar cualquier tratamiento, es imprescindible verificar el correcto calibrado del equipo y el buen funcionamiento de picos (filtros y pastillas), reemplazando las partes defectuosas. Mantener el sistema de agitación en movimiento en todo momento. Evitar la superposición de franjas durante la pulverización. Evitar la deriva hacia cultivos linderos. No realizar aplicaciones con altas temperaturas, baja humedad, vientos fuertes, presencia de rocío o ante probabilidades de lluvia. Suspender las aplicaciones con vientos superiores a los 10 km/hora.

Recomendaciones de uso: debe ser añadido al caldo de aplicación en una concentración de 0,025 % v/v (25 cm3 cada 100 litros de caldo).

Restricciones de uso:
Como en determinadas condiciones ambientales se pueden producir síntomas de fitotoxicicidad en algunos cultivos, se recomienda seguir las instrucciones de las etiquetas.
No debe ser adicionado a los caldos de productos fitosanitarios cuyas etiquetas contraindiquen el agregado de coadyuvantes.

No posee restricciones de uso propias, pero se deberá tener en cuenta las del producto que coadyuva.
Periodo de carencia: se halla exento de periodo de carencia. Sin embargo, al utilizarse como adherente, deberá tomarse en cuenta el período de carencia correspondiente a los productos a los que es adicionado. En caso que el cultivo o sus subproductos se destinen a la exportación, deberá conocerse el límite máximo de residuos del país de destino y observar el período de carencia que corresponda a ese valor de tolerancia.
No reingresar al área tratada hasta que el producto se haya secado de la superficie de las hojas.

Compatibilidad: no ha manifestado incompatibilidad con los productos recomendados. Sin embargo, dado que las formulaciones de los plaguicidas pueden variar, se recomienda realizar pruebas en pequeña escala bajo la supervisión de técnicos especializados, para evaluar la compatibilidad físico-química de los componentes y la posible fitotoxicidad para los cultivos, a fin de obtener la máxima eficacia del producto.

Fitotoxicidad: no ha manifestado síntomas de toxicidad, bajo las recomendaciones de uso establecidas.

Derrames:
Cubrir los derrames con material adsorbente (tierra o arena). Barrer el producto adsorbido y recoger en bolsas o recipientes bien identificados, para su posterior destrucción por empresas autorizadas. Lavar las superficies contaminadas con agua carbonatada o jabonosa y envasar luego el agua de lavado. Evitar la contaminación de aguas quietas o en movimiento. En caso de ocurrencia de derrames en fuentes de agua, interrumpir inmediatamente el consumo humano y animal y contactar al centro de emergencia de la empresa.

Clasificación (modo o sitio de acción): no aplica.

Equipo de Protección Personal para las personas que aplican o preparan las mezclas:
Usar anteojos, barbijo, guantes de goma o PVC, botas de goma y ropa adecuada. Evitar todo contacto con la piel, ojos y ropa. No destapar picos ni boquillas con la boca. No comer, beber, ni fumar durante el trabajo.
Para su seguridad después del tratamiento: Cambiar y lavar la ropa inmediatamente. Lavarse adecuadamente con abundante agua y jabón. Guardar el sobrante del producto en su envase original, bien cerrado.

Información Toxicológica:

Del producto formulado al 48%:

Toxicidad oral aguda	DL50: > 3000 mg/kg
Toxicidad dermal aguda	DL50: > 4000 mg/kg
Toxicidad inhalatoria aguda	CL50: > 1,82 mg/l
Irritación dermal:	No irritante
Irritación ocular:	Moderado irritante // Severo irritante. Causa daño temporal a los ojos (*)
Sensibilización dermal:	No sensibilizante

(*)Producto formulado de Syngenta

No se conoce antídoto específico. Aplicar terapia sintomática.

Tiene su uso permitido en cosmética y perfumería y se encuentra en el listado de productos aprobados para su utilización como aditivos de la "U.S Food and Drug Administration".

Primeros auxilios: en caso de ingestión accidental, dar de beber abundante agua limpia y llamar al médico. En caso de contacto con los ojos, lavar con abundante agua durante 10 minutos y llevar al paciente al médico. Siempre tener en cuenta el fitosanitario con el cual se aplica.

Riesgos ambientales:
Tener en cuenta la ecotoxicología del producto al que acompaña en su aplicación.
Ligeramente tóxico para peces.
Evitar que el producto entre en contacto con ambientes acuáticos. Dejar una franja de seguridad de al menos 50 metros entre el área aplicar y fuentes de agua superficiales. No contaminar el agua de riego, ni tampoco receptáculos como lagos, lagunas y diques. No contaminar fuentes de agua cuando se elimine el líquido de limpieza de los equipos de pulverización y asperjar el caldo remanente sobre campo arado o camino de tierra.
Ligeramente tóxico para aves.
Evitar la presencia de las mismas en el área de aplicación e impedir que tomen contacto con el producto.
Virtualmente no tóxico para las abejas.
No contaminar alimentos, forrajes, ni cursos de agua. Evitar la deriva durante las aplicaciones.

Marca	Empresa	N° Inscrip.	Form.	Conc.	C.T.
BRIOS	RIZOBACTER ARGENTINA	37589	SL	48%	III
ECORIZOSPRAY	RIZOBACTER ARGENTINA	34434	SL	48%	III
OLEOSOL A	INDUSTRIAS QUIMICAS OLEOSOL	35849	SL	35,8%	IV
OLEOSOL A-110	INDUSTRIAS QUIMICAS OLEOSOL	1677/1	SL	88%	IV
OLEOSOL S	INDUSTRIAS QUIMICAS OLEOSOL	36266	SL	25%	IV
RADAR	SYNGENTA AGRO	35802	SL	48%	III
RIZOSPRAY SUPER	RIZOBACTER ARGENTINA	34709	SP	3%	IV