Prohibida su reproducción, duplicación y/o distribución total o parcial sin previo y expreso consentimiento de CASAFE
ISBN: 978-987-1563-08-1

CARBENDAZIM + TEBUCONAZOLE

Marcas comerciales: TANTOR.

Nomenclatura Química:
Carbendazim: 2-metoxicarbamoil-bencimidazol ó metil bencimidazol-2-ilcarbamato.
Tebuconazole: Alfa-[2-(4 clorofenil)etil]-alfa-(1-1 dimetiletil)-1 H-1,2,4 triazol-1 etanol.
Clasificación Química: bencimidazol + triazol.
Acción: sistémica, preventiva y curativa.

Uso: fungicida.

Cultivo	Enfermedad	Dosis	TC	Momento de Aplicación
Soja	Antracnosis (*) (*Colletotrichum truncatum)* Antracnosis de la soja (*) (*Colletotrichum glycines)* Mancha anillada (*) (*Corynespora cassiicola)* Mancha de la hoja (*) (*Alternaria tenuis)* Mancha marrón de la soja (*) (*Septoria glycines)* Mancha púrpura de la semilla (*) (*Cercospora kikuchii)* Roya asiática de la soja (*Phakopsora pachyrhizi)* Tizón de la hoja (*Cercospora kikuchii)* Tizón de la vaina y del tallo (*) (*Phomopsis spp.)* Tizón de la vaina y del tallo (*) (*Diaporthe spp.)*	800 - 1000 cm3/ha	20	Aplicar la dosis menor en forma preventiva, a partir de estadio R1 (inicio de floración) ante la aparición de condiciones predisponentes o los primeros síntomas. Aplicar la dosis mayor en forma curativa, o a partir de estadio R4 (formación de las chauchas).

(*) Éstas y otras enfermedades de origen fúngico y bacteriano suelen englobarse en un conjunto denominado "enfermedades de fin de ciclo (EFC) del cultivo de la soja".

Información General:

Fungicida sistémico de amplio espectro, formulado como suspensión concentrada. Se absorbe por los órganos verdes y raíces del vegetal y es transportado por la corriente xilemática. El producto combina y potencia la acción de un triazol con un bencimidazol, otorgando acción preventiva, impidiendo la instalación del hongo, curativa, eliminando su desarrollo y erradicante, impidiendo su esporulación.
Inhibe la biosíntesis del ergosterol, componente fundamental de la membrana celular del hongo parásito en la planta huésped, impidiendo su multiplicación.

Preparación: llenar el tanque de la pulverizadora hasta las 2/3 partes de su capacidad con agua, y poniendo en marcha los agitadores, agregar la cantidad del fungicida según dosis. Completar finalmente el volumen total de agua. No se debe agregar ningún tipo de aceite. Pulverizar siempre con los agitadores en funcionamiento. Efectuar una buena cobertura del follaje, hasta punto de goteo. Puede utilizarse cualquier tipo de máquina pulverizadora, manual o motorizada. Agitar el envase antes de usar.

Equipos, volúmenes y técnicas de aplicación: utilizar máquinas pulverizadoras terrestres o aéreas. En aplicaciones terrestres al caudal aplicado debe ser superior a 150 l/ha. En aplicaciones aéreas, el caudal debe ser de al menos 40 l/ha.

Restricciones de uso: en caso que el cultivo o sus subproductos se destinen a la exportación, deberá conocerse el límite máximo de residuos del país de destino y observar el período de carencia que corresponde a ese valor de tolerancia.

Compatibilidad: utilizar generalmente solo. No mezclar con materiales alcalinos (polisulfuros, caldo bordelés) ni con concentrados emulsionables.
Para la mezcla con otros agroquímicos deberá realizarse pruebas previas que demuestren la compatibilidad entre los productos y de la mezcla con el cultivo.

Fitotoxicidad: posee una alta selectividad para el cultivo de soja. En las condiciones de uso indicadas, el producto no resulta fitotóxico.

Derrames:
Todas las pérdidas o derrames deben controlarse inmediatamente. Retirar los envases dañados y emplear tierra ó arena para contener y absorber el derrame. El material absorbido deberá colocarse en contenedores perfectamente identificados y descartar de acuerdo a la legislación local vigente.

Clasificación (modo o sitio de acción): 1 (FRAC) + 3 (FRAC).

Equipo de Protección Personal para las personas que aplican o preparan las mezclas:

Prohibida su reproducción, duplicación y/o distribución total o parcial sin previo y expreso consentimiento de CASAFE
ISBN: 978-987-1563-08-1

Evítese la contaminación de la piel, los ojos y la ropa. Durante la preparación y aplicación usar protector facial, botas, guantes de goma y ropa adecuada.

No inhalar la nube de pulverización. Lávese periódicamente con agua y jabón las partes del cuerpo expuestas al contacto del producto.

Información Toxicológica:

Principio activo Carbendazim:
DL50 oral aguda: > 15.000 mg/kg (rata).
DL50 del P.A. dermal aguda: > 2.000 mg/kg (rata), > 10.000 mg/kg (conejo).

Riesgos ambientales: virtualmente no tóxico para las abejas. Prácticamente no tóxico para aves.
Moderadamente no tóxico para peces.

Principio activo Tebuconazole:
DL50 oral aguda en rata: > 4.000 mg/kg.
DL50 dermal aguda en rata: > 5.000 mg/kg.

Riesgos ambientales: virtualmente no tóxico para abejas. Prácticamente no tóxico para aves.
Moderadamente tóxico para peces.

Producto formulado:
Información toxicológica:
DL50 oral aguda en rata: > 3000 mg/kg
DL50 dermal aguda en rata: > 4000 mg/kg

Riesgos ambientales:
Aves: prácticamente no tóxico.
Abejas:virtualmente no tóxico.
Organismos acuáticos: ligeramente tóxico para peces. Evitar la contaminación de cursos de agua, agua de riego o de uso doméstico.

Primeros Auxilios:
Inhalación: alejar a la persona afectada de la zona de trabajo. Colocar en un lugar bien ventilado y protegerla de la hipotermia. Si hay dificultad o molestias respiratorias suministrar oxigeno y llamar inmediatamente a un médico.
Contacto dérmico: retirar las ropas contaminadas y lavar las áreas de la piel afectadas con abundate agua y jabón. Si aparece irritación y persiste, consultar a un especialista.
Contacto ocular: lavar inmediatamente con abundante agua limpia durante por lo menos 15 minutos permaneciendo con los párpados abiertos durante el lavado.
Si aparece irritación y persiste, consultar a un oculista.
Ingestión: en caso de ingestión accidental y si el paciente está consciente provocar el vómito con agua tibia salada o solución de mostaza. Posteriormente, de ser posible, suministrar papilla de carbón activado y purgante salino no oleoso (Sulfato de sodio 30 g). Nunca administrar nada por la boca si el intoxicado se encuentra inconsciente. Mantener al paciente en reposo hasta la llegada del médico.

Advertencia para el médico:
Producto que normalmente no ofrece peligro. Clase IV. Mínimamente irritante ocular. No se conoce antídoto específico. Aplicar tratamiento sintomático.

Síntomas de intoxicación aguda: náuseas, vómitos, mareos, anorexia, dolores de cabeza y abdominales. En casos de intoxicaciones severas pueden aparecer disfunciones sanguíneas, hepáticas, renales e intestinales. Advertencias toxicológicas especiales: no presenta.

Marca	Empresa	N° Inscrip.	Form.	Conc.	C.T.
TANTOR	ROTAM	35765	SC	25% + 12,5%	IV