ALFACIPERMETRINA + TEFLUBENZURON

Marcas comerciales: IMUNIT.

Nomenclatura Química:
alfacipermetrina: pares enantiómeros, 95% de (1R cis S + 1S cis R) + 4,4% de (1S cis S + 1R cis R) del Alfa - ciano - 3 fenoxibencil 3 - (2,2 diclorovinil) - 2,2 dimetil ciclopropano carboxilato
teflubenzurón: 1-(3,5-dicloro-2,4-difluorofenil)-3-(2,6-difluorobenzoil)urea
Tipo de producto: químico.
Clasificación Química: piretroide + benzoilurea.
Acción: de contacto e ingestión.

Uso: insecticida.

Cultivo	Plaga	Dosis	TC	Momento de Aplicación
Soja	Isoca medidora (*Rachiplusia nu)*	150 - 200 cm3/ha		Dosificar de acuerdo al desarrollo del cultivo y grado de infestación. Antes de floración aplicar al observar 15 isocas por metro lineal del surco y más de 25% de daño al follaje.
	Oruga de las leguminosas (*Anticarsia gemmatalis)*			Desde floración aplicar al observar 10 - 15 orugas por metro lineal de surco y más de 10% de daño al follaje.

Información General:

El principio activo alfacipermetrina es un insecticida piretroide que actúa por contacto e ingestión sobre el sistema nervioso central y periférico de lepidópteros. El principio activo teflubenzurón es un insecticida perteneciente al grupo de derivados de la benzoilurea. Es no sistémico y actúa por vía digestiva, con cierto efecto de contacto. Su forma de acción es la interferencia de la síntesis de quitina y la interrupción del proceso de muda larval del insecto, provocándole la muerte.
Este producto tiene un efecto inicial lento, pero con un adecuado efecto residual; durante ese período las larvas disminuyen su actividad y, aunque estén presentes, no producen daño económico.

Derrames:
Recoger el líquido derramado con un material adsorbente como arena, aserrín o tierra y recolectar el material en containers cerrados e identificados para su posterior incinerado. Luego manguerear el área de derrame por un período prolongado evitando contaminar aguas superficiales y/o profundas.

Clasificación (modo o sitio de acción): 3 (IRAC) + 15 (IRAC).

Equipo de Protección Personal para las personas que aplican o preparan las mezclas:
Guantes de nitrilo reforzado.
Botas de goma.
Camisa de mangas largas y pantalón largo para cubrir totalmente brazos y piernas.
Delantal.
Máscara con filtro para productos organofosforados.
Antiparras y/o protector facial.

Información Toxicológica:

Del producto formulado
Toxicidad oral aguda (rata): DL 50: 1850 mg/kg
Toxicidad dermal aguda (rata): DL 50: > 4000 mg/kg
Toxicidad inhalatoria aguda (rata): CL 50: > 5,14 mg/l

Irritación dermal: No irritante
Irritación ocular: Leve irritante
Sensibilización cutánea: No sensibilizante

Del principio activo alfacipermetrina:
Toxicidad oral aguda (rata): DL 50: 79 mg/kg
Toxicidad dermal aguda (conejo): DL 50: 2.000 mg/kg

Del principio activo teflubenzurón:
Toxicidad oral aguda (rata): DL 50: > 5000 mg/kg
Toxicidad dermal aguda (rata): DL 50: > 2000 mg/kg

Irritación dermal: No irritante
Irritación ocular: Leve irritante

Primeros auxilios
En caso de ingestión: lavar la boca con bastante agua. NO inducir el vomito. Obtener asistencia médica.

En caso de contacto con la piel: lavar el área afectada con abundante agua y jabón. Retirar las ropas contaminadas. Obtener asistencia médica.
En caso de contacto con los ojos: NO utilizar colirios. Lavar con abundante agua corriente, durante por lo menos 15 minutos y manteniendo los parpados abiertos. Obtener asistencia de un oftalmólogo.
En caso de inhalación: mantener al paciente calmo y removerlo al aire fresco. Administrar oxigeno, en caso de respiración dificultosa.

Advertencia para el médico: nocivo. En caso de accidentes aplicar tratamiento sintomático. No existe un antídoto específico.

Riesgos ambientales

Toxicidad para abejas:	Altamente tóxico
Toxicidad para aves:	No tóxico
Toxicidad para peces:	Extremadamente tóxico

No aplicar en forma terrestre dentro de los 10 metros de distancia de lagos, ríos, corrientes de agua permanente, lagunas naturales, estuarios, pantanos y criaderos comerciales de peces. En aplicaciones aéreas evitar que las mismas se realicen sobre superficies acuáticas. Deriva o escurrimientos desde áreas tratadas con el producto hacia cuerpos de agua adyacentes a la aplicación pueden resultar peligrosos para organismos acuáticos. Evitar su aplicación en el momento de actividad de abejas. Si esto no es posible, avisar a los apicultores de la vecindad que se efectuarán aplicaciones con este producto, para que retiren las colmenas por lo menos a 4 km del límite tratado y por un tiempo mínimo de 30 días.

Marca	Empresa	N° Inscrip.	Form.	Conc.	C.T.
IMUNIT	BASF ARGENTINA	35021	SC	7,5 % + 7,5 %	II

Los datos aquí consignados son de carácter orientativo. Para obtener más información, previo a su uso, consulte la etiqueta y/o ficha de datos de seguridad del producto y/o recurra a su asesor profesional.
Recuerde también consultar la normativa vigente de la jurisdicción donde realizará la aplicación del producto.