ACEITE DE SOJA REFINADO

Marcas comerciales: BIOSOJOIL.

Nomenclatura Química:
Aceite vegetal
Clasificación Química: orgánico.
Acción: de contacto.

Uso: coadyuvante.

Información General:

Fitosanitario	Dosis de producto
Glifosato:	0,5 l/ha para 3,0 l de glifosato.
Glifosato sólido (SG, WG):	0,5 - 0,75 l/ha para 1,5 kg de glifosato.
Atrazina:	0,8 - 1,2 l/ha para 2,0 y 4,0 litros respectivamente.
Paraquat/2,4-D:	0,3 - 0,5 l/ha.
Graminicidas en general:	0,5 - 1,0 l/ha.
Acetoclor:	0,5 l/ha.
Cipermetrina:	0,25 l/ha.
Insecticidas en general:	0,25 - 0,5 l/ha.
Fungicidas en general:	0,5 l/ha.

El aceite vegetal tal cual como se obtiene no puede utilizarse para esta aptitud en los caldos de aplicación, dado la separación de las fases que se producen al mezclarse con agua, por tal motivo, pueden utilizarse en mezclas con productos fitosanitarios que poseen emulsionantes en su formulación o como formulaciones especiales. La utilización de aceites vegetales facilita el contacto de la gota con la superficie foliar, además de facilitar el ingreso del producto fitosanitario que acompaña, por su carácter a fin a la cobertura lipídica de la hoja y favorece la adherencia sobre la hoja.

Actúa mejorando la emulsión del caldo de aplicación. Reduce las pérdidas por evaporación y volatilización. En contacto con la superficie de las hojas o de los insectos, merced a sus características de agente de acción superficial, mejora la cobertura y asegura un mojado uniforme, aún con plantas de gran pilosidad o cerosidad, manteniendo el producto adherido por más tiempo, favoreciendo la penetración particularmente en épocas lluviosas o de gran rocío.

Aplicación: deberá ser observada la recomendación del fitosanitario al cual será adicionado.
Dosis de aplicación: 0,5 a 1 l/100 litros de agua, utilizando de 7 a 8 litros de caldo por planta en aplicaciones con pistola y de 5 a 10 litros de caldo por planta en aplicaciones con turbo atomizadores, dependiendo de la edad de la planta. El volumen aplicado debe ser considerado hasta el punto de escurrimiento "punto de goteo".

Restricciones de uso: no tiene.
Períodos de carencia: siendo un aceite vegetal posibilita la cosecha sin plazo de carencia.
Cuando es usado como adhesivo, deberá observarse el plazo de carencia del fitosanitario que acompaña.

Otras restricciones: no puede ser mezclado con azufre, pues la mezcla causa fitotoxicidad grave y consecuentemente caída de hojas, flores y frutos.
Mantener el envase bien cerrado para evitar el contacto con el agua, pudiendo afectarse la calidad; pulverizar siempre en las horas más frescas del día, en preferencia en días nublados; NO pulverizar en días de viento fuerte; no pulverizar contra el viento.
Compatibilidad: es compatible con herbicidas, insecticidas, acaricidas y fungicidas.
Fitotoxicidad: no es fitotóxico bajo las recomendaciones de uso descriptas.

Derrames:
Todas las pérdidas o derrames deben controlarse inmediatamente. Retirar los envases dañados y emplear tierra ó arena para contener y absorber el derrame. El material absorbido deberá colocarse en contenedores perfectamente identificados y descartar de acuerdo a la legislación local vigente.

Clasificación (modo o sitio de acción): NC.

Equipo de Protección Personal para las personas que aplican o preparan las mezclas:
Protección facial, protección respiratoria, guantes de acrilonitrilo, pantalón largo, camisa de manga larga y botas de goma. Tomar precauciones fundamentalmente cuando el producto se manipula en mezcla con productos fitosanitarios.
En caso de contacto durante la manipulación:
Piel: lavar con abundante agua y jabón las partes en contacto. Lavar la ropa contaminada antes de volver a usar
Ojos: lavar con chorros de agua. Llamar al médico si la irritación persiste.
Ingestión: puede ocasionar riesgo de aspiración pulmonar. No inducir al vómito. Llamar al médico de inmediato. No suministrar líquidos. Si pequeñas cantidades entran por boca, enjuagar con agua hasta que no queden restos de sabor.
Inhalación: si es inhalado y la exposición ha sido excesiva, trasladar al paciente al aire libre. En condiciones normales, no es necesario. Si la respiración se detiene, procurarla de manera artificial. Llamar al médico.

Información Toxicológica:

Del producto formulado:
Toxicidad oral aguda (rata): DL50: > 5000 mg/kg.
Toxicidad dermal aguda (rata): DL50: > 5000mg/kg.

Riesgos ambientales:
Toxicidad para abejas: Virtualmente tóxico.
Toxicidad para aves: Prácticamente no tóxico
Toxicidad para peces: Prácticamente no tóxico

Evite contaminar fuentes de agua con el producto.

Marca	Empresa	N° Inscrip.	Form.	Conc.	C.T.
BIOSOJOIL	INSUMOS AGROQUIMICOS S.A.	35308	EC	85%	IV