AVIGLICINA HCL

Marcas comerciales: RETAIN – RETAIN BIORATIONAL.

Nomenclatura Química:
aviglicina hcl: aminoetoxivinilglicina (S)-trans-2-amino-4-(2-aminoetoxi)-3-butenoico ácido hidrocloruro.
Tipo de producto: químico.
Clasificación Química: glicinas vinílicas.
Acción: regulador de crecimiento e inhibidor del etileno.

Uso: fitorregulador.

Cultivo	Dosis	TC	Momento de Aplicación
Manzano	830 cm3/ha	7	- Aplicación única; 2 (dos) a cuatro (4) semanas antes de la fecha estimada de cosecha para la variedad (*).

(*) Aplicar el producto siempre en mezcla con adyuvantes organosiliconados a razón de 0.05-0.1 % v/v.

Información General:

Es un potente regulador del crecimiento, que inhibe la producción de una hormona vegetal denominada etileno, regulando por lo tanto, los procesos de maduración y caída de frutos.

Preparación: llenar el tanque de la pulverizadora hasta la mitad con agua, agregar la cantidad necesaria de producto, y luego adicionar el adyuvante. Completar el faltante de agua, manteniendo en funcionamiento el sistema de agitación.

Equipos, volúmenes y técnicas de aplicación: utilizar equipos para tratamiento de frutales, de alto volumen y presión, con manguera o turbina. Para optimizar la eficacia del producto, es necesaria una completa cobertura de los frutos y el follaje. No superar los 1000-1200 L/ha de caudal en la aplicación, para mantener la concentración del producto cercano a 12,5 g ia/hL o 125 ppm.

Restricciones de uso: evitar aplicar en presencia de condiciones climáticas desfavorables:
- Temperatura > a 30 ºC.
- Humedad Relativa < a 40%.
- Viento > a 15 kph.
- Mantener el pH de la solución entre 6 - 8.
- NO aplicar el producto en plantas bajo condiciones de estrés.
- NO aplicar el producto si se esperan lluvias dentro de las 8 (ocho) horas posteriores a la aplicación.

Ingreso al área tratada: 12 horas

En caso que el cultivo o subproductos se destinen a la exportación deberá conocerse el límite máximo de residuos del país de destino y observar el período de carencia que corresponda a ese valor de tolerancia.

Compatibilidad: El producto se aplica solo. Se recomienda realizar una prueba de compatibilidad previa. Consultar un ingeniero agrónomo.

Fitotoxicidad: no se observa a las dosis recomendadas.

Tratamiento de remanentes y caldos de aplicación: El caldo remanente no se podrá reutilizar en otra oportunidad. Después de la aplicación se deben limpiar correctamente las maquinas e implementos utilizados. Los restos de caldo de aplicación y agua de lavado de los equipos deben ser eliminados en forma segura, sin contaminar aguas cercanas. Aplicar en lugares que no afecten la biodiversidad como en los cultivos ya tratados, cercos, caminos, áreas no cultivadas ni pastoreadas, para proteger la salud humana.

Tratamiento y método de destrucción de envases vacíos: Los envases vacíos no pueden volver a utilizarse. Respetar las instrucciones para el Triple Lavado (Norma IRAM 12.069): Agregar agua hasta cubrir un cuarto de la capacidad del envase, cerrar y agitar durante 30 segundos. Luego verter el agua del envase en el recipiente dosificador. Realizar este procedimiento 3 veces. Finalmente, inutilizar el envase perforándolo e intentando no dañar la etiqueta. Los envases perforados deben colocarse en contenedores para ser enviados a una planta especializada para su destrucción final. Consultar en la zona si existen centros de acopio. No enterrar ni quemar a cielo abierto los envases y demás desechos.

Almacenamiento: Mantenerlo alejado del calor y las llamas. Conservar el envase bien cerrado y etiquetado en un lugar seco, fresco y ventilado. No almacenar cerca de alimentos, forrajes ni semillas.

Derrames:
En el caso de derrames del producto sin diluir, barrer y juntar el producto. Preparar una dilución al 5-10% y aplicarla sobre alambrados y zonas no cultivadas como caminos y senderos que no afecten la diversidad ambiental siendo útil para eliminar malezas.

Clasificación (modo o sitio de acción): no aplica.

Equipo de Protección Personal para las personas que aplican o preparan las mezclas:
Carga del equipo: usar protector facial, guantes de nitrilo, camisa de mangas largas, pantalones largos y botas de goma.
Aplicación: usar guantes de nitrilo, botas de goma, camisa de mangas largas y pantalones largos con delantal descartable.

Información Toxicológica:

Sustancia activa y formulado AVG HCl 15%:
Toxicidad oral aguda (rata): DL50: > 5.000 mg/kg
Toxicidad dermal aguda (rata): DL50: > 5.000 mg/kg

Peligroso si se ingiere o inhala, debiendo evitarse el contacto del producto con la piel y la contaminación de alimentos. Durante su aplicación usar caretas antiparras, guantes, botas de goma y ropa protectora adecuada. Lavarse con agua y jabón las manos y demás partes del cuerpo expuestas al contacto con el producto. Lavar los utensilios y la indumentaria no deberá usarse sin previo lavado.

Irritación dermal: Leve irritante
Irritación ocular: Moderado irritante
Sensibilización dermal: No sensibilizante

Riesgos ambientales:
Toxicidad para abejas: Virtualmente no tóxico
Toxicidad para aves: Prácticamente no tóxico
Toxicidad para peces: Moderadamente tóxico
NO aplicar en fuentes de agua natural ni artificial. Dejar una distancia entre la aplicación y el curso de agua 3 metros.

Marca	Empresa	N° Inscrip.	Form.	Conc.	C.T.
RETAIN	SUMITOMO CHEMICAL ARGENTINA SA	35357	SP	15%	IV
RETAIN BIORATIONAL	SUMMIT AGRO ARGENTINA SA	41275	SP	15%	IV

Los datos aquí consignados son de carácter orientativo. Para obtener más información, previo a su uso, consulte la etiqueta y/o ficha de datos de seguridad del producto y/o recurra a su asesor profesional.
Recuerde también consultar la normativa vigente de la jurisdicción donde realizará la aplicación del producto.