ETHABOXAM

Marcas comerciales: DANJIRI – DANJIRI PRO.

Nomenclatura Química:
ethaboxam: (E)-2-(methoxyimino)-N-methyl-2-(2-phenoxyphenyl)acetamida.
Tipo de producto: químico.
Clasificación Química: tiazolocarboxamida.
Acción: preventiva.

Uso: fungicida.

Cultivo	Enfermedad	Dosis	TC	Momento de Aplicación
Papa	Tizón tardío de la papa (*Phytophthora infestans)*	1,25 l/ha (*)	7	Utilizar el producto en forma preventiva, iniciando los tratamientos cuando se registren condiciones favorables para el desarrollo de la enfermedad. Repetir las aplicaciones a intervalos de 7 días si persisten las condiciones que favorecen el establecimiento de la enfermedad. Para prevenir la aparición de resistencia utilizar siempre el producto en mezcla con el fungicida mancozeb; y NO realizar más de 4 aplicaciones consecutivas de ethaboxam por temporada.

(*) En mezcla con 1,5 kg/ha de mancozeb formulado al 80%.

Información General:

Es un fungicida para control de enfermedades producidas por Oomicetes, perteneciente a una nueva familia química (tiazolocarboxamida). Ethaboxam posee principalmente actividad preventiva, con una excelente persistencia de control, siendo la acción curativa y antiesporulante. Ethaboxam inhibe la formación del cito-esqueleto e interfiere en la respiración celular.

Preparación: llenar el tanque de la maquina pulverizadora hasta la mitad con agua, agregar la cantidad necesaria del producto (previamente agitando el envase) completar el faltante del tanque con agua, mantener en funcionamiento el sistema de agitación.

Equipo y volumen de aplicación
El producto puede aplicarse tanto con equipos terrestres ó aéreos, considerando los siguientes parámetros de calidad de aplicación:
Cobertura: 50-70 gotas/ cm2, en todos los estratos de la canopia.
Tamaño de gota: 200-400 micrones.
Uniformidad: 20% coeficiente de variación.

Recomendaciones de uso
Presenta condiciones especiales de uso
Evitar aplicar frente a condiciones ambientales desfavorables:
- Temperatura mayor de 30º C.
- Humedad relativa menor a 40%.
- Viento mayor a 15 kph

Agregar coadyuvantes según recomendaciones de un Ingeniero Agrónomo.

Compatibilidad
El producto NO es compatible con folpet ni con clorotalonil. Se recomienda realizar una prueba de compatibilidad previa. NO mezclar con productos que den reacciones ácidas (libera gases tóxicos). La aplicación de este producto debe estar supervisado por un Ingeniero Agrónomo.

Derrames:
Todas las pérdidas o derrames deben controlarse inmediatamente. El operario debe usar mameluco con delantal, guantes y botas. Colocar mascara para evitar su inhalación. Retirar los envases dañados. Mantener alejados a personas y animales. Evitar la contaminación de agua de riego o de uso doméstico.
Los derrames se deben contener y adsorber empleando tierra o arena. El material adsorbido deberá colocarse en contenedores perfectamente identificados y disponerlo de acuerdo a las regulaciones locales.

Clasificación (modo o sitio de acción): 22 (FRAC).

Equipo de Protección Personal para las personas que aplican o preparan las mezclas:
Carga del equipo: usar protector facial, guantes de nitrilo, camisa de mangas largas, pantalones largos y botas de goma.
Aplicación: usar guantes de nitrilo, botas de goma, camisa de mangas largas y pantalones largos con delantal descartable.

Información Toxicológica:

Producto formulado ethaboxam 10%:
DL 50 oral aguda (rata): 5.000 mg/kg
DL 50 dermal aguda (rata): >5000 mg/kg
CL 50 inhalatoria aguda (rata): 1,0 mg/l

Irritante dermal: Leve irritante
Irritante ocular: Leve irritante
No sensibilizante dermal

Peligroso si se ingiere o inhala, debiendo evitarse el contacto del producto con la piel y la contaminación de alimentos. Durante su aplicación usar caretas antiparras, guantes, botas de goma y ropa protectora adecuada. Lavarse con agua y jabón las manos y demás partes del cuerpo expuestas al contacto con el producto. Lavar los utensilios y la indumentaria no deberá usarse sin previo lavado.

Riesgos ambientales:
Aves: prácticamente no tóxico
Peces y organismos acuáticos: moderadamente tóxico, NO aplicar en fuentes de agua natural ni artificial. Dejar una distancia entre la aplicación y el curso de agua 3 metros.
Abejas: virtualmente no tóxico

Marca	Empresa	N° Inscrip.	Form.	Conc.	C.T.
DANJIRI	SUMITOMO CHEMICAL ARGENTINA S.A.	35442	SC	10%	IV
DANJIRI PRO	SUMMIT AGRO ARGENTINA SA	41277	SC	10%	IV

Los datos aquí consignados son de carácter orientativo. Para obtener más información, previo a su uso, consulte la etiqueta y/o ficha de datos de seguridad del producto y/o recurra a su asesor profesional.
Recuerde también consultar la normativa vigente de la jurisdicción donde realizará la aplicación del producto.