FLUMIOXAZIN + ATRAZINA

Nomenclatura Química:
flumioxazin: 7 - fluoro - 6 [(3,4,5,6 - tetrahidro) ftalimida] - 4 - (2 - propinil) -1,4 - bezoxazin - 3 (2H) - ona.
atrazina: 2-cloro-4-etilamino-6-isopropilamino-1,3,5-triazina.
Clasificación Química: fenilftalimida + triazina.
Acción: de contacto.

Uso: herbicida (de pre-siembra para siembra directa y post-emergencia).

Cultivo	Maleza	Dosis	TC	Momento de Aplicación
Maíz Soja Sorgo granífero	Ortiga mansa (*Lamium amplexicaule)* Parietaria, Ocucha (*Parietaria debilis*) Verónica (*Veronica persica)* Violeta silvestre o pensamiento silvestre (*Viola arvensis)*	600 - 900 cm3/ha	N/C	Aplicar el producto en mezcla con glifosato previo a la siembra de los cultivos recomendados (Pre-siembra). Para la desecación de malezas emergidas de hoja ancha, las mismas no deben superar los 20 - 30 cm de altura. Para procurar una alta efectividad del tratamiento, las malezas deben encontrarse en activo crecimiento (buena humedad edáfica y temperatura), acompañado con días de alta intensidad de luz. En todos los casos, agregar aceite mineral o vegetal a la dosis de 0,5 % v/v de caldo a pulverizar.

Información General:

Es un herbicida para combatir malezas de plantas latifoliadas en el cultivo de soja, sorgo y maíz. En aplicaciones de malezas emergidas, presenta acción de contacto (desecación), por la formación de intermediarios tóxicos que producen la disrupción de la membrana celular y por interferencia en el proceso de fotosíntesis a nivel del fotosistema II. También posee acción residual (sistémica), absorbiéndose por raíces e hipocótile, acumulándose en ápices meristemáticos y hojas de plántulas en proceso de germinación, las que se vuelven necróticas y mueren rápidamente.

Preparación: se recomienda seguir los siguientes pasos:
Llenar el tanque de la máquina pulverizadora hasta la mitad de agua agregando la cantidad necesaria de glifosato 48 SL en primer lugar. Luego agregar la cantidad necesaria de flumioxazin + atrazina y completar el faltante del tanque con agua, manteniendo en funcionamiento el sistema de agitación para una correcta dilución y dispersión de los productos.
En caso de utilizar aceites emulsionables, minerales ó vegetales, adicionarlos al tanque del pulverizador en último lugar.

Equipos y volúmenes de aplicación: aplicar con equipos terrestres o aéreos respetando los siguientes parámetros en cuanto a calidad de aplicación: Cobertura: 50 - 70 gotas/cm2. Tamaño de gota: 200 - 400 micrones. Uniformidad: 10 - 20% coeficiente de variación
En todos los casos, agregar un surfactante no iónico a la dosis de 200 cm3/100 litros de caldo a pulverizar.

Periodo de carencia: uso posicionado.

Compatibilidad: no presenta incompatibilidad con otros productos fitosanitarios. Antes de realizar una mezcla consultar con un Ingeniero Agrónomo.

Fitotoxicidad: no produce efectos sobre cultivos subsiguientes, si se respetan los períodos estipulados por la empresa entre la aplicación y la siembra (carry over): soja, maíz y sorgo granífero: 40 - 45 días.

Derrames:
Todas las pérdidas o derrames deben controlarse inmediatamente. El operario debe usar mameluco con delantal, guantes y botas. Colocar mascara para evitar su inhalación. Retirar los envases dañados. Mantener alejados a personas y animales. Evitar la contaminación de agua de riego o de uso doméstico.
Los derrames se deben contener y adsorber empleando tierra o arena. El material adsorbido deberá colocarse en contenedores perfectamente identificados y disponerlo de acuerdo a las regulaciones locales.

Clasificación (modo o sitio de acción): E (HRAC) o 14(WSSA) + C1(HRAC) o 5(WSSA).

Equipo de Protección Personal para las personas que aplican o preparan las mezclas:
Carga del equipo: usar protector facial, guantes de nitrilo, camisa de mangas largas, pantalones largos y botas de goma.
Aplicación: usar guantes de nitrilo, botas de goma, camisa de mangas largas y pantalones largos con delantal descartable.

Información Toxicológica:

Del producto formulado:

Toxicidad oral aguda (rata):	DL50: 2000 mg/kg
Toxicidad dermal aguda (rata):	DL50: > 4000 mg/kg
Toxicidad inhalatoria aguda (rata):	CL50: 0,69 mg/l
Irritación dermal:	No irritante

Irritación ocular:	Leve irritante
Sensibilización dermal:	No sensibilizante

Aves: prácticamente no tóxico.
Peces: Ligeramente tóxico. No verter producto ni lavar envases en cursos de agua naturales ni artificiales. Dejar una distancia desde la aplicación hasta un curso de agua de 5 metros.
Abejas: Virtualmente no tóxico.

No hay formulaciones comerciales inscriptas por las empresas asociadas a CASAFE para este producto.
Los datos aquí consignados son de carácter orientativo. Para obtener mayor información, previo a su uso, consulte la etiqueta del producto y/o recurra a su asesor profesional.