PYROXSULAM + CLOQUINTOCET- MEXYL + METSULFURON METIL

Nomenclatura Química:
Parte líquida A:
pyroxsulam: N (5,7 dimetoxi[1,2,4]triazol[1,5 a]pyrimidin 2 il) 2 metoxi 4 (trifluorometil) piridin 3 sulfonamida
cloquintocet-mexyl: 2-heptil-5-cloro-8-quinolinoxiacetico.
Parte sólida B:
metsulfuron metil: (metil 2-[[[[(4-metoxi-6-metil-1,3,5 triazin-2-il)]amino] carbonil] amino] sulfonil] benzoato).
Coadyuvante
Clasificación Química: triazolopirimidina sulfonanilida + ariloxi-fenoxipropionato + sulfonilurea.
Acción: sistémica.

Uso: herbicida.

Cultivo	Maleza	Dosis	TC	Momento de Aplicación
Trigo	Anagallis (*Anagallis arvensis)* Apio cimarrón (*Ammi majus)* Avena guacha, Cizznia, Avena negra, Avena invasora (*Avena fatua)* Capiquí (*Stellaria media)* Cebadilla criolla, Cebadilla australiana, Cebadilla (*Bromus catharticus / wildenowii / unioloides)* Cien nudos, Sanguinaria (*Polygonum aviculare)* Enredadera anual (*Polygonum convolvulus)* Falsa biznaga (*Ammi majus)* Girasol guacho (*Helianthus annuus)* Nabón (*Raphanus sativus)* Quínoa (*Chenopodium spp)* Ryegrass (*Lolium multiflorum)* Violeta silvestre o pensamiento silvestre (*Viola arvensis)*	Parte líquida A: 400 cm3/ha Parte sólida B: 6,7 g/ha	(*)	Aplicar a partir de la tercer hoja, hasta fin de macollaje del cultivo. Para el control de avena guacha y cebadilla criolla se recomienda aplicar cuando las malezas tengan 2 a 3 hojas y hasta un macollo. En el caso de raigrás criollo es importante realizar la aplicación en estados iniciales de crecimiento (1 a 2 hojas) y antes del estado de inicio de macollaje. Para el control de hoja ancha aplicar cuando las mismas sean pequeñas y estén en activo crecimiento.

(*) Uso posicionado. Post-emergente de cultivos y malezas

Información General:

Herbicida sistémico de amplio espectro (graminicida y latifolicida), selectivo para el cultivo de trigo, que controla avena guacha (Avena fatua), raigrás criollo (Lolium multiflorum) y cebadilla criolla (Bromus unioloides), así como también malezas de hoja ancha.

El producto se recomienda para aplicaciones de post emergencia temprana.

Su principio activo, pyroxsulam, se absorbe tanto en forma foliar como por raíces. Dentro de la planta es traslocado por xilema y floema y actúa sobre los tejidos meristemáticos en zonas de activo crecimiento de la planta.

Pyroxsulam es un inhibidor de la enzima acetolactato sintetasa (ALS), responsable de la reacción que permite la biosíntesis de aminoácidos esenciales para el desarrollo y el normal crecimiento de la planta.
Como consecuencia de la inhibición de esta enzima, se produce una disminución del crecimiento de la maleza y su posterior muerte. Bajo condiciones favorables para el crecimiento (de humedad y temperatura), la muerte se produce de 2 a 3 semanas de aplicado el producto. Bajo condiciones no favorables, como bajas temperaturas y falta de humedad la misma ocurre entre las 6 y 8 semanas luego de la aplicación.

El producto posee actividad residual que permite el control de algunas malezas gramíneas y de hoja ancha que germinen después del tratamiento (una vez incorporado el producto al suelo luego de una lluvia).

El producto es un "Twin Pack" de dos herbicidas formado por una parte líquida A más una parte sólida B.
Se recomienda aplicar siempre con sulfato de amonio y aceite mineral 76,6%.

Instrucciones de uso:
Preparación:
1) Llenar el tanque del pulverizador terrestre con agua limpia.
2) Activar los agitadores y abrir completamente el retorno.

3) Agregar el sulfato de amonio (2 l/100 l/ha de agua). Esperar 10 a 15 minutos.
4) Agregar la parte liquida del producto (parte A).
5) Agregar la parte solida del producto (parte B).
6) Agregar el coadyuvante, aceite mineral 73%.

Preparar SÓLO la cantidad que se utilizará en el día. NO dejar producto preparado de un día para el otro. Si el preparado queda en reposo durante varias horas, es necesario hacer funcionar el agitador o el retorno durante algunos minutos, antes de comenzar o reiniciar la pulverización.

Equipos, volumen y técnicas de aplicación:
- El producto debe aplicarse sobre el cultivo con el volumen necesario para cubrir uniforme y satisfactoriamente el área a tratar.
- Aplicar con pulverizadora terrestre de barra.
- El equipo debe contar con sistema de agitación.
- Volumen mínimo: 80 - 120 litros/ha.
- Presión: 35 - 40 lb/pulg2.
- Pastillas: abanico plano (8002, 8003, 11002 y 11003).
- Aplicar siempre con sulfato de amonio al 2% y coadyuvante, al 0.5%. v/v
- Número de gotas: aplicar 30 a 40 gotas/cm2.
- Evitar que la deriva de la neblina de la pulverización entre en contacto con cultivos susceptibles. NO aplicar con vientos superiores a 8 - 10 km/hora.

N°gotas: 30-40 gotas/cm2
Compatibilidad: no es compatible con insecticidas organofosforados (clorpirifos, dimetoato, etc.) y productos de fuerte reacción alcalina. NO mezclar con otros productos sin realizar previamente una prueba en pequeña escala de compatibilidad física y biológica de los componentes y de fitotoxicidad para el cultivo.

Fitotoxicidad: no es fitotóxico para el cultivo de trigo a las dosis y condiciones de aplicación recomendadas. El metsulfuron metil, bajo ciertas condiciones tales como lluvias excesivas, prolongado frío y/o heladas previas, durante o inmediatamente después de la aplicación, puede producir síntomas tales como amarillamiento y/o detención del crecimiento. Estos síntomas desaparecerán rápidamente al revertirse las condiciones ambientales adversas.

Restricciones de uso:
NO reingresar al área tratada hasta que el producto se haya secado de la superficie de las hojas.
Aplicar el producto cuando el cultivo y las malezas no se encuentren bajo condiciones de estrés, tales como sequía, baja fertilidad, heladas, ataques de insectos, dado que el control será deficiente y el cultivo puede resultar dañado.
Aplicar el producto en suelos con contenido de materia orgánica mayor a 1% y/o suelos con pH menor a 7.
El producto aplicado a las dosis y momento recomendados en etiqueta no presenta restricciones en la rotación a los cultivos de soja y maíz. En girasol se aconseja precaución por la sensibilidad de este cultivo a metsulfurón metil.

Período de carencia: uso posicionado. Uso post-emergente.
En caso que el cultivo o sus subproductos se destinen a la exportación, deberá conocerse el límite máximo de residuos del país de destino y observar el período de carencia que corresponda a ese valor de tolerancia.
No reingresar al área tratada hasta que el producto se haya secado de la superficie de las hojas.

Derrames:
Parte líquida A (4,5 % + 9 % OD + coadyuvante + caldo):
Contener el líquido derramado con algún material adsorbente inerte (tierra o arena). No usar agua. Evitar la llegada del producto a cursos o cuerpos de agua. Colocar el material de adsorción contaminado en tambores y enviar para su incineración a sitios autorizados. No incinerar a cielo abierto. Si el derrame se produce en cercanías de plantas o árboles, después de la limpieza inicial , remover 5 cm de tierra superficial.

Parte sólida B (60 % WG):
Barrer lentamente el producto derramado evitando generar polvo, recoger con pala y disponer en tambores para su incineración en sitios autorizados. No incinerar a cielo abierto. No usar agua.

Clasificación (modo o sitio de acción): B (HRAC) o 2 (WSSA) + NC (HRAC/WSSA) + B (HRAC) o 2 (WSSA).

Equipo de Protección Personal para las personas que aplican o preparan las mezclas:
Parte líquida A (4,5 % + 9 % OD):
Guantes de nitrilo reforzado; botas de goma; camisa de mangas largas y pantalón largo para cubrir totalmente brazos y piernas; delantal y antiparras y/o protector facial.

Parte sólida B (60 % WG):
Guantes de nitrilo reforzado; botas de goma; camisa de mangas largas y pantalón largo para cubrir totalmente brazos y piernas; delantal; barbijo y antiparras y/o protector facial.

Información Toxicológica:

Del producto formulado Parte líquida A (4,5 % + 9 % OD):
DL50 dermal aguda (rata macho y hembra): > 5000 mg/kg.
DL 50 oral aguda (rata): > 2000 mg/kg.

Del producto formulado Parte sólida B (60 % WG):
LD50 dermal: > 2000 mg/kg (conejo).
LD50 oral: > 5000 mg/kg (ratas).

Ligero irritante dermal
Leve irritante ocular
No sensibilizante dermal

Primeros auxilios:
En caso de intoxicación, llevar a la persona afectada a un lugar ventilado, llamar a un médico o trasladar a la persona a un servicio de emergencia, llevando el envase o la etiqueta del producto. Quién realice los primeros auxilios debe evitar tomar contacto directo con el producto.

Parte líquida A:
En contacto con los ojos puede causar irritación severa con daño a la córnea.
En contacto con la piel, puede causar moderada irritación. Si hubiera contacto con la piel: quitar las ropas y el calzado contaminado. Lavar inmediatamente la piel con abundante agua corriente y jabón, durante 15 minutos como mínimo. Si la irritación persiste, llamar al médico. Lavar las ropas contaminadas antes de reutilizarlas. Calzado o prendas de cuero que no puedan descontaminarse, deben ser descartados en condiciones controladas.
En contacto con los ojos: lavar con abundante agua corriente inmediata y continuadamente durante por lo menos 30 minutos. Retirar las lentes de contacto después de los primeros cinco minutos y continuar lavando. Consultar al médico.
Ingestión: Si la persona afectada puede tragar, dar a beber agua en sorbos. NO inducir al vómito (salvo indicación médica). La inducción al vómito debe ser realizada por personal entrenado. NUNCA administrar nada por boca ni inducir al vómito si la persona está inconsciente. Llamar al médico y/o transportar a la persona afectada a un servicio de emergencias. Llevar el envase o la etiqueta del producto.
Inhalación: retirar del área a la persona afectada y exponer al aire fresco. Si la respiración es dificultosa proveer respiración artificial. Mantenerla abrigada y en reposo. Llamar al médico y/o transportarla a un servicio de emergencias. Llevar el envase o la etiqueta del producto.

Parte sólida B:
En caso de contacto con los ojos puede causar moderada irritación. No es irritante dermal, ni sensibilizante alérgico. No ofrece peligro por vía oral e inhalatoria.
Mezcla de tanque de ambos productos: idem Parte líquida A.

Advertencia para el médico:
Parte líquida A: producto poco peligroso. Clase III. Grupo químico: triazolopirimidina sulfonanilidas. NO tiene antídoto. Aplicar tratamiento sintomático. Clase inhalatoria II. Irritante dermal. Irritante ocular severo. Leve sensibilizante dermal.
Parte sólida B: producto que normalmente no ofrece peligro. Clase IV. No tiene antídoto. Aplicar tratamiento sintomático
Coadyuvante: producto que normalmente no ofrece peligro. Clase IV. Aplicar tratamiento sintomático
Mezcla de tanque: producto poco peligroso. Clase III. No tiene antídoto. Aplicar tratamiento sintomático. Irritante ocular. Irritante dermal. Leve sensibilizante dermal. Clase inhalatoria II.

Riesgos ambientales:
Moderadamente tóxico para peces y organismos acuáticos. NO pulverizar cerca de cursos de agua, canales y acequias para consumo o riego, para evitar su contaminación. Prácticamente no tóxico para aves. Ligeramente tóxico para abejas.

No hay formulaciones comerciales inscriptas por las empresas asociadas a CASAFE para este producto.
Los datos aquí consignados son de carácter orientativo. Para obtener mayor información, previo a su uso, consulte la etiqueta del producto y/o recurra a su asesor profesional.