Prohibida su reproducción, duplicación y/o distribución total o parcial sin previo y expreso consentimiento de CASAFE
ISBN: 978-987-1563-08-1

COMPUESTO SOLUBLE 19 - 19 - 19 + MICROELEMENTOS

Marcas comerciales: POLYFEED.

Nomenclatura Química:
Compuesto de N, P, K y elementos menores quelatados.
Clasificación Química: compuesto inorgánico.
Acción: aporte de nutrientes.

Uso: fertilizante foliar.

Cultivo	Dosis	Momento de Aplicación
Acelga Albahaca Apio Espinaca Hinojo Lechuga Perejil	300 - 500 gr/100 l	Plantas con 10 cm de alto y cada 15 a 20 días.
Ajo Cebolla Nabo Remolacha Zanahoria	500 gr/100 l	Plantas con 10 cm de alto y cada 15 a 20 días. Suspender al formarse las cabezas.
Almácigos	300 - 400 gr/100 l	10 días después de germinación y repetir cada 10 días hasta transplante.
Arveja o alverja Chaucha Lenteja Lúpulo Melón Pepino Poroto Sandía Zapallito Zapallo	400 - 500 gr/100 l	Cuando las guías tienen 20 cm de largo y repetir cada 20 días hasta 4 veces.
Batata o boniato Papa		En aporque, floración y 20 días después.
Berenjena Pimiento Tomate	300 - 400 gr/100 l	Desde el almácigo y en cada floración.
Brócoli Coliflor Repollo	450 - 500 gr/100 l	Desde antes de formarse la cabeza y cada 20 días.
Cerezo Ciruelo Damasco Duraznero	400 - 500 gr/100 l	Luego del cuaje 3 aplicaciones cada 20 días y 1 aplicación luego de cosecha.
Flores	200 - 300 gr/100 l	Desde transplante cada 20 días hasta floración.
Frutilla	500 - 600 gr/100 l	Antes y después de cada floración.
Limón Mandarina Naranjo Pomelo	400 - 500 gr/100 l	Luego del cuaje cada 45 días hasta cosecha.
Tabaco		Cada 20 días desde trasplante a cosecha.
Té	400-500 gr/100 l	Luego de cada poda de formación y cosecha.
Vid	500 - 600 gr/100 l	Antes y después de floración. La última, en envero.

Información General:

Composición:
Nitrógeno total: 19%
Fósforo Asimilable: 8,3%
Potasio soluble en agua: 15,8%
Manganeso: 0,05% - Boro: 0,06% - Molibdeno: 0,006% - Hierro: 0,11%
Trazas de Zinc y Cobre.

Ligeramente soluble.
Reacción en el suelo: ácida. Índice de acidez: 30

Uso en aplicaciones foliares: de 0,2 a 0,6 kg cada 100 litros de agua en dos ó más aplicaciones según cultivo, estado y época de aplicación.

Prohibida su reproducción, duplicación y/o distribución total o parcial sin previo y expreso consentimiento de CASAFE
ISBN: 978-987-1563-08-1

Si es aplicado solo, agregar un tensioactivo no iónico no polar en una concentración de 0,5 a 1,0%. Pulverizar evitando los momentos de mayor insolación y luego de levantar el rocío.

Este producto es un complemento y no un sustituto de los fertilizantes de aplicación común (aplicados al suelo)
No aplicar en días calurosos o en horas de gran insolación
El agua de riego no deberá sobrepasar la concentración de 2 g de sal por litro o una conductividad eléctrica de 2 decisiemens/m.

Uso: fertirrigación.

Información General:

Mezclar en una proporción de 1 kg de producto por cada 10 l de agua, agitar e incorporar la solución madre al tanque del equipo de riego.

La conductividad eléctrica de la solución no debe superar los 2 decisiemens/m, la dosificación dependerá del tipo de suelo o sustrato, estado de desarrollo del cultivo, clima, etc. es aconsejable el seguimiento del estado nutricional del cultivo por medio de análisis foliares y del asesoramiento de un profesional idóneo.

Dosis: no mayor de 2 gr/lt

Volúmenes/ha: Frutales y viveros: 400 a 1.800 l
Cultivos bajos: 5 a 20 kg.; árboles 25 a 40 kg

Derrames:
Contener el derrame de producto. Prevenir que los derrames ingresen en desagües, cursos de agua, piletas, etc.
Recoger y colocar el material en recipientes adecuados para su reciclado, reutilización o desecho.

Clasificación (modo o sitio de acción): no aplica.

Equipo de Protección Personal para las personas que aplican o preparan las mezclas:
Consultar la etiqueta del producto comercial correspondiente.

Información Toxicológica:

Ante cualquier accidente químico consultar con Centros de Atención de Emergencias Toxicológicas.

Marca	Empresa	N° Inscrip.	Form.	Grado/Conc.
POLYFEED	BROMETAN	12646	SÓLIDO CRISTALINO	19 - 8,5 - 16 (G.Eq.: 19 - 19 - 19)