FLONICAMID

Marcas comerciales: MAINMAN.

Nomenclatura Química:
flonicamid: N-cianometil-4-trifluometilnicotinamida.
Tipo de producto: químico.
Clasificación Química: nicotinamida.
Acción: sistémica y translaminar.

Uso: insecticida.

Cultivo	Plaga	Dosis	TC	Momento de Aplicación
Algodón	Pulgón del algodonero (*Aphis gossypii)*	75-125 g/ha	30	Aplicar la dosis menor ante la aparición de colonias. Utilizar la dosis mayor con colonias establecidas.
Durazno	Pulgón verde del duraznero (*Myzus persicae)*	200 g/ha	14	Asperjar el follaje ante la presencia de la plaga.
Papa	Pulgón de la papa (*Macrosiphum euphorbiae)* Pulgón manchado (*Aulacorthum solani)* Pulgón verde del duraznero (*Myzus persicae)*		7	

(*) En el caso que el cultivo o sus subproductos se destinen a la exportación deberán conocerse el límite máximo de residuos del país de destino y observar el período de carencia que corresponde a ese valor de tolerancia.

Información General:

Flonicamid es un nuevo aficida selectivo, muy activo contra áfidos, y también es muy efectivo controlando otras especies de insectos chupadores. Rápidamente inhibe el comportamiento alimenticio de los áfidos y provee un efectivo control por largo tiempo en los mismos.
El preciso modo de acción bioquímico de flonicamid es diferente a todos los actualmente conocidos.

Instrucciones de uso: verter agua en el tanque de la pulverizadora hasta la mitad de su capacidad. Poner el agitador en marcha y agregar la cantidad requerida de producto. Completar la carga de agua en el tanque. Se debe mantener el agitador en funcionamiento durante toda la pulverización. Nunca preparar más caldo del que se va a utilizar.

Técnica de aplicación: puede ser aplicado con equipos pulverizadores de alto volumen, realizando la aplicación hasta llegar a punto de escurrimiento o punto de goteo. El volumen de agua empleado por ha para lograr el asperjado total de las plantas será muy variable. Esto dependerá de la altura de la planta, desarrollo de su copa, cantidad de follaje, cantidad de plantas por ha y la habilidad del operador para lograr una cobertura uniforme y sin superar el punto de goteo. En términos generales se recomiendan para durazneros: 2000 l/ha. La pulverización debe garantizar una distribución uniforme del producto sobre toda la superficie foliar del cultivo.

Compatibilidad: es compatible con la mayoría de los fungicidas e insecticidas Testear cada mezcla antes de aplicar.

Recomendaciones: aplicar flonicamid a las dosis recomendadas. No aplicar con vientos fuertes.

Derrames:
Todas las pérdidas o derrames deben controlarse inmediatamente, retirar los envases dañados y emplear tierra o arena para contener o adsorber el derrame. El material adsorbido deberá colocarse en contenedores perfectamente identificados y descartar de acuerdo a la legislación local vigente.

Clasificación (modo o sitio de acción): 9 (IRAC).

Equipo de Protección Personal para las personas que aplican o preparan las mezclas:
Durante su preparación y aplicación utilizar antiparras, guantes, botas de goma y ropa protectora adecuada (pantalón largo y chaqueta de mangas largas)

Información Toxicológica:

Del producto formulado:

Toxicidad oral aguda:	DL50: > 2000 mg/kg
Toxicidad dermal aguda:	DL50: > 2000 mg/kg
Toxicidad inhalatoria aguda (rata):	CL50: > 5,36 mg/l
Irritación dermal:	No irritante
Irritación ocular:	No irritante
Sensibilización dermal:	No sensibilizante

Síntomas de intoxicación: flonicamid es un producto de escasa toxicidad aguda. No existen elementos clínicos ni bioquímicos específicos para diagnosticar intoxicación por este producto.

Primeros auxilios: en cualquier caso conseguir ayuda médica.
Flonicamid es escasamente tóxico de acuerdo a los estudios analizados. No obstante, ante un accidente con flonicamid se deben de cumplir las siguientes recomendaciones de acuerdo a la forma de exposición:
- Retirar al paciente del lugar contaminado. Se recomienda que la persona que socorra al paciente evite contaminación utilizando ropa adecuada.
Contacto ocular: enjuagar los ojos inmediatamente con abundante agua durante por lo menos 15 minutos.
Contacto con la piel: quitar los zapatos y las ropas contaminadas. Lavar inmediatamente la piel con abundante cantidad de agua y jabón, incluyendo el cuero cabelludo y enjuagar. Lavar las ropas antes de reutilizarlas.
Inhalación: retirar la persona afectada al aire fresco. Se debe despejar las vías aéreas y nebulizar con suero fisiológico.
Ingestión: colocar al paciente en un lugar abrigado y en posición lateral si está inconsciente, para evitar la posible aspiración del vómito. Consultar con un Centro de intoxicaciones, suministrando los datos de la composición del producto y el estado del paciente y(o llevarlo al lugar de atención más cercano, cuidando que las vías aéreas permanezcan permeables.

Riesgos ambientales:

Toxicidad para abejas:	Virtualmente no tóxico
Toxicidad para aves:	Ligeramente tóxico
Toxicidad para peces:	Prácticamente no tóxico

Marca	Empresa	N° Inscrip.	Form.	Conc.	C.T.
MAINMAN	ISK ARGENTINA BRANCH	36154	WG	50%	IV

Los datos aquí consignados son de carácter orientativo. Para obtener más información, previo a su uso, consulte la etiqueta y/o ficha de datos de seguridad del producto y/o recurra a su asesor profesional.
Recuerde también consultar la normativa vigente de la jurisdicción donde realizará la aplicación del producto.