AMINOPYRALID

Marcas comerciales: TOCON.

Nomenclatura Química:
aminopyralid: sal tri-isopropanolamina del ácido aminopyralid (ácido 4-amino-3,6-dichloropiridin-2-carboxilico)
Tipo de producto: químico.
Clasificación Química: ácidos carboxílico.
Acción: sistémica.

Uso: herbicida.

Cultivo	Maleza	Dosis	TC	Momento de Aplicación
Áreas de Pastura	Acacia negra (*Gleditsia triacanthos)* Brea (*Cercidium praecox)* Chañar (*Geoffroea decorticans)* Espinillo (*Acacia caven)* Garabato blanco (*Acacia praecox)* Ñandubay (*Prosopis affinis)* Olmo (*Ulmus minor)* Tala (*Celtis tala)* Tusca (*Acacia aroma)* Vinal (*Prosopis ruscifolia)*	1,0 litro de producto en 100 litros de caldo 100cm3/ 10 l de caldo (mochila de 10 l)	(*)	En cualquier época del año, ya que es aplicado directamente en la planta cortada. No se recomienda aplicaciones en momentos de sequía o de encharcamiento. Eventualmente, podrá ser necesario un repaso en áreas de malezas muy resistentes.

(*) No corresponde.

Información General:

Es un herbicida selectivo, destinado al control de malezas dicotiledóneas de porte herbáceo, leñoso y semileñoso, en áreas de pasturas, específico para aplicaciones al tocón (inmediatamente después del corte de la planta). El producto incluye un colorante que permite reconocer los tocones tratados.

Preparación:
Utilizar una mochila de 10 litros.
Cargar agua limpia hasta la mitad.
Agregar 100 cm3 de producto en 10 litros de caldo (equivalente al 1%)
Completar con agua hasta el volumen total y mezclar bien.

Equipos, volúmenes y técnicas de aplicación:
Utilizar pulverizador manual con pico tipo cónico (retirando la pieza interna).

Método de aplicación:
Corte de las malezas: cortar con motosierra, hacha o machete la planta a ser controlada lo más próximo posible al suelo.
En plantas con cortes anteriores, hacer un nuevo corte debajo del anterior, evitando el tejido muerto.
En tallos muy gruesos, rajar en cruz el tocón cortado, para una mejor absorción del producto.

Aplicación:
Aplicar el producto inmediatamente después del corte, mojando bien todo el tocón incluyendo la corteza, hasta llegar al punto de escurrimiento.
Para realizar una aplicación con mayor eficiencia, se recomienda: hacer el trabajo en parejas, 1 hombre cortando la planta y otro aplicando el producto inmediatamente.
Cargar el pulverizador hasta la mitad del volumen total.
Acercar el pico del pulverizador costal lo más próximo posible al tocón.
No dar mucha presión al equipamiento costal, evitando desperdicio de producto.
No utilizar aceite, diesel o adherente adhesivo. Mezclar el producto sólo con agua.

Otras orientaciones:
Plantas con tallos muy finos (menos de 3 cm de diámetro).
Cortar la planta y pulverizar sobre el tocón hasta el punto de escurrimiento. Acercar el pico del pulverizador hasta el cuello de la planta y mojar esta región y el suelo alrededor del tocón para que el producto entre en contacto con las raíces.

Áreas donde se tuvo fuego y las plantas están secas:
Esperar un nuevo rebrote de hojas, cortar y después aplicar el producto. En áreas ya tratadas con el producto evitar utilizar fuego por 30 días como mínimo.

Áreas encharcadas en ciertos periodos del año: esperar a que baje el agua para efectuar el tratamiento (periodo más seco del año).

Manejo del área antes de la aplicación: hacer un levantamiento de las especies de malezas para definir la dosis; Si la gramínea forrajera está muy alta en la época de aplicación, soltar los animales en el área para rebajar el pasto facilitando la visualización de las plantas a ser tratadas.

Manejo después de la aplicación:
Si la gramínea forrajera está muy pastoreada (baja) o degradada, dejar descansar la pastura por 60 a 90 días para facilitar así su recuperación.

Compatibilidad:
Dadas las características especiales de aplicación de producto, en caso de necesitar mezclar con otros productos fitosanitarios, se sugiere una mezcla de prueba, previa consulta a la empresa proveedora del producto correspondiente.

Fitotoxicidad:
No ocasiona daños a los cultivos en los que se recomienda su uso si se aplica de acuerdo con las recomendaciones de uso de la etiqueta.

Restricciones de uso:
Cultivos sensibles: son sensibles a este herbicida los cultivos de hoja ancha como ser; algodón, tomate, batata, poroto, soja, girasol, pasturas de leguminosas, alfalfa, eucaliptus, hortalizas, flores y otras especies útiles sensibles a herbicidas hormonales, Evitar que el producto sea aplicado o que la deriva de la aplicación alcance a cultivos útiles susceptibles al herbicida. Las aplicaciones por pulverización costal manual sólo deberán ser hechas cuando no haya peligro de alcanzar a las especies mencionadas.

Derrames:
Contener el líquido derramado con algún material adsorbente inerte (tierra o arena). No usar agua. Evitar la llegada del producto a cursos o cuerpos de agua. Colocar el material de absorción contaminado en tambores y enviar para su incineración a sitios autorizados. No incinerar a cielo abierto.

Clasificación (modo o sitio de acción): 4 (HRAC).

Equipo de Protección Personal para las personas que aplican o preparan las mezclas:
Guantes de nitrilo reforzado.
Botas de goma.
Camisa de mangas largas y pantalón largo para cubrir totalmente brazos y piernas.
Delantal
Antiparras y/o protector facial.

Información Toxicológica:

Del principio activo:

Toxicidad oral aguda (rata):	DL50: > 5000 mg/kg
Toxicidad dermal aguda (rata):	DL50: > 5000 mg/kg

Del producto formulado

Toxicidad oral aguda (rata):	DL50: 5000 mg/kg
Toxicidad dermal aguda (rata):	DL50: > 5000 mg/kg
Irritación dermal:	Leve irritante
Irritación ocular:	Leve irritante
Sensibilización dermal:	No sensibilizante

Primeros auxilios: en caso de intoxicación, llevar a la persona afectada a un lugar ventilado, llamar a un médico, o trasladar a la persona a un servicio de emergencia, llevando el envase o la etiqueta del producto. Quien realice los primeros auxilios debe evitar tomar contacto directo con el producto.

Si hubiera contacto con la piel: quitar las ropas y calzado contaminados. Lavar las partes afectadas con abundante agua y jabón.
Si hubiera contacto con los ojos: lavar inmediatamente con abundante agua corriente durante 15 minutos. Consultar al médico.

Ingestión: no inducir el vómito. Suministrar al paciente agua en abundancia. El lavaje gástrico debe estar supervisado por personal entrenado. No administrar nada por boca, ni inducir el vómito a una persona inconsciente.

Inhalación: retirar a la persona afectada al aire fresco. Si la respiración es dificultosa, dar oxígeno. Si no respira, efectuar respiración artificial. Mantener a la persona afectada en reposo y abrigada.

Advertencia para el médico: no posee antídoto. Aplicar tratamiento sintomático.
Grupo químico: ácidos piridino-carboxílicos.
Solvente: agua.

Riesgos ambientales:

Toxicidad para abejas: Virtualmente no tóxico
Toxicidad para aves: Prácticamente no tóxico
Toxicidad para org acuáticos y peces: Prácticamente no tóxico

No aplicar sobre cuerpos de agua y evitar la deriva de producto a los mismos. No realizar la descarga del lavado de los equipos de aplicación sobre canales de desagüe o cuerpos de agua.

Marca	Empresa	N° Inscrip.	Form.	Conc.	C.T.
TOCON	CORTEVA AGRISCIENCE ARGENTINA SRL	35525	SL	46,17%	IV

Los datos aquí consignados son de carácter orientativo. Para obtener más información, previo a su uso, consulte la etiqueta y/o ficha de datos de seguridad del producto y/o recurra a su asesor profesional.
Recuerde también consultar la normativa vigente de la jurisdicción donde realizará la aplicación del producto.