DDVP + DELTAMETRINA

Nomenclatura Química:
DDVP: 0,0-dimetil-2,2-diclorovinil fosfato o 2,2-diclorovinil dimetilfosfato.
deltametrina: isómero d-cis del alfa-ciano-3-fenoxilbencil-2, 2-dimetil (2,2 dibromovinil) ciclopropano carboxilato.
Clasificación Química: organofosforado + piretroide.
Acción: de contacto, ingestión e inhalación.

Uso: acaricida e insecticida (gorgojicida).

Cultivo	Plaga	Dosis	TC	Momento de Aplicación
Bolsas vacías	Arañuela de la harina (*Acarus siro)* Carcoma achatado (*Laemophloeus spp.)* Carcoma dentada (*Oryzaephilus surinamensis)* Gorgojo de la harina (*Tribolium castaneum)* Gorgojo de la harina (*Tribolium confusum)* Gorgojo del arroz (*Sitophilus oryzae)* Gorgojo del maíz (*Sitophilus zeamais)* Gorgojo del trigo (*Sitophilus granarius)* Palomita de los cereales (*Sitotroga cerealella)* Polilla de la fruta seca (*Plodia interpunctella)* Taladrillo de los granos (*Rhizopertha dominica)*	1% (1 litro de producto en 100 litros de agua).	30	Extender las bolsas en el suelo, una a continuación de otra y pulverizarlas humedeciendo las bolsas sin llegar a mojarlas.
Camiones		2 litros de formulado cada 100 litros de agua.		Limpiar prolijamente restos de cosechas anteriores.
Depósitos Instalaciones		1 litro de producto cada 100 litros de agua.		Antes de introducir el grano es necesario limpiar prolijamente el interior de los locales. Utilizar aproximadamente 1 litro de emulsión cada 100 metros cúbicos de capacidad del local.
Granos almacenados Tabaco almacenado		10 a 20 cm3 de producto en 0,5 a 1 litro de agua por tonelada de grano.		Tratamientos preventivos. Aplicar sobre el grano en movimiento ubicando el dosificador sobre el sinfín del elevador, lo más próximo posible a la entrada del silo para evitar pérdidas del producto. En óptimas condiciones de temperatura y humedad.

Información General:

Este producto está recomendado para el control de plagas que atacan a los granos y tabaco almacenados. La combinación de DDVP (órgano fosforado) con la deltametrina (piretroide) permite aumentar su espectro de acción.

Preparación: verter la cantidad necesaria del producto en el tanque del equipo pulverizador, una vez que haya sido llenado con agua hasta 2/3 partes de su capacidad; agitar y completar el llenado. La preparación debe hacerse inmediatamente antes de su aplicación. No guarde emulsiones de un día para el otro.

Recomendaciones de uso:
Tratamientos preventivos: usar de 10 a 20 cm3 de producto en 0,5 a 1 litro de agua por tonelada de grano. Aplicar sobre el grano en movimiento ubicando el dosificador sobre el sinfín del elevador, lo más próximo posible a la entrada del silo para evitar pérdidas del producto. En óptimas condiciones de temperatura y humedad. Se debe conocer la capacidad de trabajo de la noria, sinfín o chimango y el caudal de la máquina pulverizadora que podrá ser una máquina específica o que se adapte a este uso. El tratamiento directo de los granos no afecta el poder germinativo, y pasados los lapsos consignados en restricciones de uso, puede ser liberado al consumo sin ningún compromiso.

Durante su preparación y aplicación usar careta con filtro para fosforados, antiparras, botas y guantes de goma, sombrero y ropa protectora adecuada. Terminado el tratamiento lavar prolijamente con agua y jabón todas las partes del cuerpo expuestas al contacto con el producto.
NO comer, beber ni fumar al aplicarlo.
NO destapar con la boca los picos de la pulverizadora.
NO pulverizar contra el viento.
NO emplear ropas que hayan tenido contacto con el producto.
NO apto para combatir ectoparásitos en personas. Los locales deben ser evacuados y bien ventilados antes de volver a usar.

Tratamiento de depósitos, sitios, molinos o bodegas vacías: antes de introducir el grano es necesario limpiar prolijamente el interior de los locales. Luego aplicar una emulsión preparada con 1 litro de producto cada 100 litros de agua. Utilizar aproximadamente 1 litro de emulsión cada 100 metros cúbicos de capacidad del local. Cerrar lo más herméticamente posible y comenzar la aplicación por el extremo más alejado de la salida, retrocediendo hacia ésta. Dejar transcurrir como mínimo 5 horas antes de abrir el local. Ventilar bien antes de llenar.

Tratamiento en exteriores: la parte externa de los lugares de almacenamiento de grano deberá ser tratada cada 10 a 15 días con una emulsión que contenga 2 litros de formulado cada 100 litros de agua, pulverizando a razón de 5 litros cada 100 metros cuadrados. Tratar de mantener bien limpios los lugares cercanos.

Tratamiento del equipo antes de la cosecha y limpieza de camiones, acoplados o vagones utilizados para su transporte: limpiar prolijamente restos de cosechas anteriores. Pulverizar con una emulsión preparada con 2 litros de formulado cada 100 litros de

agua las máquinas cosechadoras, utilizando pulverizadores manuales o a motor, tratando de llegar a cualquier lugar que pueda servir de refugio para los insectos. Tratar de la misma forma los vagones y acoplados.

Tratamiento de bolsas o envases de cualquier tipo: extender las bolsas en el suelo, una a continuación de otra y pulverizarlas utilizando una emulsión al 1% (1 litro de producto en 100 litros de agua) humedeciendo las bolsas sin llegar a mojarlas, Armar los líos teniendo la precaución de que la cara no tratada esté contra la tratada de otro.

Restricciones de uso: dejar transcurrir entre aplicación y consumo de la mercadería tratada 20 días para la dosis de 10 cm3 por tonelada de grano y 30 días cuando la dosis empleada sea de 10 a 20 cm3 por tonelada.

"En caso que el cultivo o sus subproductos se destinen a la exportación, deberá conocerse el límite máximo de residuos del país de destino y observar el período de carencia que corresponda a ese valor de tolerancia."

Compatibilidad: no usar con productos de reacción alcalina.

Fitotoxicidad: no es fitotóxico siguiendo las indicaciones del marbete.

Derrames:
Inactivar con soda cáustica o cal. Adsorber con aserrín, tierra o arena e introducirlo en recipientes cerrados e identificados para su destrucción en sitios autorizados de acuerdo a la legislación local vigente.

Clasificación (modo o sitio de acción): 1 (IRAC) + 3 (IRAC).

Equipo de Protección Personal para las personas que aplican o preparan las mezclas:
Usar ropa protectora adecuada procurando que la misma esté siempre limpia, evitando emplear la que se hubiera contaminado por uso anterior. Durante la preparación y aplicación utilizar guantes, careta / protección respiratoria, sombrero, y botas de goma.

Una vez finalizada la aplicación lave los elementos utilizados en la misma. Lave prolijamente con agua y jabón todas las partes del cuerpo expuestas al contacto del producto.

Información Toxicológica:

Evitar su inhalación y el contacto con la piel.

Primeros auxilios: en caso de ingestión accidental, suministrar atropina endovenosa 1 a 2 mg. cada hora. En caso de contacto con los ojos, lavar con agua limpia durante 15 minutos; en piel lavar con abundante agua y jabón. En caso de inhalación, llevar al accidentado al aire libre. LLAMAR INMEDIATAMENTE AL MEDICO.

Advertencias para el médico: en caso de accidente aplicar tratamiento sintomático para fosforados. Este producto es inhibidor de la colinesterasa. Contiene piretroide. Solvente: xileno. Antídoto: atropina.

Síntomas: náuseas, vómitos, contracción de pupila.

Riesgos ambientales:

Toxicidad para abejas:	Altamente tóxico
Toxicidad para aves:	Muy tóxico
Toxicidad para peces:	Moderadamente tóxico

NO contaminar fuentes de agua.

No hay formulaciones comerciales inscriptas por las empresas asociadas a CASAFE.