Ley 11.723 - Prohibida su reproducción, duplicación y/o distribución total o parcial sin previo y expreso consentimiento de CASAFE

TIODICARB + TRIFLUMURON

Marcas comerciales: CERTERO DUO.

Nomenclatura Química:
Dimetil N,N'-tiobis [(metil imino) oxicarbonil] bis etanimidotioato.
3,7,9,13-tetrametil-5,11-dioxa-2,8,14-tritia-4,7,9,12-tetra-azapentateca-3,12-diene-6,10-dione.
Clasificación Química: oximacarbamato.
Acción: de contacto e ingestión.

Uso: insecticida.

Cultivo	Plaga	Dosis	TC	Momento de Aplicación
Soja	Isoca medidora (*Rachiplusia nu)* Oruga capullera (*Helicoverpa zea)* Oruga de las leguminosas (*Anticarsia gemmatalis)* Oruga medidora (*Pseudoplusia includens)* Oruga militar tardía (*Spodoptera frugiperda)*	1 pack cada 20 ha; equivalente a 50 cm3/ha de la Parte 1 y 100 gr/ha de la parte 2.	35	Antes de floración: antes de 15 isocas/m de surco y 20% de daño foliar. Desde floración: antes de 15 isocas/m de surco y 10% de daño foliar.

Información General:

"Twin Pack" constituído por insecticida carbámico a base del principio activo thiodicarb; y un insecticida regulador del crecimiento a base de triflumuron. Ambos combinan su acción sobre el control de larvas de lepidópteros que afectan al cultivo de Soja. No afecta insectos benéficos como predatores y parásitos, lo que hace a este un producto ideal para programas de control integrado de plagas.

Preparación:
Llenar la mitad del tanque con agua, conectar el retorno, agregar la dosis indicada de producto y completar el volumen total con agua.
Mantener los agitadores o el retorno prendidos.

Equipos, volúmenes y técnicas de aplicación:
Puede aplicarse con equipos aéreos o terrestres de barra pulverizadora, usando filtro de malla 50 o mayores en todo el sistema en todos los casos.
Aplicaciones aéreas: aplicar la dosis recomendada suspendida en no menos de 10 l/ha de caudal total. Utilizar boquillas de abanico plano especialmente Teejet 8003 y 8004 o similares.
Aplicaciones terrestres: aplicar la dosis indicada completando con agua el volumen de acuerdo al caudal que el equipo disperse. Este no debe ser inferior a 80 l/ha. Pueden utilizarse otros equipos terrestres distintos a los de barra, siempre que se calibren y ajusten a las condiciones imperantes en el momento de aplicación, de manera tal que se asegure el cubrimiento eficiente y uniforme.

Derrames:
Recoger el producto previa ligazón con material absorbente (ej: tierra, aserrín, turba, aglutinantes de productos químicos) e introducirlo en recipientes cerrados e identificados para su posterior destrucción bajo las normas regulatorias locales. Luego lave con abundante agua y jabón el área contaminada. Para neutralizar el producto utilice una solución de 5% de soda cáustica o al 20% de bicarbonato de sodio.

Clasificación (modo o sitio de acción): 1 (IRAC) + 15 (IRAC).

Equipo de Protección Personal para las personas que aplican o preparan las mezclas:
Se recomienda utilizar guantes, ropa de protección adecuada, anteojos y protector facial durante la preparación y/o aplicación.

Información Toxicológica:

Riesgos ambientales:
Producto ligeramente tóxico para aves.
Producto moderadamente tóxico para peces y extremadamente tóxico para organismos acuáticos.
NO contaminar fuentes o cursos de agua, aguas de riesgo ni receptáculos. Se recomienda dejar una franja de seguridad de 5 metros entre el área a tratar y el agua libre en superficie cercana.
Muy peligroso para abejas. La aplicación de este producto puede resultar peligrosa para los estadíos jóvenes de las abejas debiendo retirarse las mismas y alejarlas de la zona de influencia durante la aplicación del producto.

Marca	Empresa	N° Inscrip.	Form.	Conc.	C.T.
CERTERO DUO	BAYER	35606	SC + WG	48% + 80%	II

Ley 11.723 - Prohibida su reproducción, duplicación y/o distribución total o parcial sin previo y expreso consentimiento de CASAFE