Prohibida su reproducción, duplicación y/o distribución total o parcial sin previo y expreso consentimiento de CASAFE
ISBN: 978-987-1563-08-1

ALFACIPERMETRINA + CLORPIRIFOS

Marcas comerciales: PODIUM.

Nomenclatura Química:
clorpirifós: 0,0-dietilfosforotioato de 0-3,5,6-tricloro-2-piridilo
alfacipermetrina: mezcla racémica conteniendo: (S) alsaciano 3-enoxibencil- 1 ®- cis-3 (2,2-diclovinil)-2,2-dimetil ciclopropano carboxilato y alfaciano-3-fenoxibencil (1S)-cis-3-(2,2-diclovinil)-2,2-dimetil ciclopropano carboxilato
Clasificación Química: organofosforado + piretroide.
Acción: de contacto.

Uso: insecticida.

Cultivo	Plaga	Dosis	TC	Momento de Aplicación
Soja	Oruga de las leguminosas (*Anticarsia gemmatalis)*	330 cm3/ha	45 días	Cuando se observan 15 isocas por metro lineal de surco y más de 20% de defoliación.

En el caso que el cultivo o sus subproductos se destinen a la exportación deberán conocerse el límite máximo de residuos del país de destino y observar el período de carencia que corresponde a ese valor de tolerancia.

Información General:

Es un insecticida compuesto por dos activos: alfametrina y clorpirifós. Ambas moléculas actúan en forma conjunta teniendo un efecto sinérgico sobre los organismos plagas. Ambos contribuyen con el control particular de cada molécula de modo tal que el espectro de plagas sea mayor. Alfametrina es un insecticida piretroide que actúa por contacto e ingestión sobre el sistema nervioso central y periférico de lepidópteros, hemípteros de importancia agrícola. Clorpirifós es un insecticida organofosforado recomendado para el control de insectos chupadores y masticadores. Clorpirifós irrumpe las funciones del sistema nervioso al fosforilar el sitio activo de la acetilcolinesterasa, dejándola inactiva. La acetilcolinesterasa es necesaria para parar la transmisión del neurotransmisor químico acetilcolina a través de la sinapsis del nervioso. Cuando la enzima es inhibida, ocurre un exceso de acetilcolina, hiperestimulando el sistema nervioso.

Instrucciones de uso: verter agua en el tanque de la pulverizadora hasta la mitad de su capacidad. Poner el agitador en marcha y agregar la cantidad requerida de producto. Completar la carga de agua en el tanque. Realizar la tarea con los agitadores en marcha, para lograr una buena disolución del producto. La pulverización debe hacerse de manera que el rociado no llegue a zonas que no deben ser tratadas. Esto puede lograrse efectuando la pulverización durante la mañana temprano o a última hora de la tarde cuando la velocidad del viento es menor.

No debe aplicarse este producto en forma aérea debido al riesgo acuático.

Compatibilidad: es compatible con la mayoría de los fungicidas e insecticidas excepto con aquellos productos que poseen reacción alcalina, tales como caldo bordelés o polisulfuro de calcio, que reducen su actividad insecticida.

Para la disposición final de los envases vacíos, proceder de la siguiente manera:
1º Descontaminarlos mediante triple lavado o lavado a presión.
2º Inutilizarlos perforándoles el fondo.
3º Acopiarlos en lugar seguro.
4º Devolverlos al ¨Programa de Recolección y Disposición Final de los envases vacíos de Agroquímicos¨, de acuerdo a la metodología adoptada en su zona de producción.
Al respecto consulte con su distribuidor.

Recomendaciones: aplicar este producto las dosis recomendadas. No aplicar con vientos fuertes ni en las horas de más calor. No aplicar este producto en áreas sujetas a inundaciones. No realizar aplicaciones en áreas situadas a menos de 10 metros de cursos o de fuentes de agua.

Derrames:
Contener el líquido derramado con algún material absorbente inerte (tierra o arena). No usar agua. Evitar la llegada del producto a cursos o cuerpos de agua. Colocar el material de absorción contaminado en tambores y enviar para su incineración a sitios autorizados. No incinerar a cielo abierto.

Clasificación (modo o sitio de acción): 3 (IRAC) + 1 (IRAC).

Equipo de Protección Personal para las personas que aplican o preparan las mezclas:
Guantes de nitrilo reforzado, botas de goma, camisa de mangas largas y pantalón largo para cubrir totalmente brazos y piernas, delantal, máscara con filtro para productos organofosforados y antiparras y/o protector facial.

Información Toxicológica:

Del producto formulado:
Toxicidad oral aguda: DL50: 20-200 mg/kg
Toxicidad dermal aguda: DL50: > 4000 mg/kg
Toxicidad inhalatoria aguda: CL50: >1,89 mg/l

Prohibida su reproducción, duplicación y/o distribución total o parcial sin previo y expreso consentimiento de CASAFE
ISBN: 978-987-1563-08-1

Irritación dermal: Leve irritante
Irritación ocular: Leve irritante
Sensibilización dermal: Moderado sensibilizante

Primeros auxilios: en cualquier caso conseguir ayuda médica.
Contacto ocular: enjuagar los ojos inmediatamente con abundante agua durante por lo menos 15 minutos.
Contacto con la piel: quitar los zapatos y las ropas contaminadas. Lavar inmediatamente la piel con abundante cantidad de agua y jabón, y enjuagar. Lavar las ropas antes de reutilizarlas.
Inhalación: retirar la persona afectada al aire fresco. Si la respiración es dificultosa, dar oxigeno. Si no respira, realizar respiración artificial. Mantener a la persona afectada en reposo y abrigada.
Ingestión: si la persona está lúcida, inducir al vómito. No administrar nada por boca ni inducir el vómito si la persona está inconsciente. El lavaje gástrico debe estar supervisado por personal entrenado.

Riesgos ambientales:
Toxicidad para abejas: Altamente tóxico
Toxicidad para aves: Muy tóxico
Toxicidad para peces: Extremadamente tóxico

No aplicar directamente sobre espejos de agua ni en áreas donde existe agua libre en superficie, dejando una zona sin tratar de 10 metros.
No contaminar fuentes de agua cuando se elimine el agua de limpieza de los equipos de la pulverización y asperjar el agua sobre campo arado o camino de tierra.

Marca	Empresa	N° Inscrip.	Form.	Conc.	C.T.
PODIUM	INSUAGRO	35830	EC	10% + 48%	Ib