TEBUCONAZOLE + IMAZALIL

Nomenclatura Química:
tebuconazole: alfa -[2-(4 clrofenil)etil)-alfa(1-1 dimetiletil)- 1 H -1,2,4triazol-1-etanol
imazalil: 1-2 [2,4 diclorofenil)-2-(2-propenofenoxi) etil] - 1 H -imidazol
Tipo de producto: químico.
Clasificación Química: triazol + imidazol.
Acción: de contacto, preventiva, curativa, erradicante y curasemillas sistémica.

Uso: curasemillas y fungicida.

Cultivo	Enfermedad	Dosis	TC	Momento de Aplicación
Avena común	Helmintosporiosis de la avena (*Drechslera avenae)*	100 cm3/qm	NC	Tratar la semilla previo a la siembra.
Cebada	Carbón cubierto (*Ustilago kolleri)* Carbón volador (*Ustilago nuda)*			
	Mancha en red (*Drechslera teres)*	100 - 150 cm3/qm		
Trigo	Carbón cubierto (*Ustilago kolleri)* Carbón volador (*Ustilago nuda)*	100 cm3/qm		
	Mancha amarilla (*Drechslera tritici)*	100 - 150 cm3/qm		

El producto no altera el poder germinativo de las semillas.

Información General:

Es un fungicida curasemillas de última generación especialmente formulado para el control de manchas en semillas de trigo y cereales de invierno.
Es activo por contacto y penetra en los cereales por vía sistémica apoplástica.
Al tratar las semillas, se absorbe a través de los tegumentos del grano y por las raicillas.
Brinda excelente protección en los primeros estadios de la plántula y demora la infección en lotes de siembra directa con alta presión de inoculo.
Excelente selectividad en trigo y cebada.
Actúa sobre cepas resistentes a benzimidazoles y a triazoles.
Posee poder preventivo, curativo y erradicante.
No altera el poder germinativo de las semillas tratadas.

Derrames:
En caso de derrames cubra el producto con un material adsorbente (ej.: tierra, arena, aserrín, aglutinante de productos químicos, etc.) y luego barra y recoja con una pala y coloque los desechos en recipientes cerrados e identificados para su posterior disposición final según legislación local vigente.
Limpiar el área afectada evitando contaminar aguas superficiales y/o profundas.

Clasificación (modo o sitio de acción): 3 (FRAC) + 3 (FRAC).

Equipo de Protección Personal para las personas que aplican o preparan las mezclas:
Protección respiratoria, guantes de nitrilo, ropa de trabajo tipo Tyvek, botas de goma, lentes de seguridad.

Información Toxicológica:

Del producto formulado:
Toxicidad oral aguda: DL50: > 3000 mg/kg
Toxicidad dermal aguda: DL50: > 4000 mg/kg
Toxicidad inhalatoria aguda: CL50: 4,02 mg/l

Irritación dermal: No irritante
Irritación ocular: Moderado irritante
Sensibilización dermal: Débil sensibilizante

Riesgos ambientales:
Toxicidad para abejas: No se espera exposición por su uso.
Toxicidad para aves: Prácticamente no tóxico.
Toxicidad para peces: Moderadamente tóxico para peces.

No hay formulaciones comerciales inscriptas por las empresas asociadas a CASAFE para este producto.
Los datos aquí consignados son de carácter orientativo. Para obtener más información, previo a su uso, consulte la etiqueta y/o ficha de datos de seguridad del producto y/o recurra a su asesor profesional.
Recuerde también consultar la normativa vigente de la jurisdicción donde realizará la aplicación del producto.