Ley 11.723 - Prohibida su reproducción, duplicación y/o distribución total o parcial sin previo y expreso consentimiento de CASAFE

ACROLEINA



Nomenclatura Química:
acroleína, Sinónimos: 2 - propenal, acrilaldehido, aldehído acrílico.
Clasificación Química: compuestos carbonilos alfa,beta-insaturados.
Acción: de contacto.

Uso: alguicida y herbicida.

Cultivo	Maleza	Dosis	Momento de Aplicación
Canales de riego	Canutillo (*) (*Echinochloa polystachya)* Junco (*Scirpus californicus)* Totora (*Typha latifolia)*	1 a 15 ppm	Es aplicado directamente en el agua de irrigación por personal autorizado.

(*) Consultar con el fabricante.

Información General:

Es un aldehído formado por las bacterias durante la degradación del glicerol.
Actúa afectando las paredes celulares, reaccionando con las enzimas de los grupos sulfidrilos, de los organismos que estén en contacto con el producto.

El producto es aplicado por personal autorizado para tal fin.

Derrames:
Todas las pérdidas o derrames deben controlarse inmediatamente. Retirar los envases dañados y emplear tierra ó arena para contener y absorber el derrame. El material absorbido deberá colocarse en contenedores perfectamente identificados y descartar de acuerdo a la legislación local vigente. No usar agua. Evitar la llegada del producto a cursos o cuerpos de agua.

Clasificación (modo o sitio de acción): NC.

Equipo de Protección Personal para las personas que aplican o preparan las mezclas:
Guantes de nitrilo reforzado, botas de goma, camisa de mangas largas y pantalón largo para cubrir totalmente brazos y piernas, delantal, respirador o máscara con filtros para vapores orgánicos, antiparras ó protector facial.

Información Toxicológica:

Clase Ib. Producto sumamente peligroso.
Toxicidad aguda oral: LD50 = 46 mg/kg (ratas)
Toxicidad aguda dermal: LD50 = 50 mg/kg (ratas).

El tratamiento debe ser realizado por personas familiarizadas con este tipo de producto, dado su alta peligrosidad. Evitar la inhalación, el contacto con los ojos y la piel. Para su aplicación utilice máscara antigás y ropa protectora adecuada. No fumar, beber ni comer durante las aplicaciones con este producto.

Primeros auxilios:
Los pacientes que están capacitados y quieren cooperar pueden ayudar a realizar su propia descontaminación. Si la ropa está contaminada, quitarla y aislarla.
Inhalación Aire limpio, reposo, posición semi incorporado y proporcionar asistencia médica.
Ingestión Enjuagar la boca, No provocar el vómito y proporcionar asistencia médica.
Contacto con la piel Quitar las ropas contaminadas, aclarar la piel con agua abundante o ducharse y proporcionar asistencia médica.
Contacto con los ojos: Enjuagar con agua abundante durante varios minutos (quitar las lentes de contacto si puede hacerse con facilidad) y proporcionar asistencia médica.

Información Ecotoxicológica
Peces (Lepomis macrochirus) LC50 = 0,033 mg/l (96 horas)

Ley 11.723 - Prohibida su reproducción, duplicación y/o distribución total o parcial sin previo y expreso consentimiento de CASAFE

Crustáceos (Daphnia magna) EC50 = 0,051 mg/l (48 horas)
Algas (Anabaena sp.) EC50 = 0,69 mg/l (24 horas)
Bioacumulación
Peces (Lepomis macrochirus) BCF = 344 (Concentración: 0,013 mg/l; 28 días).

No hay formulaciones comerciales inscriptas por las empresas asociadas a CASAFE.