IMIDACLOPRID + ACEITE DE SOJA REFINADO

Nomenclatura Química:
imidacloprid: 1-(6-cloro-3-piridinil-metil)-N-nitro-imidazolidin-2-ilideneamina
Clasificación Química: neonicotinoide + orgánico.
Acción: de contacto e ingestión.

Uso: acaricida.

Cultivo	Plaga	Dosis	Momento de Aplicación
Manzano	Arañuela roja europea (*Panonychus ulmi)*	5 l/hl de agua (equivalente a 300 l/ha)	Pulverizar al final del período invernal, en el estado fenológico de "yema hinchada"

Información General:

Es un acaricida sistémico que actúa por ingestión y contacto y por acción tóxica física, combinando el efecto del imidacloprid con el aceite de soja. Está recomendado para el control específico de huevos de arañuela roja europea al finalizar el reposo invernal de plantaciones de manzano, manteniendo bajos los niveles poblacionales de las formas móviles del ácaro, luego durante la temporada.

Preparación: llenar el tanque de la pulverizadora hasta la mitad de su capacidad con agua, y poniendo en marcha los agitadores, agregar la cantidad del acaricida según dosis. Completar finalmente el volumen total de agua. Pulverizar siempre con los agitadores en funcionamiento. Efectuar una buena cobertura del follaje. Agitar el envase antes de usar.

Equipos, volúmenes y técnicas de aplicación: utilizar máquinas pulverizadoras terrestres que puedan lograr una presión de trabajo de 200 lbs/pulg2 y eroguen un caudal de aplicación de unos 6000 l/ha

Derrames:
En caso de derrame del producto sin diluir, barrer y juntar el producto, y disponer según tratamiento de remanentes. En caso de producto diluido en agua, adsorber con arena u otro material inerte, juntar el material en contenedores bien cerrados y etiquetados, para disponer como residuo de acuerdo a lo especificado en la normativa aplicable. Asegúrese de delimitar el derrame, evitando la contaminación del agua de riego y de uso doméstico.

Clasificación (modo o sitio de acción): 4 (IRAC) + no aplica.

Equipo de Protección Personal para las personas que aplican o preparan las mezclas:
Mezclar el producto al aire libre, usando protección facial, protección respiratoria, guantes de acrilonitrilo, pantalón largo, camisa de manga larga y botas de goma. No pulverizar en días ventosos. El equipo de pulverización debe enjuagarse con agua luego de cada aplicación.

Información Toxicológica:

Toxicidad oral aguda (rata): DL50: > 3000 mg/kg
Toxicidad dermal aguda (rata): DL50: > 4000 mg/kg
Toxicidad inhalatoria aguda (rata): CL50: > 1,56 mg/l

Irritación de la piel (conejo): No irritante
Sensibilización de la piel (cobayo): No sensibilizante
Irritación para los ojos (conejo): Mínimamente irritante

Ingestión: Producto que normalmente no ofrece peligro
Inhalación: Producto moderadamente peligroso

No hay formulaciones comerciales inscriptas por las empresas asociadas a CASAFE.