PYROXSULAM + CLOQUINTOCET MEXYL

Marcas comerciales: MERIT GOLD - MERIT WG.

Nomenclatura Química:
pyroxsulam: N (5,7 dimetoxi[1,2,4]triazol[1,5 a]pyrimidin 2 il) 2 metoxi 4 (trifluorometil) piridin 3 sulfonamida
cloquintocet-mexyl: 2-heptil-5-cloro-8-quinolinoxiacetico
Clasificación Química: triazolopirimidina sulfonanilida.
Acción: de contacto, sistémica, foliar y radicular.

Uso: herbicida.

Cultivo	Maleza	Dosis	TC	Momento de Aplicación
Trigo	Anagallis (*Anagallis arvensis)* Apio cimarrón (*Ammi majus)* Avena guacha, Avena negra (*Avena fatua)* Capiquí (*Stellaria media)* Cebadilla criolla, Cebadilla australiana, Cebadilla (*Bromus catharticus / wildenowii / unioloides)* Cien nudos, Sanguinaria (*Polygonum aviculare)* Enredadera anual (*Polygonum convolvulus)* Girasol guacho (*Helianthus annuus)* Nabón (*Raphanus sativus)* Quínoa (*Chenopodium spp)* Rama negra (Conyza sumatrensis Ryegrass (*Lolium multiflorum)* Violeta silvestre (*Viola arvensis)*	PC 4,5% + 9%: 400 cm3/ha + metsulfuron metil 60%: 6,7 g/ha PC 21,5%: 84 g/ha + metsulfuron-metil (600 g/kg WG): 6,7 g/ha	(*)	Aplicar a partir de la tercer hoja, hasta fin de macollaje del cultivo. Para el control de avena negra y cebadilla criolla se recomienda aplicar cuando las malezas tengan 2 a 3 hojas hasta un macollo. En el caso de ryegrass criollo es importante realizar la aplicación en estados iniciales de crecimiento (1 a 2 hojas) y antes del estado de inicio de macollaje. Para el control de hoja ancha aplicar cuando las mismas sean pequeñas y estén en activo crecimiento.

(*) Uso posicionado.

Información General:

Es un producto herbicida sistémico, selectivo para el cultivo de trigo, que controla avena negra o cebadilla (Avena fatua), ryegrass criollo (Lolium multiflorum) y cebadilla criolla (Bromus catarthicus o Bromus unioloides), así como también malezas de hoja ancha. Se recomienda para aplicaciones de post-emergencia temprana. Para ampliar el espectro de control, se recomienda la mezcla de tanque con metsulfuron metil.
Su principio activo, pyroxsulam, se absorbe tanto en forma foliar como por raíces. Dentro de la planta es traslocado por xilema y floema y actúa sobre los tejidos meristemáticos en zonas de activo crecimiento de la planta.
Pyroxsulam es un inhibidor de la enzima acetolactato sintetasa (ALS), responsable de la reacción que permite la biosíntesis de aminoácidos esenciales para el desarrollo y el normal crecimiento de la planta.
Como consecuencia de la inhibición de esta enzima, se produce una disminución del crecimiento de la maleza y su posterior muerte. Bajo condiciones favorables para el crecimiento (de humedad y temperatura), la muerte se produce de 2 a 3 semanas de aplicado el producto. Bajo condiciones no favorables, como bajas temperaturas y falta de humedad, la muerte ocurre entre las 6 y 8 semanas luego de la aplicación. Este producto posee actividad residual que permite el control de algunas malezas gramíneas y de hoja ancha que germinen después del tratamiento (una vez incorporado el producto al suelo luego de la lluvia).
Se recomienda aplicar siempre con sulfato de amonio y coadyuvante (Aceite vegetal 76,6% p/v).

Equipos, volúmenes y técnicas de aplicación
Debe aplicarse sobre el cultivo con el volumen necesario para cubrir uniforme y satisfactoriamente el área a tratar.
Aplicar con pulverizadora terrestre de barra. El equipo debe contar con sistema de agitación.
Volumen mínimo: 80-120 litros/ha. Presión: 35-40 lb/pulg2. Pastillas: abanico plano (8002, 8003, 11002 y 11003).
Aplicar siempre con sulfato de amonio al 2% v/v y coadyuvante Uptake® al 0.5 % v/v.
Número de gotas: aplicar 30 a 40 gotas/cm2.
Evitar que la deriva de la neblina de la pulverización entre en contacto con cultivos susceptibles. No aplicar con vientos superiores a 8-10 km/hora.

Restricciones de uso
Uso posicionado: post-emergente de cultivos y malezas.
No reingresar al área tratada hasta que el producto se haya secado de la superficie de las hojas.
Aplicar cuando el cultivo y las malezas no se encuentren bajo condiciones de estrés, tales como sequía, baja fertilidad, heladas, ataques de insectos, dado que el control será deficiente y el cultivo puede resultar dañado.
Aplicar en suelos con contenido de materia orgánica mayor a 1% y/o suelos con pH menor a 7.

El producto aplicado a las dosis y momentos recomendados en la etiqueta no presenta restricciones en la rotación a los cultivos de soja y maíz. En girasol se aconseja precaución por la sensibilidad de este cultivo a metsulfuron-metil.

Tiempo de reingreso al área tratada: dejar transcurrir 12 horas después de la aplicación para ingresar al área tratada. En caso de necesitar hacerlo con anticipación, realizar el ingreso con el equipo de protección personal adecuado.

Derrames:
Contener el líquido derramado con algún material adsorbente inerte (tierra o arena). No usar agua. Evitar la llegada del producto a cursos o cuerpos de agua. Colocar el material de absorción contaminado en tambores y enviar para su incineración a sitios autorizados. No incinerar a cielo abierto.
Si el derrame se produce en las cercanías de plantas o árboles, después de la limpieza inicial, remover 5 cm de tierra superficial.

Clasificación (modo o sitio de acción): B (HRAC) o 2 (WSSA) + NC (HRAC/WSSA).

Equipo de Protección Personal para las personas que aplican o preparan las mezclas:
Guantes de nitrilo reforzado; botas de goma; camisa de mangas largas y pantalón largo para cubrir totalmente brazos y piernas; delantal y antiparras y/o protector facial.

Información Toxicológica:

Producto formulado al 4,5% + 9%:

LD50 aguda oral (rata):	> 2000 mg/kg
LD50 aguda dermal:	> 5000 mg/kg
LC50 inhalatoria (rata):	> 1,1 mg/kg
Irritación dermal:	Irritante
Irritación ocular:	Irritante
Sensibilización dermal:	Débil sensibilizante

Producto formulado al 21,5%

LD50 aguda oral (rata):	LD50: 2000 – 5000 mg/kg
LD50 aguda dermal:	LD50: >5000 mg/kg
LC50 inhalatoria (rata):	LC50: 5,24 mg/L
Irritación dermal:	No irritante
Irritación ocular:	Leve irritante
Sensibilización dermal:	No sensibilizante

Primeros auxilios:
En caso de intoxicación, llevar a la persona afectada a un lugar ventilado, llamar a un médico o trasladar a la persona a un servicio de emergencia, llevando el envase o la etiqueta del producto. Quién realice los primeros auxilios debe evitar tomar contacto directo con el producto. En contacto con los ojos puede causar irritación severa con daño a la córnea. En contacto con la piel, puede causar moderada irritación.
Si hubiera contacto con la piel: quitar las ropas y el calzado contaminado. Lavar inmediatamente la piel con abundante agua corriente y jabón, durante 15 minutos como mínimo. Si la irritación persiste, llamar al médico. Lavar las ropas contaminadas antes de reutilizarlas. Calzado o prendas de cuero que no puedan descontaminarse, deben ser descartados en condiciones controladas. Si hubiera contacto con los ojos: lavar con abundante agua corriente inmediata y continuadamente durante por lo menos 30 minutos. Retirar las lentes de contacto después de los primeros cinco minutos y continuar lavando. Consultar al médico.
Ingestión: si la persona afectada puede tragar, dar a beber agua en sorbos. No inducir al vómito (salvo indicación médica). La inducción al vómito debe ser realizada por personal entrenado. Nunca administrar nada por boca ni inducir al vómito si la persona está inconsciente. Llamar al médico y/o transportar a la persona afectada a un servicio de emergencias. Llevar el envase o la etiqueta del producto.
Inhalación: retirar del área a la persona afectada y exponer al aire fresco. Si la respiración es dificultosa proveer respiración artificial. Mantenerla abrigada y en reposo. Llamar al médico y/o transportarla a un servicio de emergencias. Llevar el envase o la etiqueta del producto.

Advertencia para el médico:
Producto poco peligroso. Clase III. Grupo químico: triazolopirimidina sulfonanilidas. No posee antídoto. Aplicar tratamiento sintomático. Clase inhalatoria II. Irritante ocular y dermal. Débil sensibilizante dermal.

Síntomas de intoxicación aguda: en contacto con los ojos puede causar irritación. En contacto con la piel puede causar irritación.

Advertencias toxicológicas especiales: no posee.

Riesgos ambientales:
PC 4,5% + 9%: Moderadamente tóxico para peces y organismos acuáticos. No pulverizar cerca de cursos de agua, canales y acequias para consumo o riego, para evitar su contaminación. Prácticamente no tóxico para aves. Virtualmente no tóxico para abejas.

PC 21,5%: Toxicidad para peces: Ligeramente tóxico. No pulverizar cerca de cursos de agua, canales y acequias para consumo o riego, para evitar su contaminación. Toxicidad para aves: Prácticamente no tóxico.Toxicidad para abejas: Virtualmente no tóxico.

Marca	Empresa	N° Inscrip.	Form.	Conc.	C.T.
MERIT GOLD	CORTEVA AGRISCIENCE ARGENTINA SRL	35437	OD	4,5% + 9%	III
MERIT WG	CORTEVA AGRISCIENCE ARGENTINA SRL	39996	WG	21,5%	III