AMINOPYRALID + FLUROXIPIR METIL HEPTIL ESTER

Marcas comerciales: CIMBRON - PASTAR.

Nomenclatura Química:
aminopyralid: sal potásica del ácido 4-amino-3,6-dichloropiridin-2-carboxilico
fluroxipir metil heptil ester: 4-amino-3,5-dicloro-6-fluoro-2-piridiloxiacético
Clasificación Química: ácidos carboxílico + derivado de la piridina.
Acción: sistémica.

Uso: herbicida.

Cultivo	Maleza	Dosis	TC	Momento de Aplicación
Pasturas de gramíneas	Brea (*Cercidium praecox)* Garabato (*Acacia furcatispina)* Tala (*Celtis tala)* Uña de gato (*Mimosa detinens)*	Con pulverizadora: 3,0 litros/ha Con mochila: 1,0 % (mezclar 1,0 litro de producto en 100 litros de agua).	1	La aplicación del producto debe ser realizada cuando las malezas estén en el período de mayor brotación y crecimiento vegetativo, con gran cantidad de brotes tiernos y hojas, y antes de la floración. Las malezas deben tener alturas uniformes, no presentar engrosamiento de raíz por sucesivos cortes y no medir más de 1,5 metros*.
	Chañar (*Geoffroea decorticans)* Espinillo (*Acacia caven)* Tusca (*Acacia aroma)*	Con pulverizadora: 2,5 a 3,0 litros/ha Con mochila: 1,0 % (mezclar 1,0 litro de producto en 100 litros de agua).		

*Adicionar al caldo un adherente a dosis de 0,5 litros en 100 litros de agua (equivalente a 0,5 % v/v de caldo), para posibilitar su mejor distribución sobre la superficie foliar, mejor absorción y mejor penetración del producto en las malezas.

Información General:

Es un herbicida selectivo y sistémico, recomendado para el control de malezas de hoja ancha de porte herbáceo, semi-arbustivo y arbustivo, en áreas de pasturas de gramíneas.

Instrucciones para el uso
Preparación:
1) Llenar el tanque del equipo pulverizador con agua limpia hasta la mitad de su capacidad.
2) Agregar el herbicida aminopyralid + fluroxipir metil heptil éster agitando constantemente.
3) Completar el llenado del tanque con agua.

Utilizar solamente agua limpia para la preparación del caldo.

Equipos, volúmenes y técnicas de aplicación:
Método de aplicación:
a) Aplicación foliar dirigida (equipamiento costal):
Aplicar el producto con pulverizador costal o a tracción animal (burro o caballo) directamente sobre las hojas de las malezas, cubriendo en su totalidad la planta hasta llegar a su punto de escurrimiento. Utilizar picos tipo abanico 80,03 u 80,04.

b) Aplicación foliar en área total (equipamiento tractorizado):
Utilizar equipamientos de pulverización tractorizados, como pulverizadores de turbina de flujo de aire, o pulverizadores a barra, aplicando el caldo sobre el follaje de las malezas de manera uniforme.

a) Pulverizadores con turbina de flujo de aire:
- Faja de aplicación: 10 a 14 metros
- Caudal: 200 a 250 litros/ha

b) Pulverizadores de barra:
- Usar picos tipo abanico 110.04 ó 110.06
- Presión: 20 a 45 lb/pulg2
- Caudal: 200 a 400 litros/ha

Derrames:
Contener el líquido derramado con algún material adsorbente inerte (tierra o arena). No usar agua. Evitar la llegada del producto a cursos o cuerpos de agua. Colocar el material de absorción contaminado en tambores y enviar para su incineración a sitios autorizados. No incinerar a cielo abierto.

Clasificación (modo o sitio de acción): O (HRAC) o 4 (WSSA) + O (HRAC) o 4 (WSSA).

Equipo de Protección Personal para las personas que aplican o preparan las mezclas:

Guantes de nitrilo reforzado.
Botas de goma.
Camisa de mangas largas y pantalón largo para cubrir totalmente brazos y piernas.
Delantal
Antiparras y/o protector facial.

Información Toxicológica:

Del producto formulado:

Toxicidad oral aguda (rata hembra):	DL50: > 5000 mg/kg
Toxicidad dermal aguda (rata macho y hembra):	DL50: > 5000 mg/kg
Irritación dermal:	Moderado irritante dermal
Irritación ocular:	Corrosivo ocular
Sensibilización dermal:	No sensibilizante

Primeros auxilios: en caso de intoxicación, llevar a la persona afectada a un lugar ventilado, llamar a un médico, o trasladarla a un servicio de emergencia, llevando el envase o la etiqueta del producto. Quien realice los primeros auxilios debe evitar tomar contacto directo con el producto.
Si hubiera contacto con la piel: quitar las ropas y calzado contaminados. Lavar las partes afectadas con abundante agua y jabón durante 15 minutos como mínimo. Si la irritación persiste, llamar al médico. Lavar las ropas contaminadas antes de re-utilizarlas.
Si hubiera contacto con los ojos: lavar inmediatamente con abundante agua corriente durante 15 minutos. Consultar al médico.
Ingestión: si la persona afectada puede tragar, dar a beber agua en sorbos. No inducir al vómito (salvo indicación médica). La inducción al vómito debe ser realizada por personal entrenado. Nunca administrar nada por boca ni inducir al vómito si la persona está inconsciente. Llamar al médico y/o transportar a la persona afectada a un servicio de emergencias. Llevar el envase o la etiqueta del producto.
Inhalación: retirar a la persona afectada al aire fresco. Si la respiración es dificultosa proveer respiración artificial. Si no respira, efectuar respiración artificial. Mantener a la persona afectada en reposo y abrigada. Llamar al médico y/o transportarla a un servicio de emergencias. Llevar el envase o la etiqueta del producto.

Advertencia para el médico: producto que normalmente no ofrece peligro. Clase IV. No posee antídoto específico. Realizar tratamiento sintomático. Grupos químicos: ácido piridinocarboxílico (aminopyralid) y ácido piridiloxiacético (fluroxypyr). Solvente: agua.

Síntomas de intoxicación aguda:
Ojos: puede causar daño irreversible a los ojos. Piel: el contacto breve puede provocar irritación ligera de la piel con enrojecimiento local. Es poco probable que el contacto prolongado con la piel de cómo resultado absorción de niveles peligrosos.
Ingestión: es poco tóxico si se ingiere. Si se ingieren pequeñas cantidades de manera incidental durante las operaciones normales de manejo del material es poco probable que se provoquen lesiones.
Inhalación: no se espera que la exposición prolongada provoque efectos adversos.

Riesgos ambientales:

Toxicidad para abejas:	Virtualmente no tóxico
Toxicidad para aves:	Prácticamente no tóxico
Toxicidad para org acuáticos y peces:	Ligeramente tóxico

No aplicar sobre cuerpos de agua y evitar la deriva de producto a los mismos. No realizar la descarga del lavado de los equipos de aplicación sobre canales de desagüe o cuerpos de agua.

Marca	Empresa	N° Inscrip.	Form.	Conc.	C.T.
CIMBRON	CORTEVA AGRISCIENCE ARGENTINA SRL	39298	EO	4,73% + 11,53% (e.a. 4% + 8%)	IV
PASTAR	CORTEVA AGRISCIENCE ARGENTINA SRL	35860	EO	4,73% + 11,53% (e.a. 4% + 8%)	IV