DIMETOMORF

Marcas comerciales: FORUM.

Nomenclatura Química:
dimetomorf: (E,Z) 4-[3-(4-clorofenil)-3-(3,4-dimetoxifenil) acriloil]morfolina
Clasificación Química: ácido cinámico.
Acción: de contacto y preventiva.

Uso: fungicida.

Cultivo	Enfermedad	Dosis	TC	Momento de Aplicación
Vid	Peronóspora (*Plasmopara viticola)*	0,45 a 0,5 kg/ha con intervalos de 7 a 14 días	60	Preventivo. A partir de que haya condiciones predisponentes para la aparición de la enfermedad, o desde floración y hasta el final del cultivo si fuera necesario. Cuando las condiciones climáticas sean muy favorables para la aparición de las enfermedades se recomienda el menor intervalo entre aplicaciones y la mayor dosis.
Papa	Tizón tardío de la papa (*Phytophthora infestans)*	0,36 a 0,45 kg/ha con intervalos de 7 a 10 días	7	

Información General:

Es un fungicida recomendado para el control del tizón tardío de la papa (Phytophtora infestans) y de la peronospora de la vid (Plasmopara viticola), a base de dimetomorf, posee acción preventiva y antiesporulante. El dimetomorf es un fungicida oomicetal que actúa por interrupción de la formación de la pared celular de los hongos, interfiere en el normal crecimiento del hongo y puede llevar a lisis de la pared celular y muerte de las células. Tiene actividad durante las fases del ciclo biológico en que tenga lugar crecimiento activo. La actividad antiesporulante del dimetomorf disminuye notablemente el potencial de diseminación de la infección. En las aplicaciones foliares el dimetomorf es absorbido por la hoja y es translocado dentro de la misma (movimiento translaminar). Como una práctica general de manejo de resistencia de hongos a fungicidas, se recomienda aplicar este producto secuencialmente con otros fungicidas registrados, para el control del tizón tardío de la papa y de la peronóspora de la vid, con distinto modo de acción. (Ej. productos a base al principio activo mancozeb).

Preparación: emplear equipo pulverizador con agitador. Llenar el tanque de la pulverizadora hasta la mitad o las tres cuartas partes con agua limpia. Con el agitador en funcionamiento, verter la cantidad recomendada de producto al tanque del pulverizador. Luego completar el tanque con agua. El caldo deberá ser agitado por algunos instantes antes de comenzar la aplicación.

Equipos, volúmenes y técnicas de aplicación:
Para el cultivo de papa, este fungicida debe ser aplicado con pulverizadoras de arrastre o tres puntos equipadas con barra y botalón con o sin caños de bajada (dependiendo del tamaño del cultivo), de manera de cubrir totalmente el follaje del cultivo. La buena cobertura del follaje es esencial al aplicar el producto. Ello requiere una aplicación de alto volumen (400 a 800 litros por hectárea, dependiendo del tamaño del cultivo) con boquillas apropiadas (de cono hueco) y que trabajen a la presión recomendada por el fabricante. Verificar la calidad del agua para evitar el uso de aguas duras y así lograr la mayor eficacia del producto. Para cultivos de vid este fungicida debe ser aplicado con pulverizadoras o atomizadoras de arrastre o de tres puntos, el volumen de aplicación por hectárea puede ser de 600 a 800 l para vides conducidas en espaldera y de 800 a 1200 l en parrales.

RESTRICCIONES DE USO
Período de carencia: entre la aplicación y la cosecha deben transcurrir por lo menos 7 días en el cultivo de papa y 60 días en el cultivo de vid (uva de mesa). En el caso de que el cultivo o sus subproductos se destinen a la exportación, deberán conocerse el límite máximo de residuos del país de destino y observar el período de carencia que corresponda a ese valor de tolerancia.
Tiempo de reingreso al área tratada: aguardar el completo secado del producto sobre las hojas, para reingresar al área tratada.
Restricciones a la siembra de cultivos de rotación: no posee.

Compatibilidad: es compatible con la mayoría de los productos fitosanitarios de uso común, como lo son dimetoato, cipermetrina, deltametrina, pirimicarb, así como nutrientes líquidos. No es compatible con productos de reacción alcalina fuerte, tal como caldo bordelés.

Fitotoxicidad: no posee.

Derrames:
Barrer lentamente el producto derramado evitando generar polvo, recoger con pala y disponer en tambores para su incineración en sitios autorizados. Posteriormente limpiar y enjaguar el área de derrame evitando contaminar aguas superficiales y/o profundas. Adsorber el líquido de enjuague con material adsorbente como arcilla o aserrín y colocarlo en el mismo container cerrado con el resto del producto derramado.

Clasificación (modo o sitio de acción): 40 (FRAC).

Equipo de Protección Personal para las personas que aplican o preparan las mezclas:
Guantes de nitrilo reforzado.
Botas de goma.

Camisa de mangas largas y pantalón largo para cubrir totalmente brazos y piernas.
Delantal.
Barbijo.
Antiparras y/o protector facial.

Información Toxicológica:

Toxicidad oral aguda (rata):	DL50: 2939 mg/kg
Toxicidad dermal aguda:	DL50: > 2000 mg/kg
Toxicidad inhalatoria aguda (rata):	CL50: > 2,0 mg/l (4 horas)

Irritación dermal:	No irritante
Irritación ocular:	No irritante
Sensibilización dermal:	No sensibilizante.

PRIMEROS AUXILIOS
En caso de contacto con la piel: Remover la ropa contaminada. Lavar la piel afectada con abundante agua y jabón.
En caso de contacto con los ojos: Enjuagar los ojos con abundante agua.
En caso de ingestión: No inducir al vómito. No dar nada por boca. Obtener asistencia médica.
En caso de inhalación: No es peligroso bajo condiciones normales de uso.

Advertencia para el médico: Clase toxicológica IV, productos que normalmente no ofrecen peligro. El tratamiento debe ser sintomático. No hay un antídoto específico.

Síntomas de intoxicación aguda: no se han encontrado descripciones de intoxicaciones en humanos.

Advertencias toxicológicas especiales: No posee.

Riesgos ambientales:

Toxicidad para abejas:	Virtualmente no tóxico
Toxicidad para aves:	Prácticamente no tóxico
Toxicidad para peces:	Ligeramente tóxico

Tratamiento de remanentes: Mantener el equipo de aplicación perfectamente calibrado para evitar remanentes de caldo de aplicación. En caso de producto o caldo de aplicación remanente, diluir en el tanque de la pulverizadora y asperjar sobre caminos de tierra internos o alambrados, lejos de cultivos o árboles.

Marca	Empresa	N° Inscrip.	Form.	Conc.	C.T.
FORUM	BASF ARGENTINA	33787	WP	50%	IV