# FENOXAPROP-P-ETIL + CLOQUINTOCET MEXIL

**Marcas comerciales**: FOXTROT XTRA.

**Nomenclatura Química:**
fenoxaprop-p-etil: (D+)-etil-2[4-(6-cloro-2-benzoxazolil-oxi)-fenoxi]-propanoato
cloquintocet-mexyl: 2-heptil-5-cloro-8-quinolinoxiacetico.
**Clasificación Química:** aril oxifenoxipropionato + ariloxi-fenoxipropionato.
**Acción:** de contacto y sistémica.

**Uso:** herbicida.

| Cultivo | Maleza | Dosis | TC | Momento de Aplicación |
|---|---|---|---|---|
| Cebada | Avena guacha, Avena negra (*Avena fatua)* | 0,8 l/ha | 45 | 2-4 hojas. |
| | | 1 l/ha | | 4 hojas a macollaje. |
| Trigo | | | | 2-4 hojas. |
| | | 1,2 l/ha | | 4 hojas a macollaje. |

**Información General:**

Este producto es un nuevo herbicida selectivo. Constituye una nueva formulación más purificada de la parte activa del principio activo o ingrediente activo para el control de Avena fatua en cultivos de trigo y cebada. Tiene tanto acción de contacto como sistémica. La absorción ocurre principalmente a través de las hojas, siendo traslocado hacia los tejidos meristemáticos, donde se localiza su acción herbicida. Los primeros síntomas de daño visible aparecen entre los 5-15 días después de la aplicación, en forma de manchas cloróticas-rojizas a violáceas en el caso de avena fatua, sobre las hojas y dichas manchas se extienden gradualmente por toda la superficie de las mismas. El crecimiento de la planta se detiene entre los 3 y 5 días. En ésta fase las plantas y/o brotes se desprenden fácilmente mediante una ligera tracción.
Simultáneamente, los tejidos meristemáticos son afectados y finalmente muere la planta. Bajo condiciones óptimas de crecimiento, el proceso descripto de destrucción de las malezas tratadas con el producto se produce más rápidamente que bajo condiciones no favorables (p. ej.: grave sequía, baja humedad ambiental y de suelo).

Preparación: siempre deberá asegurarse previamente que el tanque se encuentre limpio y libre de restos de productos de pulverizaciones anteriores. Para cargar el equipo se agrega agua al tanque de la pulverizadora y al mismo tiempo se va vertiendo la dosis correspondiente de producto, para formar una emulsión homogénea que deberá ser empleada inmediatamente después de su preparación.

Equipos, volúmenes y técnicas de aplicación:
- Aplicación terrestre: el volumen deberá estar entre 100-150 l/ha.
  Emplear pastillas tipo abanico plano (8002 o 11002). Presión 35-45 lb/pulg2.
- Aplicación aérea: el volumen mínimo por hectárea será de 30 litros (agua + producto). Como es fundamental asegurar un buen mojado de las plantas (correcta cobertura de la maleza), conviene adoptar el mínimo ancho de trabajo que permitan las condiciones climáticas en el momento de la aplicación. Las lluvias producidas 6 horas después del tratamiento no afectan la eficacia del producto.

Consideraciones: aplicar cuando existan buenas condiciones de humedad en el suelo y las malezas estén en crecimiento activo. Evitar la aplicación con vientos superiores a 10 km/hora. Evitar la aplicación con rocío sobre el follaje. No aplicar bajo condiciones de sequía.

Tratamiento de remanentes: si el contenido del envase es usado parcialmente, el remanente debe ser almacenado en su envase original, en un lugar aislado y a resguardo de factores climáticos. En caso de remanentes pequeños agregar agua hasta 1/4 del envase, sacudir enérgicamente y verter el contenido en el tanque pulverizador, repetir esta operación tres (3) veces.

Restricciones de uso
Trigo: entre última aplicación y cosecha deben transcurrir 45 días. Los campos tratados no deben utilizarse para pastoreo ni el forraje para alimentación animal, antes de la época normal de cosecha. No aplicar el producto en cultivos de cebada, centeno, avena, maíz, sorgo, caña de azúcar.
"En caso que el cultivo o sus subproductos se destinen a la exportación, deberán conocerse el límite máximo de residuos del país de destino y observar el período de carencia que corresponda a ese valor de tolerancia".

Compatibilidad: el producto puede ser aplicado (mezcla de tanque) con herbicidas qué controlan malezas de hoja ancha en trigo. El tipo y dosis de los mismos deben ser consultados a su asesor técnico.

**Derrames:**
En caso de derrame de este producto o de la solución preparada, se recomienda inactivar con cal o soda cáustica, luego adsorber con arena u otro material inerte y colocarlo en un envase rotulado para su posterior disposición. Evitar la contaminación del agua riego o de uso doméstico.

**Clasificación (modo o sitio de acción):** A(HRAC) o 1(WSSA) + NC (HRAC/WSSA).

**Equipo de Protección Personal para las personas que aplican o preparan las mezclas:**
El preparado no debe pulverizarse contra el viento. Evitar la inhalación, el contacto con la piel y la contaminación de los alimentos. Usar guantes y botas de goma, antiparras, sombrero y ropa adecuada durante la preparación y la aplicación. Después de usado el producto, se recomienda lavarse bien con agua y jabón todas las partes del cuerpo expuestas al contacto del producto. No comer, beber o fumar durante los tratamientos. Evitar la contaminación de agua de riego y de uso doméstico, semillas, fertilizantes, insecticidas, fungicidas o alimentos en general.

**Información Toxicológica:**

Del producto formulado

| | |
|---|---|
| Toxicidad oral aguda: | DL50: > 2000 mg/kg |
| Toxicidad dermal aguda: | DL50: > 4000 mg/kg |
| Toxicidad inhalatoria aguda: | CL50: > 4,96 mg/l |
| | |
| Irritación dermal: | Moderadamente irritante |
| Irritación ocular: | Moderadamente irritante |
| Sensibilización dermal: | Sensibilizante dermal |

Primeros auxilios: en caso de intoxicación llamar de inmediato al médico. Si se trata de ingestión accidental no provocar vómitos, asegurar al paciente aire fresco, tranquilidad y evitar pérdida de temperatura hasta la llegada del médico. En caso de afección dérmica y/u ocular despojarse enseguida de las ropas contaminadas y lavarse con abundante agua y jabón, enjuagar los ojos con agua durante 10 a 15 minutos.

ADVERTENCIA PARA EL MEDICO: contiene solvente aromático pesado. Aplicar tratamiento sintomático. En caso de intoxicación oral, se recomienda el suministro de 200 cm3 de aceite de parafina y después carbón medicinal.

Riesgos ambientales:

| | |
|---|---|
| Toxicidad para abejas: | Virtualmente no tóxico |
| Toxicidad para aves: | Prácticamente no tóxico |
| Toxicidad para peces: | Moderadamente tóxico |

No asperjar sobre cursos naturales de agua. No eliminar caldos remanentes o enjuagar/lavar equipo de aplicación en costas de lagos y ríos.

| Marca | Empresa | N° Inscrip. | Form. | Conc. | C.T. |
|---|---|---|---|---|---|
| FOXTROT XTRA | FMC | 35827 | EW | 6,9% + 3,45% | III |