# METOMINOSTROBIN + TIOFANATO METIL

**Nomenclatura Química:**
metominostrobin: (E)-2-(metoximino)-N- metil-2-(2-fenoxifenil) acetamida
tiofanato metil: l,2 bis-(3 metoxicarbonil-2-tioureido) benceno
**Clasificación Química:** estrobilurina + bencimidazol.
**Acción:** preventiva, curativa, erradicante y antiesporulante.

**Uso:** fungicida (foliar).

| Cultivo | Enfermedad | Dosis | TC | Momento de Aplicación |
|---|---|---|---|---|
| Soja | Alternaria (*Alternaria spp.)* Antracnosis (*Colletotrichum spp.)* Mancha marrón de la soja (*Septoria glycines)* Mancha púrpura de la semilla, Tizón de la hoja (*Cercospora kikuchii)* Mildiu (*Peronospora manshurica)* | 650 - 800 cm3/ha (*) | 40 | Aplicar desde R3 hasta R5 cuando se observen presencia de síntomas en la planta. Se recomienda utilizar la dosis mayor cuando se busque mayor persistencia del producto en aplicaciones tempranas (R3), cuando la presión de las enfermedades sea alta y existan condiciones predisponentes para desarrollo de las mismas (alta humedad y temperatura). Utilizar la dosis menor en aplicaciones tardías (R5), aplicaciones preventivas o cuando la presión de las enfermedades sea baja. |
| | Roya asiática de la soja (*Phakopsora pachyrhizi)* | 800 cm3/ha (*) | | Aplicar el producto desde el estadio de plena floración (R2) a madurez fisiológica (R5). El producto es solo de carácter preventivo (sin detectar síntomas; 0% de incidencia) y de control parcial sobre la enfermedad. En caso de detectarte la enfermedad, se recomienda aplicar el producto en mezcla con 75 a 100 g i.a./ha de tebuconazole. |

(*): Se recomienda aplicar el producto con 0.5% de aceite mineral o vegetal.

**Información General:**

Modo de acción:
Metominostrobin es un fungicida de acción preventiva, curativa, erradicante y antiesporulante, perteneciente al grupo de los metoxiacrilatos o comúnmente denominados como estrobilurinas. Actúa inhibiendo el proceso de respiración celular de los hongos, lo que determina que sea particularmente efectivo en impedir la germinación de las esporas y el crecimiento inicial del micelio en la superficie de los vegetales. El tiofanato metil es un fungicida bencimidazol sistémico, de acción preventiva y curativa. Actúa inhibiendo la mitosis celular.
La combinación de ambos activos crea un producto de amplio espectro con diferentes modos de acción para prevención y erradicación de las principales enfermedades de fin de ciclo.

Modo de aplicación: puede aplicarse con equipos terrestres o aéreos, siguiendo los siguientes parámetros en cuanto a calidad de aplicación: cobertura; 50 a 70 gotas/cm2, tamaño de gota; 200 a 400 micrones, uniformidad; 20% de coeficiente de variación. Utilizar un volumen mínimo de agua de 150 litros/ha y una presión superior a 40 lb/pg2.

Restricciones de uso: tiempo de reingreso al área tratada: no corresponde. Período de carencia en soja: 40 días.

Recomendación: no presenta condiciones especiales de uso más que las indicadas: Evitar aplicar frente a condiciones ambientales desfavorables: temperatura mayor a 30°C, humedad relativa menor a 40%, viento mayor a 15 km/hora. Agregar coadyuvantes según recomendaciones locales.

Compatibilidad: No es compatible con plaguicidas de fuerte reacción alcalina. Se recomienda realizar una prueba de compatibilidad previa, y consultar con un Ingeniero Agrónomo.

Fitotoxicidad: No se producen casos de fitotoxicidad a las dosis recomendadas. No se producen efectos sobre los cultivos subsiguientes.

**Derrames:**
Todas las pérdidas o derrames deben controlarse inmediatamente. El operario debe usar mameluco con delantal, guantes y botas. Colocar máscara para evitar su inhalación. Retirar los envases dañados. Mantener alejados a personas y animales. Evitar la contaminación de agua de riego o de uso doméstico.
Los derrames se deben contener y adsorber empleando tierra o arena. El material adsorbido deberá colocarse en contenedores perfectamente identificados y disponerlo de acuerdo a las regulaciones locales.

**Clasificación (modo o sitio de acción):** 11 (FRAC) + 1 (FRAC).

**Equipo de Protección Personal para las personas que aplican o preparan las mezclas:**
Carga del equipo: usar protector facial, guantes de nitrilo, camisa de mangas largas, pantalones largos y botas de goma.
Aplicación: usar guantes de nitrilo, botas de goma, camisa de mangas largas y pantalones largos con delantal descartable.

**Información Toxicológica:**

Producto formulado:
DL 50 oral aguda: > 3000 mg/kg.
DL 50 dermal aguda: > 4.000 mg/kg.
CL 50 inhalatoria: >0.99 mg/l.

Irritación dermal: No irritante
Irritación ocular: Leve irritante
Sensibilización dermal: No sensibilizante

Riesgos ambientales:
Prácticamente no tóxico en aves; ligeramente tóxico en peces, por lo que se recomienda no aplicar en fuentes de agua natural o artificial. Dejar una distancia entre la aplicación y el curso de agua de 3 metros. Virtualmente no tóxico para abejas.

**No hay formulaciones comerciales inscriptas por las empresas asociadas a CASAFE para este producto.**
**Los datos aquí consignados son de carácter orientativo. Para obtener mayor información, previo a su uso, consulte la etiqueta del producto y/o recurra a su asesor profesional.**