DIMOXISTROBIN + EPOXICONAZOLE

Marcas comerciales: SWING GOLD.

Nomenclatura Química:
dimoxistrobin: (E) -o-(2.5 dimetilfenoximetil)-2-metoxiimino-N-metilfenilacetamide
epoxiconazole: (2RS, 3SR)-3-(2 clorofenil)-2-(4-fluorofenil) -2-[(1H-1,2,4,-triazol-1-y1) metil] oxirane
Clasificación Química: estrobilurina + triazol.
Acción: sistémica y residual.

Uso: fungicida.

Cultivo	Enfermedad	Dosis	TC	Momento de Aplicación
Trigo	Golpe blanco (*Fusarium graminearum)*	1,25 l/ha	45	La aplicación preventiva debe realizarse a partir de comienzo de antesis (Zadoks 61-65).
	Mancha amarilla (*Drechslera tritici-repentis)* Roya de la hoja (*Puccinia recondita)* Septoriosis de la hoja (*Septoria tritici)*	1,0 l/ha		Por las características preventiva y curativa, en tratamiento de enfermedades foliares , utilizar a partir de la aparición de los primeros síntomas de cada enfermedad o cuando las perspectivas de evolución de enfermedad sean favorables

Información General:

Es un fungicida sistémico para el control de enfermedades foliares y de espiga en el cultivo de trigo. Este producto es un fungicida de efecto preventivo, curativo y erradicante. Contiene dimoxistrobin, un fungicida del grupo de las estrobilurinas, que permite disminuir el riesgo de desarrollo de resistencia a los fungicidas IBE (triazoles) y contribuye al control fúngico, este fungicida actúa por inhibición de la germinación de las esporas, el desarrollo del tubo germinativo y la esporulación. Posee acción eposistémica. Contiene además epoxiconazole, un triazol de la familia de los inhibidores del ergosterol (IBE) con acción sistémica, de larga residualidad. El epoxiconazole tiene una sistemia acropétala.

Preparación
Emplear equipo pulverizador con agitador. Llenar el tanque de la pulverizadora hasta la mitad o las tres cuartas partes con agua limpia. Con el agitador en funcionamiento, verter la cantidad recomendada del fungicida al tanque del pulverizador. Luego completar el tanque con agua. El caldo deberá ser agitado por algunos instantes antes de comenzar la aplicación.

Equipos, volúmenes y técnicas de aplicación
Puede ser aplicado con cualquier equipo de pulverización provisto de agitadores y que asegure una buena distribución del producto sobre el cultivo. Aplicaciones terrestres: se debe utilizar picos "cono hueco" o XR Teejet y alta presión 70lb/pulg2. No utilizar volúmenes inferiores a 200 l/ha. Aplicaciones Aéreas: el volúmenes no deberá ser inferiores a 15 l/ha. Verificar la cantidad de gotas o impactos por centímetro cuadrado, según corresponda.

Restricciones de uso
Entre la aplicación del producto y la cosecha del cultivo deberán transcurrir como mínimo 45 días. En el caso de que el cultivo o sus subproductos se destinen a la exportación, deberán conocerse el límite máximo de residuos del país de destino y observar el período de carencia que corresponda a ese valor de tolerancia. Reingreso al área tratada: Aguardar al completo secado del producto sobre las hojas, para reingresar al área tratada.

Restricciones a la siembra de cultivos de rotación
No posee.

No aplicar en forma terrestre dentro de los 10 metros de distancia de lagos, ríos, corrientes de agua permanente, lagunas naturales, estuarios, pantanos y criaderos comerciales de peces. Deriva o escurrimientos desde áreas tratadas hacia cuerpos de agua adyacentes a la aplicación pueden resultar peligrosos para organismos acuáticos.

Derrames:
Todas las pérdidas o derrames deben controlarse inmediatamente. Retirar los envases dañados y emplear tierra o arena para contener y adsorber el derrame. El material adsorbido deberá colocarse en contenedores perfectamente identificados y descartar de acuerdo a la legislación local vigente.

Clasificación (modo o sitio de acción): 11 (FRAC) + 3 (FRAC).

Equipo de Protección Personal para las personas que aplican o preparan las mezclas:
Guantes de nitrilo reforzado.
Botas de goma.
Camisa de mangas largas y pantalón largo para cubrir totalmente brazos y piernas.
Delantal.
Barbijo.
Antiparras y/o protector facial.

Información Toxicológica:

Del formulado:

Toxicidad oral aguda (rata):	DL 50: 1421 mg/kg
Toxicidad dermal aguda (rata):	DL 50: > 4000 mg/kg
Toxicidad inhalatoria aguda (rata):	CL 50: > 1 mg/l
Irritación dermal:	Levemente irritante
Irritación ocular:	No irritante
Sensibilización dermal:	No sensibilizante

Riesgos ambientales

Toxicidad para abejas:	Virtualmente no tóxico
Toxicidad para aves:	Prácticamente no tóxico
Toxicidad para peces:	Muy tóxico

Marca	Empresa	N° Inscrip.	Form.	Conc.	C.T.
SWING GOLD	BASF ARGENTINA	36231	SC	13,3% + 5%	II