CLOTIANIDIN + BETA-CIFLUTRINA

Marcas comerciales: PONCHO DUO.

Nomenclatura Química:
clotianidin: (E)-1-(2-cloro-1,3-tiazol-5-ilmetil)-3-metil-2-nitroguanidina
beta-ciflutrina: ciano-(4-fluoro-3-fenoxifenil)-metil-3-(2,2-dicloroetenil)-2,2-dimetil-ciclopropanocarboxilato
Clasificación Química: neonicotinoide + piretroide.
Acción: de contacto, sistémica e ingestión.

Uso: insecticida (terápico para tratamiento de semillas).

Cultivo	Plaga	Dosis	TC	Momento de Aplicación
Canola	Bicho torito o Bicho candado (*Diloboderus abderus)* Ciclocéfalas, Gusano blanco (*Cyclocephala spp.)* Gusano alambre (*Dyscinetus gagates)* Gusano alambre (*Conoderus spp.)* Gusano blanco, Maecolaspis (*Maecolaspis spp.)* Gusanos alambre (*Agriotes spp.)* Gusanos de la raíz, Vaquitas (*Colaspis spp.)*	1250 cm3/100 kg de semilla.		La aplicación debe ser realizada con antelación a la siembra.

Información General:

Es un insecticida terápico para tratamiento de semillas formulado a base de clotianidin y beta-ciflutrina, ingredientes activos insecticidas, desarrollados específicamente para ser utilizado como curasemillas. Actúa por contacto, ingestión y vía sistémica.

Instrucciones de uso: se aplica exclusivamente de manera preventiva antes de la siembra. La aplicación puede ser realizada con el producto diluido o sin diluir. Se debe lograr una aplicación exacta de la dosis recomendada por semilla lo cual se logra únicamente en instalaciones diseñadas para tal fin y bajo un tratamiento profesional.

Compatibilidad:
El producto normalmente se usa solo. Puede ser aplicado con los fungicidas curasemillas de uso corriente. No aplicar en mezcla con otros productos sin realizar previamente una prueba en pequeña escala, de compatibilidad física y biológica de los componentes, y de fitotoxicidad para el cultivo. No hacer mezclas de tanque para más de un día de trabajo.

Fitotoxicidad:
A las dosis recomendadas no se han manifestado síntomas de fitotoxicidad para los cultivos recomendados.

Derrames:
En caso de derrame del producto sin diluir, barrer y juntar el producto, y disponer según tratamiento de remanentes. En caso de producto diluido en agua, adsorber con arena u otro material inerte, juntar el material en contenedores bien cerrados y etiquetados, para disponer como residuo de acuerdo a lo especificado en la normativa aplicable. Asegúrese de delimitar el derrame, evitando la contaminación del agua de riego y de uso doméstico.

Clasificación (modo o sitio de acción): 4 (IRAC) + 3 (IRAC).

Equipo de Protección Personal para las personas que aplican o preparan las mezclas:
Se recomienda utilizar guantes, ropa de protección adecuada, anteojos y protector facial y respiratoria durante la preparación y/o aplicación.

Información Toxicológica:

Toxicidad oral aguda (rata macho y hembra): DL50: > 500 <1000 mg/kg
Toxicidad dermal aguda (rata macho y hembra): DL50: > 4000 mg/kg

Irritación dermal: No irritante
Irritación ocular: No irritante
Sensibilización dermal: No sensibilizante

Riesgos ambientales:
Toxicidad para abejas: Altamente tóxico
Toxicidad para aves: Ligeramente tóxico
Toxicidad para peces: Prácticamente no tóxico

No contaminar aguas piscícolas u otras fuentes de agua.
No presenta riesgo para las abejas dado el modo de aplicación.

Marca	Empresa	N° Inscrip.	Form.	Conc.	C.T.
PONCHO DUO	BAYER	36108	FS	40% + 8%	II