POLIFOSFATO DE AMONIO

Nomenclatura Química:
Solución de Polifosfato de amonio.
Clasificación Química: compuesto inorgánico.
Acción: aporte de nutrientes primarios.

Uso: fertilizante.

Cultivo	Dosis	Momento de Aplicación
Ajo	150 - 250 l	Emergencia. 1er - 2da hoja.
Cebolla		Emergencia a comienzo de macollaje.
Cereales Oleaginosas	100 - 180 l/ha	Presiembra - Siembra.
Cítricos o citrus	150 - 250 l/ha	Primavera - Verano.
Frutales de carozo Frutales de pepita	150 - 200 l/ha	Después de Brotación y Post-Cosecha.
Lechuga	150 - 250 l/ha	De trasplante al día 20.
Olivo	150 - 200 l/ha	Septiembre - Octubre y Post-Cosecha.
Papa	250 - 300 l/ha	Presiembra - Emergencia.
Tomate		Trasplante - Floración.
Uva	150 - 200 l/ha	Brotación - 4 - 5 hojas expandidas- Cuaja.

Información General:

Solución acuosa de polifosfato de amonio al 62% color verde con una densidad de 1,42-44 grs/ml. Producto ideal para aplicaciones en suelos con pH alto, ya que debido a su fuente fosfatada (cadenas de ortofosfatos), presenta un mejor comportamiento en suelos muy fijadores como es el caso de los suelos calcáreos.

Composición:
Nitrógeno N: 11%
Fósforo P_2O_5: 37%
Índice de acidez: <-30
Reacción en el suelo: Levemente ácida

Grado: 11-16-0 Grado equivalente: 11-37-0

Compatibilidad:
- alguna soluciones base acuosa

Derrames:
Contener el derrame de producto. Prevenir que los derrames ingresen en desagües, cursos de agua, piletas, etc.
Recoger con material absorbente y colocar en recipientes adecuados para su reciclado, reutilización o desecho.

Clasificación (modo o sitio de acción): no aplica.

Equipo de Protección Personal para las personas que aplican o preparan las mezclas:
Para evitar el contacto con la piel o los ojos, use mangas largas, mameluco, guantes de cuero y anteojos de seguridad con defensas laterales, protección respiratoria.

Información Toxicológica:

Inhalación:
- La exposición a vapores, puede causar irritación en garganta y vías respiratorias.
Contacto con la piel:
- Puede producir irritación de contacto.
Contacto con los ojos:
- Puede provocar irritación.
Ingestión:
- Puede causar irritación en el tracto gastrointestinal, provocando una fuerte sensación de ardor y hasta el envenenamiento.

Ante cualquier accidente químico consultar con Centros de Atención de Emergencias Toxicológica.

No hay formulaciones comerciales inscriptas por las empresas asociadas a CASAFE.