COMPUESTO 8 - 20 - 10

Nomenclatura Química:
Compuesto de N, P y K
Clasificación Química: compuesto inorgánico.
Acción: aporte de nutrientes.

Uso: fertilizante.

Cultivo	Dosis	Momento de Aplicación
Caña de azúcar Maíz	120 - 350 kg/ha	Desde 4 hojas desarrolladas.
Cítricos o citrus		En la proyección de la copa según demanda estacional.
Colza		Desde estado de roseta.
Trigo		Aplicar desde 3 hojas desplegadas hasta macollaje.

Información General:

Grado: 8 - 8,6 - 8,5 Grado equivalente: 8 - 20 - 10

Reacción en el suelo: Formador de base: Índice 12

Pampero Nidera esta diseñado para la fertilización de cultivos extensivos como caña de azúcar, maíz, trigo, girasol.
Se recomienda aplicar en forma manual o mecánica, al voleo o en el surco con incorporación por debajo de la línea de siembra. La dosis podrá variar de acuerdo a la zona, suelo o cultivo.
Prohibido su uso en el cultivo de tabaco ya que contiene cloro en su formulación.

Derrames:
Contener el derrame de producto. Prevenir que los derrames ingresen en desagües, cursos de agua, piletas, etc. Evitar la generación de polvo.

Recoger y colocar el material en recipientes adecuados para su reciclado, reutilización o desecho.

Clasificación (modo o sitio de acción): no aplica.

Equipo de Protección Personal para las personas que aplican o preparan las mezclas:
Consultar la etiqueta del producto comercial correspondiente.

No hay formulaciones comerciales inscriptas por las empresas asociadas a CASAFE.