Prohibida su reproducción, duplicación y/o distribución total o parcial sin previo y expreso consentimiento de CASAFE
ISBN: 978-987-1563-08-1

NOVALURON + BIFENTRIN

Marcas comerciales: ADAMA RIMON FAST.

Nomenclatura Química:
imidacloprid: 1-(6-cloro-3-piridilmetil)-N-nitroimidazolidin-2-ilideneamida
bifentrin: (2-metil(1,1-bifenil) - 3-il) metil 3 - (-2-cloro-3,3,3 trifluoro-1-propenil)-2,2-dimetil ciclopropano carboxilato
Clasificación Química: neonicotinoide + piretroide.
Acción: de contacto, sistémica e ingestión.

Uso: insecticida.

Cultivo	Plaga	Dosis	TC	Momento de Aplicación
Soja	Oruga de las leguminosas (*Anticarsia gemmatalis)* Oruga medidora (*Rachiplusia nu)* Oruga medidora (*Pseudoplusia includens)* Oruga militar tardía (*Spodoptera frugiperda)*	200 cm3/ha + 500 cm3/ha de Aceite mineral	30	Iniciar los tratamientos cuando se hayan encontrado como máximo 10 orugas por metro lineal de cultivo.
	Trips (*Thrips spp.)*			Aplicar con un promedio de 5 ninfas por foliolo.
	Tucuras (*Dichroplus spp.)*			Aplicar con promedio 2 tucuras chicas por metro.

Es recomendable implementar un cuidadoso monitoreo de la plaga y o seguir los métodos de monitoreo recomendados en cada región para decidir el momento correcto de la aplicación y obtener la mejor eficacia del producto. Si fuese necesario realizar una nueva aplicación del producto, observar el nivel de infestación procediendo de acuerdo a las instrucciones de uso siguiendo siempre las buenas prácticas agrícolas.

Información General:

Es un insecticida que contiene los ingredientes activos novaluron y bifentrin.
Novaluron pertenece al grupo de las benzoilfenil ureas, que se caracteriza por inhibir la formación de quitina y producir la muerte de los insectos al momento de la muda. Desde que el insecto toma contacto con el producto disminuye el daño (deja de comer) pudiendo transcurrir 2 ó 3 días hasta que se produzca la muerte. Es un larvicida que actúa por ingestión. Tiene efectos de menor consideración por contacto; como ovicida y supresor de la fecundidad en hembras adultas. Bifentrin es un insecticida no sistémico con acción directa por contacto y acción estomacal. Actúa sobre el sistema nervioso con rápido poder de volteo y prolongada acción residual. Actúa sobre lepidópteros, hemípteros, homópteros y otros órdenes de importancia agrícola.

Es un producto adecuado para ser incorporado a los sistemas de Manejo Integrado de Plagas (MIP). Es fundamental observar las instrucciones de uso con lo que se obtendrán los mejores resultados.

Compatibilidad:
Es compatible con un gran número de insecticidas de uso común. No mezclar con materiales alcalinos pues reducen su eficacia. Para la mezcla con otros plaguicidas deben realizarse pruebas previas que demuestren la compatibilidad entre los productos y de la mezcla con el cultivo.

Derrames:
En caso de derrames cubra el producto con un material absorbente (ej.: tierra, arena, aserrín, aglutinante de productos químicos, etc.) y luego barra y recoja con una pala y coloque los desechos en recipientes cerrados e identificados para su posterior destrucción en plantas habilitadas para tal fin.
Limpiar el área afectada evitando contaminar aguas superficiales y/o profundas.

Clasificación (modo o sitio de acción): 15 (IRAC).

Equipo de Protección Personal para las personas que aplican o preparan las mezclas:
Mascara, guantes de nitrilo, ropa de trabajo tipo Tyvek, botas de goma, lentes de seguridad.

Información Toxicológica:

LD50 oral en ratas: > 310 mg/kg
LD50 dermal en ratas: > 2.000 mg/kg
LC50 inhalatoria en ratas: >1,54 mg/l. NOCIVO.

Irritación ocular: levemente irritante
Sensibilizante dermal

Primeros auxilios:
En caso de inhalación, se recomienda el trasladar a la víctima a un lugar con aire fresco. Procurar inmediata atención médica. Si fuera por ingestión, no inducir el vómito. Nunca administrar nada oralmente a una persona inconsciente. Lavar la boca con agua. Procurar inmediata atención médica.

Prohibida su reproducción, duplicación y/o distribución total o parcial sin previo y expreso consentimiento de CASAFE
ISBN: 978-987-1563-08-1

Irritante para ojos y piel.
En contacto con la piel, quitar la ropa contaminada. Lavar con abundante agua y jabón. Procurar inmediata atención médica.
En contacto con los ojos, lavar los ojos con abundante agua durante por lo menos 15 minutos. Consultar inmediatamente con un especialista.
Antídoto: no existe un antídoto específico. Tratar sintomáticamente y dar terapia de soporte.

Riesgos ambientales
LD50 oral en aves: > 2000 ppm. Prácticamente no tóxico.
LC50 oral en peces (96 horas): 42 mg/l. Ligeramente tóxico.
LD50 oral en abejas: 0.45 ug/abeja. Altamente tóxico.
Su persistencia/degradabilidad, vida media (t1/2) es desde 68-76 días en suelo.
No presenta bioacumulación en organismos acuáticos.

Marca	Empresa	N° Inscrip.	Form.	Conc.	C.T.
ADAMA RIMON FAST	ADAMA ARGENTINA SA	36388	EC	5% + 5%	II