Prohibida su reproducción, duplicación y/o distribución total o parcial sin previo y expreso consentimiento de CASAFE
ISBN: 978-987-1563-08-1

FLUTRIAFOL + KRESOXIM-METIL

Marcas comerciales: BLEND.

Nomenclatura Química:
Flutriafol: alcohol (RS)-2,4'-difluoro-alfa -(1H-1,2,4-triazol-1-il metil) bencidrilo
Kresoxim-metil: (E)-2-metoxiimino- [2-(0-toliloximetil) fenil] acetato de metilo
Clasificación Química: triazol + estrobilurina.
Acción: sistémica.

Uso: fungicida.

Cultivo	Enfermedad	Dosis	TC	Momento de Aplicación
Trigo	Mancha amarilla (*Drechslera tritici-repentis)* Roya anaranjada (*Puccinia recondita)* Roya de la hoja (*Puccinia triticae)* Septoriosis de la hoja (*Septoria tritici)*	PC 12,5% + 15%: 0,75 - 1,00 l/ha	45	Aplicar durante estado fenológico Z39* (elongación del tallo, aparición del cuello de la hoja bandera y emergencia completa de la misma)
Soja	Mancha marrón (*Septoria glycines)* Mancha ojo de rana (*Cercospora sojina)* Mancha púrpura de la semilla, Tizón de la hoja (*Cercospora kikuchii)* Roya asiática de la soja (*Phakopsora pachyrhizi)* Tizón bacteriano (*Pseudomonas syringae pv. glycines)*	PC 12,5% + 15%: 0,50 - 0,75 l/ha	70	Aplicar durante estado fenológico R3** (estadio de formación de vainas)

* Escala fenológica de Zadocks et.al.
** Escala Fehr y Caviness

Información General:

Es un fungicida sistémico con amplio espectro de control sobre enfermedades foliares en trigo y soja. Pertenece al grupo químico de triazoles + estrobilurinas y presenta propiedades preventivas, protectoras, erradicantes y curativas.
Contiene flutriafol, un triazol de la familia de los inhibidores del ergosterol (IBE). Es sistémico, presenta larga residualidad, activa acción de vapor y translaminar (ventaja para su eficacia en cultivos densos). Al penetrar en las hojas, se traslada en forma acrópeta por el xilema, detiene la producción del ergosterol, y finalmente, al colapsarse su membrana celular, destruye al hongo.
Contiene además, kresoxim-metil, un fungicida del grupo de las estrobilurinas, derivadas de sustancias naturales, que permite disminuir el riesgo de desarrollo de resistencia a los fungicidas IBE (triazoles), contribuyendo al control fúngico. Es de contacto, con efecto post-infeccioso o retroactivo de 72 horas, y actúa por inhibición de la germinación de esporas, del desarrollo del tubo germinativo y de la esporulación.

Preparación
Verificar fecha de vencimiento. Agitar bien el envase antes de usarse.
Verificar el buen funcionamiento del equipo y su correcta calibración antes de iniciar una aplicación.
El producto debe ser aplicado con agua. Para preparar la mezcla, llénese el depósito de la pulverizadora con agua hasta la mitad o ¾ partes de su capacidad, luego verter el producto, con el sistema de agitación o retorno en continuo funcionamiento. Completar el volumen de agua. Utilizar siempre agua limpia.

Equipos, volúmenes y técnicas de aplicación
Pueden emplearse equipos terrestres o avión, presentando el equipo de pulverización agitadores, y que el mismo asegure una buena distribución de este producto sobre el cultivo.
Aplicaciones terrestres: Se deben utilizar picos "cono hueco" o XR Teejet y alta presión (70 lb/pulg2) que provee mejor penetración y mojado en el cultivo. No utilizar volúmenes de agua inferiores a 200 l/ha.
Aplicaciones aéreas: Emplear como mínimo 20 l/ha de agua. No aplicar con gas-oil.
Lavado de equipos: después de cada uso, lavar prolijamente los equipos con agua y humectante no iónico a razón de 60 cm3/100 l de agua.

Tratamiento de remanentes: Si el contenido del envase es usado parcialmente, el remanente debe ser almacenado en su envase original, en un lugar aislado y a resguardo de factores climáticos. En caso de remanentes pequeños agregar agua hasta 1/4 del envase, sacudir enérgicamente y verter el contenido en el tanque pulverizador, repetir esta operación tres (3) veces.

Restricciones de uso
Período de carencia: entre la última aplicación y la cosecha deberán transcurrir los siguientes períodos: 45 días para trigo y 70 días para soja.
"En caso que el cultivo o sus subproductos se destinen a la exportación, deberá conocerse el límite máximo de residuos del país de destino y observar el período de carencia que corresponde a ese valor de tolerancia".

Prohibida su reproducción, duplicación y/o distribución total o parcial sin previo y expreso consentimiento de CASAFE
ISBN: 978-987-1563-08-1

El presente producto debe ser comercializado y aplicado conforme a las normativas nacionales, provinciales y municipales correspondientes.
Tiempo de reingreso al área tratada: se recomienda aguardar el completo secado del producto sobre las hojas de las plantas tratadas, antes del reingreso al área.

Compatibilidad
Es compatible con la mayoría de los insecticidas, herbicidas, reguladores de crecimiento y fertilizantes comúnmente usados en cultivos de Trigo y soja, no obstante se recomienda que ante la posibilidad de efectuar una mezcla con otro agroquímico, se realice una prueba de compatibilidad a pequeña escala.
No es compatible con productos de reacción alcalina (Caldo Bordelés, polisulfuro de Calcio, etc).

Derrames:
En caso de derrame de este producto o de la solución preparada, se recomienda inactivar con cal o soda cáustica, luego adsorber con arena u otro material inerte y colocarlo en un envase rotulado para su posterior disposición. Evitar la contaminación del agua riego o de uso doméstico.

Clasificación (modo o sitio de acción): 3 (FRAC) + 11 (FRAC).

Equipo de Protección Personal para las personas que aplican o preparan las mezclas:
No comer, no beber ni fumar durante el manipuleo y aplicación del producto. Evitar la ingestión, inhalación y contacto directo con los ojos, piel, y boca. El producto sin diluir puede dañar los ojos. Se deberá usar guantes de goma, overol, botas y máscara cuando se está aplicando este producto. No destapar picos o boquillas con la boca. Evitar el contacto con el pulverizado. Para su seguridad después del tratamiento: cambiarse de ropa y calzado y lavar la ropa usada de inmediato. Lavarse adecuadamente con abundante agua y jabón. Lavar el equipo pulverizador (incluyendo filtros) repetidas veces. Guardar el sobrante del producto en su envase original, bien cerrado.

Información Toxicológica:

Del producto formulado
DL50 oral aguda (rata): > 5000 mg/kg
DL50 dermal aguda (rata): > 4.000 mg/kg
CL50 inhalatoria (rata): >4,383 mg/l
Irritación dermal: poco irritante
Irritación ocular: puede provocar irritación ocular reversible en 7 o menos días
Sensibilización cutánea: no sensibilizante

PRIMEROS AUXILIOS: Llamar al médico ante un caso de intoxicación real o supuesta.
-Ingestión: NO provocar el vómito. Dar a beber abundante agua. NO dar a beber leche, aceite ni sustancia grasa alguna. Nunca dar de beber a una persona inconsciente. Proporcionar atención médica de inmediato.
-Inhalación: alejar al paciente del lugar de exposición, proveyéndole aire fresco y brindarle asistencia posterior por médico. Si es necesario efectuar respiración artificial.
-Contacto con la piel: quitar la ropa contaminada. Lavar la piel con abundante agua y jabón. Asistencia posterior por médico. Lavar las ropas contaminadas separadas de las de uso diario antes de reutilizarlas.
-Contacto ocular: primero chequear si la persona tiene lentes de contacto y quitárselos. Lavar con abundante agua durante 15 a 20 minutos manteniendo los párpados abiertos, luego control por oftalmólogo.

ADVERTENCIA PARA EL MEDICO: Aplicar tratamiento sintomático y de sostén. En caso de ingestión dar papilla de carbón activado y purgante salino, no oleoso (sulfato de sodio: 30 gramos). El lavado gástrico es eficaz si se hace antes de las 4 horas de ingerido el producto.
Puede provocar irritación ocular reversible en 7 o menos días.

Riesgos ambientales
Virtualmente no tóxico para abejas, prácticamente no tóxico para aves y moderadamente tóxico para peces. No contaminar estanques, cursos de agua, agua de riego o de uso doméstico.

Marca	Empresa	N° Inscrip.	Form.	Conc.	C.T.
BLEND	CHEMINOVA AGRO	36484	SC	12,5% + 15%	IV