BISTRIFLURON

Nomenclatura Química:
bistrifluron: 1 - [2-cloro-3 ,5-bis (trifluorometil) fenil] -3 - (2,6-difluorobenzoyl) urea
Clasificación Química: benzoilurea.
Acción: de contacto e inhibidor síntesis de quitina.

Uso: insecticida.

Cultivo	Plaga	Dosis	TC	Momento de Aplicación
Soja	Oruga de las leguminosas (*Anticarsia gemmatalis)* Oruga medidora (*Rachiplusia nu)*	100 - 200 cm3/ha	30	150 a 200 cm3/ha: aplicar el producto sólo, ante la presencia de las primeras larvas menores a 1,5 cm (L1-L2). Utilizar la dosis mayor en los casos en dónde se busque mejor persistencia de control y ante el riesgo de re-infestaciones. 100 a 150 cm3/ha: ante mayor presión de plagas y para lograr mayor efecto de volteo, aplicar el producto en mezcla con 100 cm3/ha de esfenvalerato 15%.
	Trips (*Caliothrips phaseoli)*	150 - 200 cm3/ha		Aplicar con ataques incipientes cuando se observen más de 5 ninfas por folíolo, o se observe daño en el tercio inferior de las plantas de soja, lugar al que debe llegar el producto. Para el control de formas adultas se recomienda la mezcla con 100 cm3/ha de esfenvalerato 15% y 500 cm3/ha de aceite emulsionable.

Nota: al ser un producto de contacto es fundamental lograr una buena calidad de aplicación llegando con el producto a toda la planta. Bistrifluron actúa principalmente por ingestión. Bistrifluron es un insecticida inhibidor de la síntesis de quitina no poseyendo efecto de volteo. La muerte de los insectos ocurre al momento de la muda.

Información General:

Bistrifluron es un insecticida de la familia de los inhibidores de la síntesis de quitina (IGR). Actúa principalmente por ingestión cuando las plagas consumen las hojas tratadas. La muerte del insecto se produce al momento de la muda de las larvas o ninfas. Bistrifluron otorga persistencia de control protegiendo al cultivo de nuevas re-infestaciones.

Instrucciones para el uso
Preparación: llenar el tanque de la máquina pulverizadora hasta la mitad con agua, agregar la cantidad necesaria del producto (previamente agitando el envase). Completar el faltante del tanque con agua, mantener en funcionamiento el sistema de agitación.
Equipos, volúmenes y técnicas de aplicación
Aplicar con equipos terrestres, procurando una cobertura uniforme del cultivo, prestando especial atención de alcanzar la totalidad de la planta. Cobertura: 50 a 70 gotas cm2, tamaño de gota: 200-400 micrones. Uniformidad: 10-20% de coeficiente de variación.

Restricciones de uso:
Período de carencia: desde la última aplicación y la cosecha deben transcurrir 30 días.
Tiempo de reingreso al área tratada 24 Hs.
En caso que el cultivo o sus subproductos se destinen a la exportación, deberán conocerse el límite máximo de residuos del país de destino y observar el período de carencia que corresponda a ese valor de tolerancia.

Fitotoxicidad: No se producen casos de fitotoxicidad a las dosis recomendadas. No se producen efectos sobre los cultivos subsiguientes.

Compatibilidad: Se recomienda realizar una prueba de compatibilidad previa, consultar con un ingeniero agrónomo.

Derrames:
Todas las pérdidas o derrames deben controlarse inmediatamente. El operario debe usar mameluco con delantal, guantes y botas. Colocar mascara para evitar su inhalación. Retirar los envases dañados. Mantener alejados a personas y animales. Evitar la contaminación de agua de riego o de uso doméstico.
Los derrames se deben contener y absorber empleando tierra o arena. El material absorbido deberá colocarse en contenedores perfectamente identificados y disponerlo de acuerdo a las regulaciones locales.

Clasificación (modo o sitio de acción): 15 (IRAC).

Equipo de Protección Personal para las personas que aplican o preparan las mezclas:
Carga del equipo: usar protector facial, guantes de nitrilo, camisa de mangas largas, pantalones largos y botas de goma.
Aplicación: usar guantes de nitrilo, botas de goma, camisa de mangas largas y pantalones largos con delantal descartable.

Información Toxicológica:

Del producto formulado:
Toxicidad oral aguda (rata): DL50 > 3.000 mg/kg
Toxicidad dermal aguda (rata): DL50 > 4000 mg/kg

Toxicidad inhalatoria	DL50 > 1.06 mg/l (Categoría II inhalatoria)

Del principio activo

Toxicidad oral aguda (rata):	DL50: 6480 mg/kg
Toxicidad dermal aguda (rata):	DL50: > 2.000 mg/kg

Advertencia:
Aplicar tratamiento sintomático.

Irritación dermal:	Leve irritante
Irritación ocular:	Severo irritante
Sensibilizante dermal:	No sensibilizante

Riesgos ambientales:

Toxicidad para abejas:	Virtualmente no tóxico
Toxicidad para aves:	Prácticamente no tóxico
Toxicidad para peces:	Moderadamente tóxico

No aplicar en fuentes de agua natural ni artificial. Dejar una distancia entre la aplicación y el curso de agua 3 metros.

No hay formulaciones comerciales inscriptas por las empresas asociadas a CASAFE para este producto.
Los datos aquí consignados son de carácter orientativo. Para obtener mayor información, previo a su uso, consulte la etiqueta del producto y/o recurra a su asesor profesional.