IMIDACLOPRID + CLORPIRIFOS

Nomenclatura Química:
imidacloprid: 1-(6-cloro-3 piridimetil)-N-nitroimidazolidin-2-ilideneamina
clorpirifos: 0,0-dietil 0-(3,5,6-tricloro-2-piridil)fosforotioato
Clasificación Química: neonicotinoide + organofosforado.
Acción: de contacto, sistémica, ingestión e inhalación.

Uso: insecticida.

Cultivo	Plaga	Dosis	Momento de Aplicación
Soja	Alquiche chico (*Edessa meditabunda)* Chinche de la alfalfa (*Piezodorus guildinii)* Chinche verde (*Nezara viridula)* Falsa oruga medidora (*Pseudoplusia includens)* Isoca medidora (*Rachiplusia nu)* Oruga de las leguminosas (*Anticarsia gemmatalis)* Oruga militar tardía (*Spodoptera frugiperda)*	500 cm3/ha	Cuando las vainas están completamente desarrolladas (R4) y se observan 0.5 chinches por metro lineal y 10 orugas mayores a 1.5 cm por metro lineal de surco.

Información General:

Combina la acción insecticida de un neonicotinoide y de un organofosforado. El imidacloprid actúa por contacto, ingestión y por vía sistémica translaminar. Su acción se basa en una intervención en la transmisión de estímulos en el sistema nervioso de los insectos. El efecto prolongado del producto transforma el sistema nervioso de los insectos, ocasionándoles finalmente la muerte. El clorpirifos actúa por contacto, ingestión e inhalación sobre los insectos, inhibiendo la actividad de la enzima acetilcolinesterasa, provocando la muerte de los insectos.

Compatibilidad: el producto es compatible con otros plaguicidas de uso corriente. Incompatible con productos de reacción fuertemente alcalina

Equipos:
Aplicaciones terrestres: pueden usarse equipos de arrastre o mecanizados, provistos de agitadores, que arrojen un volumen cercano a 100-120 l/ha.
Aplicaciones aéreas: en diluciones con agua, el volumen total será mayor a 10 litros. En aplicaciones de Ultra Bajo Volumen (UBV), el total asperjado deberá ser de 5 l/ha.
En todos los casos, lograr una cobertura de 20-30 gotas/cm2 de hoja, para lograr un mejor control.

Restricciones de uso: para entre la última aplicación y la cosecha, dejar transcurrir 64 días.
En caso que el cultivo o sus subproductos se destinen a la exportación, deberán conocerse el límite máximo de residuos del país de destino y observar el período de carencia que corresponda a ese valor de tolerancia.

Derrames:
Cubrir el líquido derramado y contener el flujo del producto con tierra, arena o aserrín. Colocar el material de desecho en tambores y enviar para su eliminación a sitios autorizados. Lavar el área contaminada con agua amoniacal.

Clasificación (modo o sitio de acción): 4 (IRAC) + 1 (IRAC).

Equipo de Protección Personal para las personas que aplican o preparan las mezclas:
Protección facial, protección respiratoria, guantes de acrilonitrilo, pantalón largo, camisa de manga larga y botas de goma.

Información Toxicológica:

Producto formulado:
Toxicidad oral aguda (rata): DL50: 200-2000 mg/kg
Toxicidad dermal aguda (rata): DL50: > 4000 mg/kg

Primeros auxilios:
Inhalación: alejar a la persona afectada de la zona de trabajo. Colocar en un lugar bien ventilado y protegerla de la hipotermia. Si hay dificultad o molestias respiratorias suministrar oxígeno y llamar inmediatamente a un médico.
Contacto dérmico: retirar las ropas contaminadas y lavar las áreas de la piel afectadas con abundante agua y jabón
Contacto ocular: lavar inmediatamente con abundante agua limpia, durante por lo menos 15 minutos permaneciendo con los párpados abiertos durante el lavado. Si aparece irritación y persiste, consultar a un oculista.

Ingestión: no inducir al vómito dado que contiene solventes aromáticos. Dar primero 200 cm3 de aceite de parafina, seguido de lavado gástrico con 4 litros de agua y terminando con papilla de carbón activado y purgante salino no oleoso (sulfato de sodio: 30 g). Si hay convulsiones, el medicamento más adecuado es el DIAZEPAN endovenoso. Nunca suministrar nada por la boca a una persona que se encuentre inconsciente. Mantener al paciente en reposo hasta la llegada del médico.

Antídoto: no posee antídoto específico. Aplicar tratamiento sintomático.

Síntomas de intoxicación aguda: dificultades respiratorias, mareos, trastornos digestivos, vómitos, reducción de reflejos, letargia, temblores y convulsiones.

Finalizada la aplicación es imprescindible lavar el equipo pulverizador reiteradas veces así como lavar prolijamente con agua y jabón todas las partes del cuerpo y la indumentaria.

Riesgos ambientales:

Toxicidad para abejas:	Altamente tóxico
Toxicidad para aves:	Prácticamente no tóxico.
Toxicidad para peces:	Muy tóxico

Evitar la contaminación de cursos de agua, agua de riego o de uso doméstico.

No hay formulaciones comerciales inscriptas por las empresas asociadas a CASAFE.