BIFENTRIN + ZETAMETRINA

Marcas comerciales: HERO.

Nomenclatura Química:
bifentrin: (2-metil (1,1´-bifenil)-3-il) metil 3-(2-cloro-3,3,3 trifluoro-1-propenil)
2,2-dimetil ciclopropano carboxilato
zetametrina: S-cyano(2-fenoxifenil) metil (±) cis/trans 3-(2,2-dicloroetenil)-2,2 dimetilciclopropano carboxilato
Clasificación Química: piretroide.
Acción: de contacto, sistémica e ingestión.

Uso: insecticida.

Cultivo	Plaga	Dosis	TC	Momento de Aplicación
Maíz	Chinche de los cuernos (*Dichelops furcatus)*	150 - 200 cm3/ha	(***)	Aplicar antes de la emergencia del cultivo. Utilizar la menor dosis cuando se haya detectado 1 chinche/m2(**) y la mayor dosis ante infestaciones superiores o preventivamente en lotes con ataques el año anterior.
Soja	Arañuelas (*Tetranychus spp.)*	100 cm3/ha + 1 l/ha de aceite mineral	30	Aplicar cuando en el tercio medio del cultivo se detecte el inicio de la infestación con menos de 15 arañuelas por folíolo en al menos el 30% de las hojas. En sojas bajo condiciones de estrés en etapas vegetativas tempranas aplicar ante la sola presencia.
	Chinche de la alfalfa (*Piezodorus guildinii)* Chinche verde (*Nezara viridula)*	80 - 100 cm3/ha		1 chinche cada 3 m/lineales*
	Oruga bolillera (*Helicoverpa gelotopoeon)*	60 - 70 cm3/ha		En estadios vegetativos temprano (V2-V6): Umbrales de 0,5 a 1 oruga por metro lineal de surco (según stand de plantas) en sojas bajo condiciones de estrés hídrico. Actuando como defoliadora, a partir de 5 orugas por metro lineal en paño vertical. Aplicación en estadios reproductivos (R4-R5): Umbrales de 3 orugas por metro lineal.
	Oruga de las leguminosas (*Anticarsia gemmatalis)* Oruga medidora (*Rachiplusia nu)*	50 - 60 cm3/ha		Aplicar con 5 orugas mayores de 2 cm y hasta 10 orugas menores de 2 cm, preferentemente antes del cierre del surco. Ajustar dosis teniendo en cuenta el estado fenológico, condición hídrica, espaciamiento entre hileras y grupo de madurez.
	Trips negro o Trips del poroto (*Calliothrips phaseoli)*	100 cm3/ha		Aplicar cuando en el tercio medio del cultivo se observan 5 ninfas por folíolo, monitoreando siempre el folíolo central. En sojas bajo condiciones de estrés aplicar ante la sola presencia de ninfas en el tercio medio.

(*) En soja, muestreo con paño vertical. Distancia entre hileras: 0,52 cm. Evitar monitorear en horas de mayor temperatura e insolación.
(**) Ante la ausencia de umbrales locales oficiales para definir el momento de aplicación, se recomienda efectuar el tratamiento considerando lo propuesto por el Dr. Dirceu Gassen para el sur de Brasil.
(***) Uso posicionado

Información General:

Bifentrin+zetametrina 18%+20% es un insecticida que combina la acción de dos piretroides de amplio espectro actuando por contacto e ingestión en el control de insectos inhibiendo el sistema nervioso central, provocando hiperexcitación, convulsiones, parálisis y finalmente la muerte.

INSTRUCCIONES PARA EL USO
Preparación: verter lentamente la cantidad necesaria de bifentrin+zetametrina 18%+20% en la cantidad de agua previamente medida, manteniendo los agitadores en funcionamiento.

Equipos, volúmenes y técnicas de aplicación: para la aplicación de bifentrin+zetametrina 18%+20% emplear equipos de aspersión perfectamente calibrados y provistos de agitadores. En aplicaciones aéreas, se recomienda emplear caudales no inferiores a 8 litros/ha, cuando se utilice como vehículo agua. Para un mejor control, se recomienda una cobertura de 50-70 gotas/cm2 de superficie foliar.

Compatibilidad: es compatible con los fitosanitarios de uso corriente, excepto aquellos de reacción alcalina. De cualquier modo, se recomienda realizar una prueba de compatibilidad previa antes de usar cualquier mezcla.

Restricciones de uso: entre la última aplicación y la cosecha, deben transcurrir 30 días.
En caso que el cultivo o sus subproductos se destinen a la exportación, deberán conocerse el límite máximo de residuos del país de destino y observar el período de carencia que corresponde a ese valor de tolerancia.

El presente producto debe ser comercializado y aplicado conforme a la/s normativa/s provinciales y municipales correspondientes.
Tiempo de reingreso al área tratada: una vez que la neblina de aplicación se haya depositado completamente sobre el cultivo. Utilizar ropas protectoras adecuadas.

Fitotoxicidad

No fitotóxico siguiendo las recomendaciones de uso.

Derrames:
Aislar y señalizar el área de derrame. Usar indumentaria y equipos protectores. Contener y absorber el derrame con material absorbente (arena, tierra, arcilla) Lavar el área con detergente industrial fuerte y absorber el líquido resultante con material inerte. Juntar el absorbente contaminado con pala, removiendo también la capa de suelo afectada y colocar en un recipiente rotulado y posteriormente eliminar convenientemente. Evitar que el derrame alcance corrientes de agua, alcantarillas o desagües.

Clasificación (modo o sitio de acción): 3 (IRAC).

Equipo de Protección Personal para las personas que aplican o preparan las mezclas:
Medidas de precaución personal: evitar el contacto con los ojos, piel o las ropas, o su inhalación al manipular el producto. Usar traje protector, camisa de mangas largas, pantalones largos, delantal, botas de goma, guantes de nitrilo, protector facial, máscara y anteojos. Después de manipular y aplicar el producto, lavar con abundante agua y jabón las partes del cuerpo que puedan haber entrado en contacto con el producto y las ropas utilizadas en su aplicación en forma separada del resto de la ropa de uso diario. No comer, beber o fumar mientras se manipula el producto.

Información Toxicológica:

Del producto formulado:

Toxicidad oral aguda (rata):	DL 50: 500 mg/kg
Toxicidad dermal aguda (rata):	DL 50: > 4000 mg/kg
Toxicidad inhalatoria aguda(rata):	DL 50: 0,65 mg/l
Sensibilización cutánea:	No sensibilizante.
Mutagénesis:	No mutagénico.

Riesgos ambientales

Toxicidad para abejas:	Altamente tóxico
Toxicidad para aves:	Prácticamente no tóxico
Toxicidad para peces:	Extremadamente tóxico

Extremadamente tóxico para peces. Medidas de mitigación del riesgo: evitar contaminar cursos de agua naturales, ríos, lagunas o lagos. Dejar una distancia mínima de 2 metros entre la zona tratada y el espejo de agua más próximo.
Altamente tóxico en abejas. No aplicar con abejas presentes. Medidas de mitigación del riesgo: No realizar aplicaciones en el horario del pecoreo de las abejas. En caso de no poder trasladar las colmenas, taparlas con arpillera o espuma de goma húmeda durante la aplicación. Hacer aplicaciones nocturnas o por la mañana temprano.

Primeros Auxilios: en caso de ingestión accidental, no provocar el vomito, realizar un lavaje gástrico con sonda endotraqueal. Procurar asistencia médica de inmediato. En caso de inhalación, llevar a la persona al aire fresco. Si hubo detención respiratoria dar respiración artificial y procurar inmediata atención médica. Si hay contacto con la piel lavar cuidadosamente con abundante agua y jabón. Si aparece irritación persistente buscar atención médica. Si entra en contacto con los ojos lavar inmediatamente con agua durante un mínimo de 15 minutos a párpado abierto. Si aparece irritación persistente procurar atención médica.

ADVERTENCIA PARA EL MEDICO
Moderadamente peligroso (Clase II). Aplicar tratamiento para piretroides. Clase Inhalatoria II (Nocivo).
Irritante ocular u dermal. Utilizar protección facial y ropa adecuada, a fin de evitar el contacto con ojos y piel.

Marca	Empresa	N° Inscrip.	Form.	Conc.	C.T.
HERO	FMC	36869	EC	18% + 20%	II