PYRACLOSTROBIN + METCONAZOLE

Marcas comerciales: OPERA ULTRA.

Nomenclatura Química:
pyraclostrobin: metil-N[[[1-(4-clorofenil)pirazol-3-il] oxi}-o- tolil]-N-metoxicarbamato.
metconazole: (1 RS, 5 RS : 1 RS, 5 RS)-5- (4-clorobencil)-2,2 dimetil-1- (1H- 1,2,4-triazol-1-Imetil) ciclopentanol
Clasificación Química: estrobilurina + triazol.
Acción: sistémica.

Uso: fungicida.

Cultivo	Enfermedad	Dosis	TC	Momento de Aplicación
Soja	Mancha marrón (*Septoria glycines)* Tizón de la hoja (*Cercospora kikuchii)*	0,5 l/ha	15	Aplicar desde R3 (inicio de formación de vainas) hasta R5,4 (50% de llenado de granos). Los mayores controles de las enfermedades de fin de ciclo y mayores aumentos en los rendimientos se logran aplicando en R3.
	Mancha ojo de rana (*Cercospora sojina)* Roya asiática de la soja (*Phakopsora pachyrhizi)*			Monitorear desde R1 (inicio de floración), aplicar a primeros síntomas. O aplicar en forma preventiva en R3 (inicio de formación de vainas) hasta R5.4 (50% de llenado de granos) en R3.

Información General:

Es un fungicida sistémico para el control de enfermedades de fin de ciclo en el cultivo de soja. Posee efecto preventivo, curativo y erradicante. La base del control del producto está en la combinación de sus principios activos pyraclostrobin y metconazole. Pyraclostrobin es una estrobirulina de última generación que posee rapidez de acción, eficacia y amplio espectro de control sobre patógenos pertenecientes a las clases de ascomicetos, basidiomicetos, deuteromicetos y oomicetos. Posee acción prolongada. Pyraclostrobin posee también efectos adicionales sobre el rendimiento debido a sus efectos fisiológicos en la planta que intervienen en el proceso de formación de los granos y en el rendimiento. El producto también contiene metconazole, un triazol de la familia de los inhibidores del ergosterol (IBE), con acción sistémica y de larga residualidad, la combinación permite disminuir el riesgo de desarrollo de resistencia de los fungicidas con igual modo de acción que las estrobilurinas y contribuye al control fúngico.

Derrames:
Hacer un dique con material inerte (arena, tierra, arcilla) y transferir el material líquido y sólido impregnado a envases para su destrucción. Evitar que el derrame se dirija a alcantarillas o depósitos abiertos de agua o cursos de agua.

Clasificación (modo o sitio de acción): 11 (FRAC) + 3 (FRAC).

Equipo de Protección Personal para las personas que aplican o preparan las mezclas:
Utilizar protección ocular adecuada, antiparras o anteojos protectores, protección facial, protección respiratoria, guantes de acrilonitrilo, pantalón largo, camisa de manga larga y botas de goma.

Información Toxicológica:

Del producto formulado:

Toxicidad oral aguda (ratas):	DL50: >500<2000 mg/kg
Toxicidad dermal aguda (ratas):	DL50: > 5000 mg/kg
Toxicidad inhalatoria aguda (ratas):	CL50: 0,95 mg/l
Irritación dermal:	Irritante
Irritación ocular:	Leve irritante

Primeros auxilios
Aplicar tratamiento sintomático.
En caso de ingestión: No inducir al vómito. No dar nada por boca. Obtener asistencia médica.
En caso de contacto con la piel: Remover las ropas contaminadas. Lavar la piel con abundante agua y jabón.
En caso de contacto con los ojos: Enjuagar bien los ojos con agua corriente durante 15 minutos
En caso de inhalación: Llevar a la persona afectada al aire fresco.

Riesgos ambientales:

Toxicidad para abejas:	Ligeramente tóxico
Toxicidad para aves:	Ligeramente tóxico
Toxicidad para peces:	Muy tóxico

No aplicar en forma terrestre dentro de los 10 metros de distancia de lagos, ríos, corrientes de agua permanentes, lagunas naturales, estuarios, pantanos y criaderos comerciales de peces. En aplicaciones aéreas evitar que las mismas se realicen sobre superficies acuáticas. Deriva o escurrimientos desde áreas tratadas con este producto hacia cuerpos de agua adyacentes a la aplicación pueden resultar peligrosos para organismos acuáticos.

Marca	Empresa	N° Inscrip.	Form.	Conc.	C.T.
OPERA ULTRA	BASF ARGENTINA	37285	EC	13% + 8%	II