IMIDACLOPRID + NOVALURON + BIFENTRIN

Nomenclatura Química:
imidacloprid: 1-(6-cloro-3-piridilmetil)-N-nitroimidazolidin-2-ilideneamida.
novaluron: 1-(3-cloro-4-(1,1,2-trifluoro-2-trifluorometoxietoxi)fenil)-3-(2,6-difluoro benzoil)urea
bifentrin: (2-metil(1,1-bifenil) - 3-il) metil 3 - (-2-cloro-3,3,3 trifluoro-1-propenil)-2,2-dimetil ciclopropano carboxilato.
Tipo de producto: químico.
Clasificación Química: neonicotinoide + benzolfenilureas + piretroide.
Acción: de contacto, sistémica e ingestión.

Uso: insecticida.

Cultivo	Plaga	Dosis	TC	Momento de Aplicación
Tomate	Mosca blanca (*Bemisia tabaci)* Mosca blanca (*Trialeurodes spp.)*	150 cm3/hl + 0,25 % aceite.	3	Aplicar, según monitoreo, al detectarse los primeros adultos.
	Polilla del tomate (*Tuta absoluta)*			Iniciar la aplicación cuando se detecten 1 o 2 foliolos con larvas vivas por planta o 3 días después que se detecte un aumento importante del número de adultos en trampas de feromonas.
	Trips (*Frankliniella spp.)*	150 cm3/hl + 0,25 % aceite + 1% azúcar		Aplicar desde trasplante hasta plantas chicas cuando se detecte 1 trips por planta en estado vegetativo y cuando se encuentre 1 trips por flor en estado reproductivo.

Información General:

Insecticida que actúa por contacto, ingestión y por vía sistémica. Combina la triple acción de sus principios activos. El Imidacloprid es un insecticida del grupo de las nitroguanidinas que interfiere la transmisión de los estímulos nerviosos del sistema nervioso central de los insectos. Novaluron es un insecticida del grupo de las benzoil fenil ureas que se caracteriza por inhibir la formación de quitina y producir la muerte de los insectos al momento de la muda. Desde que el insecto toma contacto con el producto disminuye el daño (deja de comer). Es un larvicida que actúa por ingestión. También actúa por contacto como ovicida y supresor de la fecundidad en hembras adultas; bifentrin es un piretroide, actúa sobre el sistema nervioso de los insectos, creando disturbios en la función de las neuronas por interacción con el canal de sodio.

PREPARACION:
Completar el tanque del equipo de aplicación con agua hasta la mitad de su capacidad y agregar luego la dosis indicada. Finalmente completar con el agua restante. En todo momento se deben mantener los agitadores en movimiento.
El producto debe ser aplicado luego de que se seque el rocío. En condiciones climáticas favorables. No aplicar en horas de máxima insolación. No aplicar con vientos superiores a 10 km/ha.

EQUIPOS, VOLUMENES Y TECNICAS DE APLICACION:
Aplicación con pulverizadoras convencionales: el caudal de aplicación debe ser de 1000 l/ha a una presión de 30-40 lb/pulg2 para lograr un buen mojado de toda la superficie del cultivo y obtener entre 30 y 40 gotas/cm2.
Aplicación con mochila: el caudal depende del gasto del mismo en cada golpe. Se debe asegurar el buen mojado tanto de la planta como de la pequeña porción de suelo circundante a la misma, lo que se logra aproximadamente con 15 cm3.

Compatibilidad:
Evitar las mezclas con productos de reacción altamente alcalinos, como por ejemplo el caldo bordelés, productos cúpricos o diluciones en agua con pH mayor 7,5. Para la mezcla con otros plaguicidas deben realizarse pruebas previas que demuestren la compatibilidad entre los productos y de la mezcla con el cultivo.

Derrames:
En caso de derrames cubra el producto con un material absorbente (ej.: tierra, arena, aserrín, aglutinante de productos químicos, etc.) y luego barra y recoja con una pala y coloque los desechos en recipientes cerrados e identificados para su posterior destrucción en plantas habilitadas para tal fin. Limpiar el área afectada con agua carbonatada o jabonosa, evitando contaminar aguas superficiales y/o profundas.

Clasificación (modo o sitio de acción): 4 (IRAC) + 15 (IRAC) + 3 (IRAC).

Equipo de Protección Personal para las personas que aplican o preparan las mezclas:
Mascara, guantes de nitrilo, ropa de trabajo tipo Tyvek, botas de goma, lentes de seguridad.

Información Toxicológica:

Toxicidad oral aguda (rata): DL50: > 2000 mg/kg
Toxicidad dermal aguda (rata): DL50: > 2000 mg/kg
Toxicidad inhalatoria aguda (rata): CL50: > 2,15 mg/l

Riesgos ambientales:

Toxicidad para abejas:	Altamente tóxico
Toxicidad para aves:	Moderadamente tóxico
Toxicidad para peces:	Moderadamente tóxico

No hay formulaciones comerciales inscriptas por las empresas asociadas a CASAFE para este producto.
Los datos aquí consignados son de carácter orientativo. Para obtener más información, previo a su uso, consulte la etiqueta y/o ficha de datos de seguridad del producto y/o recurra a su asesor profesional.
Recuerde también consultar la normativa vigente de la jurisdicción donde realizará la aplicación del producto.