ABAMECTINA + LUFENURON

Nomenclatura Química:
abamectina: mezcla de >= 80% de avermectina B1a y ? 20% avermectina B1b
lufenuron: N-[[[2,5-Dicloro-4 (1,1,2,3,3,3-hexafluoro-propoxi)-fenil]amino]carbonil]-2,6-difluorobenzamida
Clasificación Química: ivermectina + benzoilurea.
Acción: de contacto, ingestión y translaminar.

Uso: insecticida.

Cultivo	Plaga	Dosis	TC	Momento de Aplicación
Soja	Isoca medidora (*Rachiplusia nu)* Oruga de las leguminosas (*Anticarsia gemmatalis)* Oruga militar tardía o cogollera (*Spodoptera frugiperda)*	100-120 cm3/ha	30	Cuando se observan 15 a 20 orugas o isocas mayores de 1,5 cm por metro lineal de cultivo y más de 20 % de daño foliar. Usar la dosis menor cuando las plantas son aún pequeñas.

Información General:

Es una mezcla de insecticidas que actúa por contacto e ingestión, posee efecto de volteo y un prolongado efecto residual, para el control de larvas de lepidópteros. La acción del lufenuron interfiriendo con la síntesis de la quitina inhibe el crecimiento de las larvas.

Preparación:
Verter el producto a utilizar en una pequeña cantidad de agua. Luego de formada la emulsión, agregar en el tanque del pulverizador con agua hasta la mitad y completar el volumen de trabajo.
Mediante este sistema se inyecta el producto en el tanque y se mezcla junto con el agua y el polímero para formar el caldo de aplicación.

Equipos, volúmenes y técnicas de aplicación: Se puede usar equipo terrestre y/o avión. En ambos casos se debe lograr una aplicación uniforme del cultivo para lo cual hay que calibrar los equipos en forma correcta. Se recomienda para lograr un uso óptimo del producto:
- Respetar dosis indicadas
- Cobertura correcta
- Respetar momento de aplicación
- Usar pastillas de cono hueco para insecticidas pudiendo elegir entre las que ofrece el mercado. Respetar la presión de trabajo en función del flujo y tamaño de gota producida recomendado por el fabricante. Lograr una cobertura correcta llegando a 50 a 70 gotas/cm2 y un C.V de 50%. Evitar hacer pulverización con vientos mayores a 10 km/h.
- Consulte a un Ingeniero Agrónomo para calibrar correctamente su equipo.

Restricciones de uso:
Se deberán respetar los siguientes períodos de carencia (días desde la última aplicación a cosecha): soja 30 días.

En caso que el cultivo o sus subproductos se destinen a la exportación, deberán conocerse el límite máximo de residuos del país de destino y observar el período de carencia que corresponda a ese valor de tolerancia.

Compatibilidad: se puede combinar con la mayoría de fungicidas, insecticidas, herbicidas y coadyuvantes con excepción de aquellos que tienen una reacción fuertemente ácida ó alcalina. Se recomienda antes de utilizar en mezcla con otros productos, realizar una prueba a pequeña escala en el cultivo para evaluar compatibilidad.

Fitotoxicidad:
A las dosis y momentos de aplicación indicados, no es fitotóxico para el cultivo recomendado.

Derrames:
Inactivar el derrame del producto o de la solución preparada con soda cáustica o cal, luego adsorber con material inerte (arena, cal, tierra), recoger y guardar en recipientes bien identificados para su posterior disposición según legislación local vigente. Lavar el área con abundante agua amoniacal o detergente. Recolectar el agua proveniente de esta limpieza en recipientes, para evitar cualquier contaminación de aguas superficiales y subterráneas, cursos de agua y drenajes. NO verterlo al alcantarillado, NO permitir que este producto químico se incorpore al ambiente.

Clasificación (modo o sitio de acción): 6 (IRAC).

Equipo de Protección Personal para las personas que aplican o preparan las mezclas:
Evitar el contacto con los ojos, piel o las ropas, o su respiración al manipular el producto. Usar traje protector, camisa de mangas largas, pantalones largos, delantal de goma, botas de goma de alta resistencia, guantes de nitrilo, protector facial o anteojos, y protección respiratoria adecuada.

Después de manipular y aplicar el producto, lavar con abundante agua y jabón las partes del cuerpo que puedan haber entrado en contacto con el producto y las ropas utilizadas en su aplicación en forma separada del resto de la ropa de uso diario. No comer, beber ni fumar durante su manipuleo.

Información Toxicológica:

Principio activo abamectina:
DL 50 oral aguda: 50-500 mg/kg (rata).
DL 50 dérmica aguda: > 2000 mg/kg (rata).

Principio activo lufenuron:
DL 50 oral aguda: >2000 mg/kg (rata).
DL 50 dérmica aguda: > 2000 mg/kg (rata).

Riesgos ambientales:
Muy tóxico para peces. Evitar que el producto entre en contacto con ambientes acuáticos.
NO contaminar el agua de riego, ni tampoco receptáculos como lagos, lagunas y diques. Dejar una franja de seguridad entre el área a tratar y fuentes hídricas superficiales. NO contaminar fuentes de agua cuando se elimine el líquido de limpieza de los equipos de pulverización y asperjar el caldo remanente sobre campo arado o camino de tierra. El producto que escurre de las áreas tratadas puede ofrecer riesgos para los organismos acuáticos en las zonas circundantes.
Altamente tóxico para las abejas expuestas a la aspersión directa. Respetar los cultivos y momentos de aplicación de esta etiqueta en forma estricta. Retirar las colmenas cercanas a 4 km del área de aplicación por un tiempo mínimo de 30 días. Si las colmenas no se pudieran retirar, entornar las piqueras o tapar las colmenas con bolsas húmedas durante la aplicación, retirándolas pasada la misma. Evitar la aplicación en las horas de mayor actividad de las abejas o cuando los cultivos y/o malezas están en floración. No contaminar las posibles fuentes de agua de abejas.
Prácticamente no tóxico para aves. Evitar la presencia de las mismas en el área de aplicación.
NO aplicar cuando las condiciones meteorológicas favorezcan la deriva desde las áreas tratadas.

No hay formulaciones comerciales inscriptas por las empresas asociadas a CASAFE.