BIFENTRIN + ABAMECTINA

Marcas comerciales: BIABA - BRIGADA EXTRA - CHACAL EXTRA - LUCRO PLUS - STARION EXTRA - TALSTAR EXTRA.

Nomenclatura Química:
bifentrin: (2-metil (1,1´-bifenil)-3-il) metil 3-(2-cloro-3,3,3 trifluoro-1-propenil)
2,2-dimetil ciclopropano carboxilato
abamectina: mezcla de avermectina B1a y avermectina B1b
Clasificación Química: piretroide + avermectina.
Acción: de contacto, sistémica e ingestión.

Uso: acaricida e insecticida.

Cultivo	Plaga	Dosis	TC	Momento de Aplicación
Soja	Arañuela roja (*Tetranychus spp.)*	60 cm3/ha + 1l/ha de aceite agrícola	30	Aplicar cuando en el tercio medio del cultivo se detecte el inicio de la infestación (menos de 15 arañuelas por folíolo en al menos el 30% de las hojas) Bajo condiciones de estrés en etapas vegetativas tempranas, aplicar ni bien se detecte la presencia.
	Chinche de la alfalfa (*Piezodorus guildinii)*	70 cm3/ha		Aplicar cuando se detecte 1 chinche cada 3m/lineales*
	Trips negro o Trips del poroto (*Calliothrips phaseoli)*	60-70 cm3/ha		Aplicar cuando en el tercio medio del cultivo se observen 5 ninfas por folíolo. En sojas bajo condiciones de estrés, aplicar ante la sola presencia de ninfas en el tercio medio.
Maní	Arañuelas *(Tetranychus sp)*	100 – 150 cc/ha	15	Aplicar cuando se detecten los primeros focos de arañuelas y las condiciones ambientales sean predisponentes al estrés del cultivo y al desarrollo de la población plaga. Aplicar antes de que las colonias de arañuelas produzcan tela que interfiera con la llegada del producto. Utilizar la dosis más alta, con una Incidencia mayor al 50% de hojas con presencia de arañuelas.

*Muestreo con paño vertical. Distancia entre hileras: 0,52 m. Evitar monitoreo en horas de mayor temperatura e insolación.

Información General:

TALSTAR EXTRA es un insecticida y acaricida que combina la acción de dos principios activos (un piretroide y una avermectina). Actúa por contacto e ingestión. Está especialmente indicado para el control de la arañuela roja en el cultivo de soja.
LUCRO PLUS es un insecticida-acaricida que combina la acción de dos principios activos (un piretroide y una avermectina). La combinación de ambas moléculas resulta en un elevado control de arañuelas, chinches, y trips, aportando la dosis justa de cada una de ellas. LUCRO PLUS actúa por contacto e ingestión y no tiene efecto residual (controla insectos presentes dentro de los 7 a 9 días posteriores a la aplicación).

INSTRUCCIONES PARA EL USO
Agitar bien antes de usar. Verificar el correcto funcionamiento del equipo y su calibración, antes de comenzar la aplicación.
Preparación: Llenar el tanque de la pulverizadora hasta las 2/3 de su capacidad con agua y, poniendo en marcha los agitadores, incorporar la cantidad de TALSTAR EXTRA o LUCRO PLUS según dosis. Luego, incorporar el aceite mineral y completar el volumen total de agua. Mantener el sistema de agitación en movimiento durante toda la aplicación. Evitar la superposición de franjas y la deriva hacia cultivos linderos.

Equipos, volúmenes y técnicas de aplicación:
Para la aplicación de TALSTAR EXTRA ® emplear máquinas pulverizadoras terrestres o aéreas. En aplicaciones aéreas, el caudal debe ser de al menos 8 l/ha. Utilizar pastillas cono hueco.

LUCRO PLUS puede ser aplicado con pulverizadoras terrestres de uso regular. Se recomienda utilizar de 200 a 300 L/ha de caldo, con una presión de 2,75 a 4,25 bar (40 a 60 libras/pulg2). Aplicar de manera uniforme sobre el área a tratar, logrando una cobertura de 50-70 gotas/cm2.
En aplicaciones áreas, utilizar un volumen de caldo de 8 L/ha. Interrumpir la aplicación con vientos fuertes (> 10 km por hora) para evitar la deriva.

Compatibilidad: es compatible con los fitosanitarios de uso corriente, excepto aquellos de reacción alcalina. De cualquier modo, se recomienda realizar una prueba de compatibilidad previa antes de usar cualquier mezcla.

Restricciones de uso: entre la última aplicación y la cosecha, deben transcurrir 30 días, en soja, y 15 días en maní.
En caso que el cultivo o sus subproductos se destinen a la exportación, deberán conocerse el límite máximo de residuos del país de destino y observar el período de carencia que corresponde a ese valor de tolerancia.
El presente producto debe ser comercializado y aplicado conforme a la/s normativa/s provinciales y municipales correspondientes.
Tiempo de reingreso al área tratada: Una vez que la neblina de aplicación se haya depositado completamente sobre el cultivo. Utilizar ropas protectoras adecuadas.

Fitotoxicidad: No fitotóxico siguiendo las recomendaciones de uso.

Derrames:
Aislar y señalizar el área de derrame. Usar indumentaria y equipos protectores. Contener y absorber el derrame con material absorbente (arena, tierra, arcilla) Lavar el área con detergente industrial fuerte y absorber el líquido resultante con material inerte. Juntar el absorbente contaminado con pala, removiendo también la capa de suelo afectada y colocar en un recipiente rotulado y posteriormente eliminar convenientemente. Evitar que el derrame alcance corrientes de agua, alcantarillas o desagües.

Clasificación (modo o sitio de acción): 3 + 6 (IRAC).

Equipo de Protección Personal para las personas que aplican o preparan las mezclas:
Medidas de precaución personal: Evitar el contacto con los ojos, piel o las ropas, o su inhalación al manipular el producto. Usar traje protector, camisa de mangas largas, pantalones largos, delantal, botas de goma, guantes de nitrilo, protector facial, máscara y anteojos. Después de manipular y aplicar el producto, lavar con abundante agua y jabón las partes del cuerpo que puedan haber entrado en contacto con el producto y las ropas utilizadas en su aplicación en forma separada del resto de la ropa de uso diario. No comer, beber o fumar mientras se manipula el producto.

Información Toxicológica:

Del producto formulado:

Toxicidad oral aguda (rata):	DL50 >200 mg/kg
Toxicidad dermal aguda (rata):	DL50 >2000 mg/kg
Toxicidad inhalatoria aguda (rata):	CL 50 1,714 mg/l
Irritación dermal:	Leve irritante
Irritación ocular:	Moderado irritante
Sensibilización cutánea:	No sensibilizante.
Mutagénesis:	No mutagénico.

LUCRO PLUS:

Toxicidad oral aguda (rata):	DL50 > 175 mg/kg
Toxicidad dermal aguda (rata):	DL50 > 2000 mg/kg
Toxicidad inhalatoria aguda (rata):	CL 50 > 2,14 mg/l
Irritación dermal:	No irritante
Irritación ocular:	No irritante
Sensibilización cutánea:	No sensibilizante.

Primeros auxilios
En todos los casos, consultar a un médico y mostrar la etiqueta del producto. Mientras tanto, tomar las siguientes medidas:
Inhalación: Trasladar a la persona afectada al aire libre y fuera del área contaminada. Aflojar las ropas ajustadas (cinturón, cuello) para que pueda respirar sin dificultad. Mantener a la persona quieta y acostada, cuidando que la boca y nariz estén libres de obstáculos. Mantener el cuello en forma extendida para dejar libre el tracto respiratorio. Procurar asistencia médica inmediata.
Contacto con la piel: Quitar la ropa y calzado contaminados. Lavar la piel y cabellos con abundante agua y jabón neutro o agua bicarbonatada (diluir una cucharada sopera de bicarbonato de sodio en un litro de agua).
Contacto ocular: Inmediatamente lavar los ojos con suero fisiológico o agua limpia en forma continuada durante por lo menos 15 minutos.
Ingestión: El producto es tóxico por esta vía. Trasladar al accidentado al hospital más cercano de inmediato. NO suministrar leche, aceite ni sustancia grasa alguna. No administrar nada por boca a una persona inconsciente.

SINTOMAS DE INTOXICACIÓN AGUDA:
Puede producir temblores, malestar general

Riesgos ambientales

Toxicidad para abejas:	Altamente tóxico
Toxicidad para aves:	Prácticamente no tóxico
Toxicidad para peces:	Moderadamente tóxico

LUCRO PLUS

Toxicidad para abejas:	Altamente tóxico
Toxicidad para aves:	Prácticamente no tóxico
Toxicidad para peces:	Muy tóxico

No aplicar directamente sobre espejos de agua, ni en áreas donde exista agua libre en superficie. Evitar derrames en cursos de agua. No contaminar fuentes de agua con el enjuague de los equipos de aplicación.
No aplicar con abejas presentes. No realizar aplicaciones en el horario del pecoreo de las abejas. Trasladar las colmenas por lo menos a 4 km. a partir del límite tratado y por un tiempo mínimo de 30 días. En caso de no poder trasladar las colmenas, tapar las piqueras con arpillera o espuma de goma húmeda durante la aplicación. Hacer aplicaciones nocturnas o por la mañana temprano.

Marca	Empresa	N° Inscrip.	Form.	Conc.	C.T.
BIABA	INSUMOS AGROQUIMICOS S.A.	38091	SC	10% + 3%	II
BRIGADA EXTRA	FMC	37672	SC	25% + 5%	II

CHACAL EXTRA	FMC	37674	SC	25% + 5%	II
LUCRO PLUS	ROTAM	39372	SC	25% + 5%	II
STARION EXTRA	FMC	37729	SC	25% + 5%	II
TALSTAR EXTRA	FMC	37381	SC	25% + 5%	II