CLOMAZONE + HEXAZINONA

Marcas comerciales: DISCOVER.

Nomenclatura Química:
clomazone: 2-(2-clorobencil)-4,4-dimetil-1,2-oxazolidin-3-ona
hexazinona: 3-ciclohexil-6-dimetilamino-1-metil-1,3,5-triazina-2,4-(1H,3H)-diona
Clasificación Química: isoxazolidinona + triazinona.
Acción: sistémica y residual.

Uso: herbicida (pre-emergente).

Cultivo	Maleza	Dosis	Momento de Aplicación
Caña de azúcar	Caminadora, Pica pica (*Rottboellia exaltata)* Capín arroz (*Echinochloa crus-galli)* Gramilla (*Eragrostis virescens)* Gramón, Gramilla, Pasto bermuda, Pata de perdiz (*) (*Cynodon dactylon)* Lecherón (*Euphorbia dentata)* Malva (*Anoda spp.)* Mastuerzo (*Coronopus didymus)* Pasto bandera (*Urochloa spp.)* Pasto de cuaresma (*Digitaria sanguinalis)* Pasto guinea (*Panicum maximum)* Quínoa blanca, Yuyo blanco (*Chenopodium album)* Túpulo (*) (*Sicyos polyacanthus)* Verdolaga negra (*Trianthema portulacastrum)* Yuyo colorado (*Amaranthus spp.)*	2,5 kg/ha	Pre-emergencia

(*) Control parcial

Información General:

DISCOVER es un herbicida sistémico y selectivo, eficaz para el control pre-emergente de malezas latifoliadas y gramíneas anuales en cultivos de caña de azúcar. DISCOVER es absorbido por vía radical y foliar y se trasloca en sentido acropétalo.

INTRUCCIONES PARA EL USO
Preparación:
Llenar el tanque de la pulverizadora con agua, hasta la mitad de su capacidad. Verter lentamente la cantidad necesaria de DISCOVER con los agitadores en funcionamiento. Luego completar el llenado del tanque con agua. Mantener los agitadores en funcionamiento durante la preparación y aplicación.
Equipos, volúmenes y técnicas de aplicación:
DISCOVER puede ser aplicado con equipos terrestres convencionales. Se debe aplicar cobertura total, en pre-emergencia del cultivo. Evitar que la deriva caiga sobre cultivos adyacentes y la superposición durante la aplicación.

Restricciones de uso:
No posee período de carencia por tratarse de un producto de aplicación en pre-emergencia.
En caso que el cultivo o sus subproductos se destinen a la exportación, deberán conocerse el límite máximo de residuos del país de destino y observar el período de carencia que corresponda a ese valor de tolerancia.
El presente producto debe ser comercializado y aplicado conforme a la/s normativa/s provinciales y municipales correspondientes.
Compatibilidad:
DISCOVER resulta incompatible con productos de reacción fuertemente alcalina. En caso de duda, se recomienda realizar una prueba de compatibilidad previa al tratamiento.
Fitotoxicidad:
Puede observarse blanqueamiento de las hojas, sin detención del crecimiento, después de 15 o 30 días de realizarse la aplicación, pero desaparece luego de 30 o 60 días respectivamente. No disminuye el tamaño de la planta de caña de azúcar ni ocurren daños en las hojas.

Derrames:

Aislar y señalizar el área de derrame. Usar indumentaria y equipos protectores. Contener y adsorber el derrame con material adsorbente (arena, tierra, arcilla) Lavar el área con detergente industrial fuerte y adsorber el líquido resultante con material inerte. Juntar el adsorbente contaminado con pala, removiendo también la capa de suelo afectada y colocar en un recipiente rotulado y posteriormente eliminar convenientemente. Evitar que el derrame alcance corrientes de agua, alcantarillas o desagües.

Clasificación (modo o sitio de acción): F3 + C1 (HRAC).

Equipo de Protección Personal para las personas que aplican o preparan las mezclas:
Medidas de precaución personal: evitar el contacto con los ojos, piel o las ropas, o su inhalación al manipular el producto. Usar traje protector, camisa de mangas largas, pantalones largos, delantal, botas de goma, guantes de nitrilo, protector facial, máscara y anteojos. Después de manipular y aplicar el producto, lavar con abundante agua y jabón las partes del cuerpo que puedan haber entrado en contacto con el producto y las ropas utilizadas en su aplicación en forma separada del resto de la ropa de uso diario. No comer, beber o fumar mientras se manipula el producto.

Información Toxicológica:

Del producto formulado

Toxicidad oral aguda (rata):	DL 50 >2000 mg/kg
Toxicidad dermal aguda (rata):	DL 50 >4000 mg/kg
Toxicidad inhalatoria aguda (rata):	CL 50 4.94 mg/l
Irritación dermal:	No irritante
Irritación ocular:	No irritante
Sensibilización cutánea:	No sensibilizante.
Mutagénesis:	No mutagénico.

Primeros auxilios:
En caso de inhalación retirar hacia el aire fresco. Si no hay respiración, practicar respiración artificial. Si la respiración es dificultosa, dar oxígeno. Consultar al médico. Si se produce contacto con piel, lavar la piel con jabón y limpiar completamente con agua durante 15 minutos. Lavar la ropa contaminada antes de usar nuevamente. En caso de contacto con los ojos, lavarlos a párpado abierto con chorros de abundante agua durante 15 minutos como mínimo. En caso de ingestión: No provocar el vómito. No administrar nada por boca a una persona inconsciente y mantenerlo acostado de lado. Requerir inmediata atención médica.

Advertencia para el médico: producto que normalmente no ofrece peligro (CLASE IV).
Aplicar tratamiento sintomático y de recuperación. No existe antídoto específico. Clase inhalatoria III

Síntomas de intoxicación aguda
Puede producir temblores, malestar general, dolor de cabeza, mareos, náuseas, sudor frío, irritación dérmica, enrojecimiento, irritación ocular y escozor en los ojos.

Riesgos ambientales:

Toxicidad para abejas:	Virtualmente no tóxico
Toxicidad para aves:	Prácticamente no tóxico
Toxicidad para peces:	Prácticamente no tóxico

No contaminar fuentes o cursos de agua.

Marca	Empresa	N° Inscrip.	Form.	Conc.	C.T.
DISCOVER	FMC	37279	WP	40% + 10%	III