SULFENTRAZONE + CLORIMURON ETIL

Marcas comerciales: CAPAZ XL WG.

Nomenclatura Química:
sulfentrazone: N-[2,4-dicloro-5-[(4-difluorometil)-4,5-dihidro-3-metil-5-oxo-1,2,4-triazol-1-y1]fenil] metanesulfonamida.
clorimuron: etil 2 -[(((4-cloro-6-metoxipirimidin-2-il)amino) carbonil)amino) sulfonil]benzoato
Clasificación Química: triazolinona + pirimidinilsulfonilurea.
Acción: de contacto, sistémica y residual.

Uso: herbicida (pre-emergente).

Cultivo	Maleza	Dosis	Momento de Aplicación
Barbecho químico Soja	Bejuco (*Ipomoea spp.)* Bowlesia (*Bowlesia incana)* Cardo ruso (*Salsola kali)* Chamico (*Datura ferox)* Cien nudos, Sanguinaria (*Polygonum aviculare)* Lengua de vaca (*Rumex spp.)* Manzanilla (*Matricaria chamomilla)* Mastuerzo (*Coronopus didymus)* Moco de pavo (*Polygonum persicaria)* Mostacilla (*Rapistrum rugosum)* Nabo (*Brassica campestris)* Nabón (*Raphanus sativus)* Ortiga mansa (*Lamium amplexicaule)* Peludilla (*Gamochaeta subfalcata)* Quínoa, Quínoa blanca (*Chenopodium album)* Rama negra (*Conyza bonariensis)* Verdolaga (*Portulaca oleracea)* Yuyo colorado (*Amaranthus quitensis)*	SUELOS LIVIANOS (arenosos-francos y franco arenosos): M.O.** 1 a 2%: 260 g/ha SUELOS MEDIANOS (francos - francos limosos): M.O. 2%: 300 g/ha M.O. mayor 2%: SUELOS PESADOS O ALTA M.O. 320 g/ha	Aplicaciones Barbecho Químico Largo: aplicaciones hasta 120 días antes de la siembra. Barbecho Químico Corto: aplicaciones hasta 30-60 días antes de la siembra o como tratamiento secuencial a aplicaciones de Barbecho Químico otoñal. Para el control de malezas presentes, adicionar un herbicida o mezclas con acción de contacto de acuerdo a la recomendación de uso del fabricante. Las dosis están directamente relacionadas con las características de los lotes en que se utilizará el producto. Por ello se debe tener especialmente en cuenta, el tipo de suelo, textura, contenido de materia orgánica, pH, relieve, etc.*

* La acción del producto está en el efecto residual sobre malezas aún no germinadas o pequeñas, que absorberán el herbicida a través del sistema radicular y foliar actuando sobre dos sitios de acción, la enzima ALS y la enzima PPO.
** M.O.: Materia orgánica.

Información General:

Contiene sulfentrazone, que es un herbicida del grupo de las "aril triazolinonas", se absorbe por las raíces de las plantas tratadas. Controla las malezas mediante un proceso de "disrupción" de membrana, el cual se inicia por la inhibición de la enzima protoporfirinogena oxidasa, interfiriendo de ese modo en la biosíntesis de la clorofila, y con la consiguiente formación de intermediarios tóxicos. Las plantas que emergen del suelo tratado, se tornan necróticas y mueren al poco tiempo de exponerse a la luz.
Es selectivo para el cultivo de soja aplicándose en pre-siembra del cultivo y malezas, controlándolas eficazmente.
También contiene clorimuron etil que es un herbicida sistémico de acción residual., perteneciente al grupo químico de las sulfonilureas, que actúa sobre la enzima ALS y que inhibe la división y crecimiento celular. El herbicida ingresa a la planta a través del sistema radicular y foliar. Es muy efectivo sobre malezas pequeñas en activo crecimiento (2-5 hojas). Las malezas se vuelven cloróticas a los 3-5 días de aplicado y se produce necrosis en los puntos de crecimiento. La muerte ocurre de 7 a 21 días de aplicado.

INSTRUCCIONES PARA EL USO
Preparación: llenar el tanque de la pulverizadora con agua, hasta la mitad o tres cuartas partes de su volumen. Adicionar en primer lugar el producto sólido y luego el producto líquido. Mantener los agitadores en funcionamiento. Luego completar el llenado del tanque con agua.
Equipos, volúmenes y técnicas de aplicación: la mezcla debe ser aplicada con pulverizadoras terrestres con una presión de 30 - 45 lb/pulg2, provistas de una barra o botalón con picos para herbicidas. El volumen de aplicación debe ser de 100 - 150 litros de agua/ha. Evite que la deriva caiga sobre cultivos adyacentes. Evite la superposición durante la aplicación. Densidad de gotas recomendada: 20-30 gotas/cm2.

Momento de aplicación:
Aplicación en Barbecho Químico antes de la siembra, de acuerdo al monitoreo y al estado fenológico de las especies a controlar. Aplicar sobre maleza pequeña, hasta dos hojas, en activo crecimiento; lluvias posteriores de 15-20 mm asegurarán la incorporación de los herbicidas a la matriz del suelo, garantizando su efectividad.

Restricciones de uso:
Debido a que los productos se aplican en barbecho, la mezcla está exenta del período de carencia.
No aplicar en suelos de pH 6.8-7.0 o mayores, ya que el producto tendrá una residualidad mayor, pudiendo afectar a los cultivos que le siguen en la rotación.
No se debe sembrar dentro de los 9 meses los cultivos de sorgo, girasol, arroz y maní y dentro de los 4 meses, los cultivos de trigo, cebada y centeno.
No aplique en situaciones de estrés ocasionadas por clima o sequía.
En caso que el cultivo o sus subproductos se destinen a la exportación, deberá conocerse el límite máximo de residuos del país de destino y observar el período de carencia que corresponda a ese valor de tolerancia.
El presente producto debe ser comercializado y aplicado conforme a la/s normativa/s provinciales y municipales correspondientes.

Compatibilidad:
Los productos son compatibles con los herbicidas de uso corriente. De todos modos se recomienda realizar una prueba de compatibilidad previa, antes de utilizar cualquier tipo de mezcla.

Fitotoxicidad:
A las dosis recomendadas no se presenta fitotoxicidad en los cultivos recomendados en el marbete.
CONSULTE CON UN INGENIERO AGRONOMO.

Derrames:
Se debe aislar y marcar el área del derrame. Vestir ropas protectoras y usar equipos de protección personal. Mantener a los animales y personas sin protección adecuada alejados del área. Evitar que el producto alcance corrientes de agua o alcantarillas. Se deben efectuar endicamientos de manera de confinar el derrame y proceder a adsorberlo con una sustancia adsorbente, como arcilla, arena o tierra. Recoger o bombear los desperdicios en un tambor y proceder a identificarlo.
Para limpiar y neutralizar el área del derrame, herramientas y equipos, lavar con una solución que se encuentre disponible (p. ej. lavandina, soda cáustica y/o etilen glicol, o un alcohol, p. ej. etanol, metanol o isopropanol). Luego realizar un lavado con una solución de un jabón fuerte y agua, absorbiendo y agregando el exceso de líquido al tambor de desperdicios. Repetir el proceso si fuera necesario.

Clasificación (modo o sitio de acción): E + B (HRAC).

Equipo de Protección Personal para las personas que aplican o preparan las mezclas:
Ventilación: se deben usar extractores en todos los procesos donde se emita vapor o polvo. Se deben ventilar los vehículos de transporte antes de proceder a descargarlos.
Ropa de trabajo:
De acuerdo a las concentraciones encontradas vestir overolls o uniformes de mangas largas y cobertura para la cabeza. Para mayores exposiciones, como en el caso de derrames, usar un traje que actúe como barrera total, del tipo impermeable de goma. Todos los artículos de cuero que puedan haber sido contaminados, tal como zapatos, cinturones y correas de relojes, deben ser retirados y destruidos. Se debe lavar toda la ropa de trabajo antes de volver a usarla; esto debe hacerse por separado de la ropa de hogar.
Protección ocular: se debe usar antiparras o una máscara de cara en el caso de exposición a vapor, salpicaduras o polvo.
Protección respiratoria: en caso de exposición a vapor, salpicaduras o polvo, usar como mínimo un respirador-purificador de media cara o cara completa aprobado para pesticidas por una organización de certificación como U.S. NIOSH/MSHA, EU CEN o similar. La selección del respirador debe basarse en las concentraciones encontradas en el aire.
Guantes: usar guantes protectores para productos químicos, confeccionados en materiales del tipo del neoprene, goma de butilo o nitrilo. Debe lavarse cuidadosamente el exterior de los guantes con agua y jabón antes de quitárselos. Se los debe inspeccionar regularmente para detectar rajaduras.
Higiene personal: debe haber disponible agua limpia para lavado en caso de contaminación de piel u ojos. Lavar la piel antes de comer, beber o fumar. Bañarse al finalizar el día de trabajo.

Información Toxicológica:

PC 62,2% + 7,8%:

Toxicidad oral aguda:	DL50: >2000 a 5000 mg/kg
Toxicidad dermal aguda:	DL50: > 5000 mg/kg
Toxicidad inhalatoria aguda:	CL50: > 2,07 mg/l
Irritación dermal:	Leve irritante
Irritación ocular:	Moderado irritante

Primeros auxilios:
En todos los casos, consultar a un médico y mostrar la etiqueta del producto. Mientras tanto, tomar las siguientes medidas:
Inhalación: trasladar a la persona afectada al aire libre y fuera del área contaminada. Aflojar las ropas ajustadas (cinturón, cuello) para que pueda respirar sin dificultad. Mantener a la persona quieta y acostada, cuidando que la boca y nariz estén

libres de obstáculos. Mantener el cuello en forma extendida para dejar libre el tracto respiratorio. Procurar asistencia médica inmediata.
Contacto con la piel: quitar la ropa y calzado contaminados. Lavar la piel y cabellos con abundante agua y jabón neutro o agua bicarbonatada (diluir una cucharada sopera de bicarbonato de sodio en un litro de agua).
Contacto ocular: Inmediatamente lavar los ojos con suero fisiológico o agua limpia en forma continuada durante por lo menos 15 minutos.
Ingestión: el producto es tóxico por esta vía. Trasladar al accidentado al hospital más cercano de inmediato. NO inducir el vómito. NO suministrar leche, aceite ni sustancia grasa alguna. NO administrar nada por boca a una persona inconsciente.

Advertencia para el médico:
Producto ligeramente peligroso (Clase III).

Aplicar tratamiento sintomático. No existe antídoto específico.

SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN AGUDA: En caso de ingestión, puede provocar malestar gastrointestinal, náuseas, vómitos, diarreas, respiración rápida y entrecortada y profunda transpiración. Puede causar irritación moderada en la piel, ojos, aparato respiratorio y gastrointestinal.

Riesgos ambientales:

Toxicidad para abejas:	Virtualmente no tóxico
Toxicidad para aves:	Prácticamente no tóxico
Toxicidad para peces:	Prácticamente no tóxico

No aplicar con abejas presentes. No realizar aplicaciones en el horario del pecoreo de las abejas. Trasladar las colmenas por lo menos a 4 km a partir del límite tratado y por un tiempo mínimo de 30 días. En caso de no poder trasladar las colmenas, tapar las piqueras con arpillera o espuma de goma húmeda durante la aplicación. Hacer aplicaciones nocturnas o por la mañana temprano.

Marca	Empresa	N° Inscrip.	Form.	Conc.	C.T.
CAPAZ XL WG	FMC	38212	WG	62,2% + 7,8%	III