LAMBDACIALOTRINA + LUFENURON

Nomenclatura Química:
lambdacialotrina:(S)-ciano-3-fenoxibencil (Z) - (1R,3R)-3-(2-cloro-3,3,3 trifluoropropenil) - 2,2 - dimetilciclopropanocarboxilato; y (R)-ciano-3-fenoxibencil (Z) - (1S,3S)-3-(2-cloro-3,3,3-trifluoropropenil-2,2-dimetilciclopropanocarboxilato
lufenuron: N-[2,5-dicloro-4(1,1,2,3,3,3-hexafluoro-propoxi)-fenilaminocarbonil]-2,6-difluorobenzamida
Tipo de producto: químico.
Clasificación Química: piretroide + benzoilurea.
Acción: de contacto e ingestión.

Uso: insecticida.

Cultivo	Plaga	Dosis	TC	Momento de Aplicación
Soja	Isoca medidora (*Rachiplusia nu)*	150 cm3/ha	30	Cuando se observen 5 orugas o isocas mayores de 1,5 cm por planta y más de 10% de daño foliar.
	Oruga de las leguminosas (*Anticarsia gemmatalis)*			Cuando haya 10 orugas de 1,5 cm o más por metro lineal de cultivo y más de 10% de daño foliar.

Información General:

Contiene dos insecticidas, un piretroide (lambdacialotrina) que actúa por contacto, ingestión y repelencia, y un regulador del crecimiento de los insectos (lufenuron), que interfiere con la síntesis de la quitina. La combinación de la lambdacialotrina y el lufenuron confiere al tratamiento contra insectos de un rápido efecto de volteo y poder residual.

Instrucciones de uso

Preparación
Verificar el buen funcionamiento del equipo y su correcta calibración antes de iniciar la aplicación. Agregar agua al tanque de la pulverizadora, hasta la mitad de su volumen. Poner a funcionar el sistema de agitación. Incorporar la cantidad necesaria del producto de acuerdo a las dosis indicadas, sin disolución previa. Completar el tanque con agua hasta el volumen final. Corroborar que el sistema de agitación funcione en todo momento. Usar el producto dentro de las 24 horas de haber realizado la mezcla de tanque, ya que la efectividad puede reducirse debido a la degradación del producto. Re-agitar el caldo antes de reanudar la aplicación.

Puede ser aplicado con pulverizadoras terrestres de uso común. Utilizar un volumen de 100 a 140 litros de solución por hectárea. Asegurar una buena cobertura evitando el escurrimiento. Se aconseja lograr una cobertura de 50-70 gotas/cm2.
Aéreo: Volumen mínimo de aplicación, 20 -30 litros de solución por hectárea. Observar condiciones de temperatura, humedad y velocidad del viento a fin de asegurar un mínimo de pérdida por deriva y por evaporación.

Restricciones de uso
Entre la última aplicación y la cosecha de soja, deben transcurrir 30 días.
En caso que el cultivo o sus subproductos se destinen a la exportación, deberán conocerse el límite máximo de residuos del país de destino y observar el periodo de carencia que corresponda a ese valor de tolerancia.
Tiempo de reingreso al área tratada: 48 horas luego de la aplicación de ASTRIS GOLD. Antes de ese plazo, ingresar vistiendo los equipos de protección indicados.
El presente producto debe ser comercializado y aplicado conforme a la/s normativa/s provinciales y municipales correspondientes.

Compatibilidad:
Es compatible con otros productos fitosanitarios de uso regular disponibles en el mercado. De todas maneras, en todos los casos se recomienda hacer una prueba de compatibilidad en pequeña escala, antes de utilizar en mezcla.

Fitotoxicidad: no fitotóxico siguiendo las recomendaciones de la etiqueta.

Derrames:
Todas las pérdidas o derrames deben controlarse inmediatamente. Retirar los envases dañados y emplear tierra o arena para contener y adsorber el derrame. El material adsorbido deberá colocarse en contenedores perfectamente identificados y descartar de acuerdo a la legislación local vigente.

Clasificación (modo o sitio de acción): 3 (IRAC) + 15 (IRAC).

Equipo de Protección Personal para las personas que aplican o preparan las mezclas:
Para seguridad durante la preparación y aplicación: utilizar ropa protectora adecuada, botas de goma, protección facial y guantes impermeables.
Evitar el contacto con el pulverizado. No fumar, beber, ni comer durante el manipuleo del producto.
En aplicaciones prolongadas y sin la debida protección puede irritar la piel. No destapar picos ni boquillas con la boca.
Para seguridad después del tratamiento: cambiarse y lavar la ropa inmediatamente. Bañarse adecuadamente con abundante agua y jabón.
Guardar el sobrante de de producto en su envase original, bien cerrado.

Información Toxicológica:

Toxicidad oral aguda (rata): DL50: 50 y 200 mg/kg
Toxicidad dermal aguda (rata): DL50 : > 4000 mg/kg
Toxicidad inhalatoria aguda (rata): CL50: = 1.092 mg/L de aire

Irritación dermal(conejo): No irritante
Irritación ocular (conejo): Moderado Irritante ocular. Categoría III (Cuidado).
Sensibilización cutánea (cobayo): No sensibilizante

Primeros auxilios
La intoxicación con lambdacialotrina se caracteriza por hiperactividad intensa, temblores, incoordinación y convulsiones. Salivación profusa y lagrimeo.
La intoxicación con lufenuron puede provocar vómitos y diarreas.

Producto moderadamente peligroso (clase II)
Toxicidad inhalatoria: Categoría II (NOCIVO). Irritación ocular: Moderado Irritante ocular. Categoría III (Cuidado). Causa irritación moderada a los ojos. No se conoce antídoto específico. Aplicar terapia sintomática y de sostén. Grupo químico: piretroide + benzoilurea Contiene solventes aromáticos.

Riesgos ambientales

Producto extremadamente tóxico para peces. No aplicar directamente sobre espejos de agua ni en áreas donde existiera agua libre en superficie. Dejar una franja de seguridad entre el cultivo y el espejo de agua. No contaminar fuentes de agua con el enjuague de los equipos de aplicación.
Producto ligeramente tóxico para abejas.

No hay formulaciones comerciales inscriptas por las empresas asociadas a CASAFE para este producto.
Los datos aquí consignados son de carácter orientativo. Para obtener más información, previo a su uso, consulte la etiqueta y/o ficha de datos de seguridad del producto y/o recurra a su asesor profesional.
Recuerde también consultar la normativa vigente de la jurisdicción donde realizará la aplicación del producto.