METOXIFENOCIDE + SPINOSAD

Marcas comerciales: QUINTAL.

Nomenclatura Química:
metoxifenocide: N´- tert - butil - N´(3,5-dimetilbenzoil)-3-metoxi-2-metilbenzohidracida.
spinosad: spinosyn A: 2-[(6-deoxi-2,3,4-tri-O-metil-a-L-manno-piranosil)oxi]-13-[[5-(dimetilamino)-tetrahidro-6-metil-2H-piran-2-il]oxi]-9-etil-2,3,3a,5a,5b,6,9,10,11,12,13,14,16a,16b-tetradecahidro-14-metil-1H-as-Indaceno[3,2-d]oxaciclododecin-7,15-diona.
spinosyn D: 2-[(6-deoxi-2,3,4-tri-O-metil-a-L-manno-piranosil)oxi]-13-[[5-(dimetilamino)-tetrahidro-6-metil-2H-piran-2-il]oxi]-9-etil-2,3,3a,5a,5b,6,9,10,11,12,13,14,16a,16b-tetradecahidro-4,14-dimetil-1H-as-Indaceno[3,2-d]oxaciclododecin-7,15-diona.
Clasificación Química: diacilhidrazina + naturalyte.
Acción: de contacto e ingestión.

Uso: insecticida.

Cultivo	Plaga	Dosis	TC	Momento de Aplicación
Soja	Falsa oruga medidora (*Pseudoplusia includens)*	250 cm3/ha	1	Aplicar cuando se detecte la presencia de la plaga considerando el umbral correspondiente según estadio fenológico y distancia entre surcos.
	Isoca bolillera (*Helicoverpa gelotopoeon)* Oruga de las leguminosas (*Anticarsia gemmatalis)* Oruga medidora (*Rachiplusia nu)* Oruga militar tardía (*Spodoptera frugiperda)*	200 - 250 cm3/ha		Aplicar el rango inferior de la dosis para controlar larvas de estadios pequeños (hasta L3). Aplicar el rango superior de la dosis, para controlar larvas de estadios mayores a L3.
	Trips (*Frankliniella schultzei)* Trips (*Caliothrips phaseoli)*			Promedio de 5 ninfas por folíolo.

Nota: las dosis corresponden a plagas en el umbral de daño económico y es necesario consultar siempre al asesor ingeniero agrónomo.

Información General:

Insecticida formulado en base a los principios activos metoxifenocide y spinosad cuyo uso se recomienda para el control de lepidópteros y trips en el cultivo de soja. Una vez que el producto es pulverizado sobre el cultivo, actúa sobre las plagas por contacto o ingestión. Inmediatamente éstas dejan de alimentarse y se paralizan. A las pocas horas de la aplicación las larvas mueren.

Instrucciones para el uso:
Preparación
1) Llenar el tanque pulverizador con agua hasta la mitad de su capacidad.
2) Agitar bien el envase y agregar la cantidad de producto necesaria para el área a tratar.
3) Completar la capacidad total del tanque con agua.
Es importante que el retorno funcione permanentemente.

Equipos, volumen y técnicas de aplicación:
Aplicaciones terrestres:
Pulverizadores de botalón. Volumen: no menos de 80 litros de agua/ha. Pastillas: cono hueco tipo insecticida. Presión: 40 lb/pulg2. No aplicar con vientos mayores a 10 km/h.

Aplicar 50-70 gotas / cm2.

No aplicar durante las horas de mayor insolación y temperatura.

Restricciones de uso:
Período de carencia:
Soja: dejar transcurrir 1 día entre la última aplicación y la cosecha.

Reingreso al área tratada: dejar transcurrir 4 horas antes de ingresar al área tratada luego de la aspersión.

Compatibilidad:
No presenta problemas de compatibilidad. No mezclar con insecticidas órgano-fosforados, piretroides y carbamatos, para aprovechar la selectividad de este producto sobre la fauna benéfica.

Fitotoxicidad:
A las dosis indicadas, el producto no es fitotóxico para el cultivo de soja.

Derrames:
Contener el líquido derramado con algún material adsorbente inerte (tierra o arena). No usar agua. Evitar la llegada del producto a cursos o cuerpos de agua. Colocar el material de adsorción contaminado en tambores y enviar para su incineración a sitios autorizados. No incinerar a cielo abierto.

Clasificación (modo o sitio de acción): 18 (IRAC) + 5 (IRAC).

Equipo de Protección Personal para las personas que aplican o preparan las mezclas:
Guantes de nitrilo reforzado; botas de goma; camisa de mangas largas y pantalón largo para cubrir totalmente brazos y piernas; delantal; antiparras y/o protector facial.

Información Toxicológica:

Toxicidad oral aguda (rata):	DL50: > 5000 mg/kg
Toxicidad dermal aguda (rata):	DL50: > 5000 mg/kg
Toxicidad inhalatoria aguda:	CL50: > 5 mg/l
Irritación dermal:	Levemente irritante
Irritación ocular:	Moderado irritante
Sensibilización dermal:	Sensibilizante

Primeros auxilios: en caso de contacto con la piel: quitar la ropa y lavar con abundante agua y jabón. En caso de contacto con los ojos, lavar con abundante agua. En caso de ingestión no provocar el vómito. Diluir dando de beber dos vasos de agua. En todos los casos de persistir los síntomas, llame al médico.
Inhalación: retire a la persona afectada a un lugar aireado.
Advertencia para el médico: realizar tratamiento sintomático. Antídoto: no posee.

Riesgos ambientales:
Prácticamente no tóxico para peces y organismos acuáticos. Evitar contaminar cursos o cuerpos de agua con el producto o con agua proveniente del lavado de equipos. Prácticamente no tóxico para aves. Moderadamente tóxico para abejas. No aplicar con abejas presentes. Dar aviso a los apicultores cercanos antes de la aplicación para el cierre de colmenas.

Marca	Empresa	N° Inscrip.	Form.	Conc.	C.T.
QUINTAL	CORTEVA AGRISCIENCE ARGENTINA SRL	37447	SC	10,4% + 5,2%	IV