IMAZETAPIR + SAFLUFENACIL

Marcas comerciales: OPTILL.

Nomenclatura Química:
saflufenacil: N'-{2-cloro-4-fluoro-5-[1,2,3,6-tetrahidro-3-metil-2,6-dioxo-4-(trifluorometil)pirimidin-1-il] benzoíl}-N-isopropil-N-metilsulfamida
imazetapir: ácido (RS)-5-etil-2-(4-isopropil-4-metil-5-oxo-2-imidazolin-2-il) nicotínico
Clasificación Química: benzamida + imidazolinona.
Acción: de contacto y sistémica.

Uso: herbicida.

Cultivo	Maleza	Dosis	TC	Momento de Aplicación
Soja	Campanilla (*Ipomoea purpurea)*	140 g/ha + glifosato 1080 g/ha (ingrediente activo) como eq. ac. (*) + 1% éteres metílicos de aceite vegetal (**)	No Requiere	Hasta 10 cm de diámetro.
	Capín (*Echinochloa crus-galli)* Pata de gallina (*Digitaria sanguinalis)*			Hasta 3 hojas.
	Rama negra (*Conyza bonariensis)* Verdolaga (*Portulaca oleracea)* Viola silvestre (*Viola arvensis)*			Roseta de 10 cm.
	Lecherón (*Euphorbia dentata)*			Hasta 4 hojas verdaderas.
	Quínoa blanca, Yuyo blanco (*Chenopodium album)* Yuyo colorado (*Amaranthus quitensis)*			Hasta 20 cm de altura.
	Paiquito (*Chenopodium pumilio*)	200 g/ha + glifosato 1080 g/ha (ingrediente activo) como eq. ac. (*) + 1% éteres metílicos de aceite vegetal (**)		Hasta 20 cm de altura
	Capín rojo (*Echinochloa colona*)			Hasta 3 hojas
	Pata de ganso (*Eleusine indica*) (***)			Hasta 3 hojas
	Malva blanca (*Sphaeralcea bonariensis*)			Hasta 20 cm de altura
Eucalipto	Tutia (*Solanum sisymbrifolium*) Yaguá pety hú / Assa peixe roxo (*Vernonia westiniana*)	250 g/ha + glifosato 1080 g/ha (ingrediente activo) como eq. ac. (*) + 1% éteres metílicos de aceite vegetal (**)		Hasta 20 cm de altura
	Grama (*Axonopus compressus*) Gramón (*Cynodon dactylon*)			Hasta 3 hojas

(*) Es equivalente en formulado a:
Glifosato 48% (36% equivalente ácido): 3 l/ha
Glifosato 66,2% (54% equivalente ácido): 2 l/ha
Glifosato 74,7% (67,9 equivalente ácido): 1,6 l/ha
(***) Pata de ganso (Eleusine indica): Nota: a la dosis de 200 g de OPTILL* por hectárea el control es parcial

Información General:

Es un herbicida que actúa por contacto, sistémico y con efecto residual. Tiene efecto desecante y de aplicación post-emergente de las malezas. Es un inhibidor de la protoporfirinógeno-IX- oxidasa (PPO) y de la acetohidroxisintetasa (AHAS). Bajo condiciones activas de crecimiento de la maleza, es rápidamente absorbido por las hojas y raíces. Para la absorción radicular es necesaria una lluvia posterior a la aplicación que incorpore el producto al suelo. Es un herbicida formulado como granulado dispersable (WG) en agua, que contiene 178 gramos de saflufenacil y 502 gramos de imazetapir por kilogramo de producto. Es compatible y debe ser aplicado con glifosato y ésteres metílicos de aceite vegetal. Mientras saflufenacil actúa sobre los tejidos vegetales verdes generando un rápido secado, imazetapir provee un control sobre nacimientos posteriores de malezas y el glifosato se transloca a raíces, rizomas o tubérculos, complementando el control. Por ser un herbicida con modo de acción diferente al glifosato, es una herramienta para el manejo anti-resistencia de malezas. La mezcla de imazetapir + saflufenacil con glifosato y ésteres metílicos de aceite vegetal se recomienda especialmente para tratamientos herbicidas de barbecho químico o quemado en sistemas de labranza cero o mínima, en el cultivo de soja. Se obtienen mejores resultados en el control de malezas cuando las condiciones favorecen el crecimiento de las mismas (alta humedad relativa, alta temperatura, alta luminosidad). Así se aumenta la velocidad de acción y se obtiene la máxima eficiencia. En condiciones de estrés (térmico o hídrico) de las malezas, la eficiencia puede reducirse, por lo cual se recomienda evitar la aplicación durante la ocurrencia de heladas o sequías prolongadas. También se recomienda, en mezcla con glifosato, para tratamiento herbicida en pre-plantacion de montes de Eucaliptus.

Instrucciones para su uso:

Preparación: debe ser aplicado con agua. Para preparar la mezcla, llenar el depósito de la pulverizadora con agua hasta la mitad o ¾ partes de su capacidad, luego agregar imazetapir + saflufenacil, el glifosato y los ésteres metílicos de aceite vegetal con el agitador en marcha, que deberá estar en constante movimiento durante toda la aplicación. Completar el depósito con agua. En caso de uso de aguas duras o con presencia de cationes (Ca, Mg, etc.) se recomienda el agregado de correctores según indique la formulación de glifosato utilizada en la mezcla. El presente producto debe ser comercializado y aplicado conforme a la/s normativa/s provinciales y municipales correspondientes.

Equipos, volúmenes y técnicas de aplicación:
Aplicación terrestre en cultivos extensivos: imazetapir + saflufenacil + glifosato debe aplicarse con pulverizadores equipados con un botalón con picos provistos de pastillas o abanico plano o cono hueco N: 80-03, 80-02, 110-02, 110-03. Se debe lograr como mínimo 60 impactos homogéneos/cm2 (de 200 micrones). La presión de aspersión debe ser de 2,1 a 3,2 kg/cm2 (30-45 lb/pulg2). El volumen de aplicación debe ser de 100 a 150 litros de agua/ha. Asperjar sólo cuando las condiciones de humedad favorezcan el activo crecimiento de las malezas y el viento no cause deriva excesiva. Evitar que la deriva caiga sobre otros cultivos adyacentes. Evitar la superposición durante la aplicación. No se debe utilizar pastillas anti-deriva

Derrames:
Recoger el líquido derramado con un material adsorbente, como arena, aserrín o tierra y recolectar el material en containers cerrados e identificados para su posterior incinerado. Luego manguerear el área de derrame por un período prolongado evitando contaminar aguas superficiales y/o profundas.

Clasificación (modo o sitio de acción): B (HRAC) + E (HRAC).

Equipo de Protección Personal para las personas que aplican o preparan las mezclas:
Durante la preparación de la solución y aplicación use guantes, botas de goma y ropa protectora adecuada (chaqueta y pantalón largo).

Información Toxicológica:

Del formulado

Toxicidad oral aguda (rata):	DL 50: > 2000 mg/kg
Toxicidad dermal aguda (rata):	DL 50: > 2000 mg/kg
Inhalación (rata):	CL 50:> 5,121 mg/l 4 h
Irritación dermal:	No irritante
Irritación ocular:	No irritante
Sensibilización dermal:	No sensibilizante

PRIMEROS AUXILIOS:
En caso de ingestión: no provocar nunca el vómito o suministrar algo por boca cuando la persona afectada está inconsciente o padece convulsiones. Provocar el vómito sólo por indicación del centro de toxicología o del médico. No dar nada de comer ni beber
En caso de contacto con la piel: lavar la piel inmediatamente con abundante agua y jabón por 15-20 minutos.
En caso de contacto con los ojos: enjuagar con abundante agua manteniendo los ojos abiertos por 15-20 minutos. Sacar los lentes de contacto a los 5 minutos si los hubiere, luego continuar enjuagando.
En caso de inhalación: llevar a la persona afectada al aire libre y dejar reposar en calma.

Advertencias para el médico:
Clase toxicológica III. CUIDADO. Producto ligeramente peligroso. Irritación dermal: Leve irritante dermal. (CUIDADO) Categoría IV. Irritación ocular: Moderado irritante ocular. (CUIDADO) Categoría III: causa irritación moderada a los ojos. Aplicar tratamiento sintomático.

Riesgos ambientales

Toxicidad para abejas:	Virtualmente no tóxico
Toxicidad para aves:	Prácticamente no tóxico
Toxicidad para peces:	Prácticamente no tóxico

Marca	Empresa	N° Inscrip.	Form.	Conc.	C.T.
OPTILL	BASF ARGENTINA	37735	WG	17,8 % + 50,2%	III