METRAFENONE

Marcas comerciales: VIVANDO.

Nomenclatura Química:
metrafenone: (3-bromo-6-methoxy-2-methylphenyl)(2,3,4-trimethoxy-6-methylphenyl)methanone
Clasificación Química: benzofenonas.
Acción: preventiva y curativa.

Uso: fungicida.

Cultivo	Enfermedad	Dosis	TC	Momento de Aplicación
Duraznero	Oídio (*Sphaerotheca pannosa)*	40 cm3/hl	15	No realizar más de dos aplicaciones por temporada.
Vid	Oídio de la vid (*Uncinula necator)*	250 cm3/ha	1	Desde brotes de 15 cm a pre-cierre de racimo. No realizar más de dos aplicaciones por temporada.

Información General:

Es un fungicida a base del principio activo metrafenone, perteneciente a una nueva familia química, las benzofenonas; con acción protectora, residual y curativa y movimiento translaminar, especialmente indicado para el control de oídio (Uncinula necator) en vides de mesa y vinificar y control de Oídio del duraznero (Sphaerotheca pannosa) en el cultivo de duraznero. Aplicado preventivamente impide el proceso de penetración del hongo dentro del tejido de la planta y el posterior desarrollo de la infección. El hongo no logra desarrollarse más allá de la formación del apresorio. Aplicado después de la germinación, se produce la disrupción de la formación del apresorio y la penetración no ocurre. Cuando se aplica después de que la penetración inicial ha ocurrido, el desarrollo posterior de hifas secundarias y micelio se detiene. Metafrenone es absorbido rápidamente a través de la cutícula de los tejidos de la vid y se acumula bajo la superficie del área tratada. Una pequeña fracción del producto se distribuye sistemáticamente en la planta. El ingrediente activo que no es absorbido se libera lentamente y se redistribuye mediante actividad en fase de vapor. Debido a su baja tasa de volatización, Metafrenone permite una protección uniforme de los tejidos tratados por un largo período de tiempo. Como una práctica general de manejo de resistencia de hongos a funguicidas, se recomienda aplicar este producto en mezcla o alternado con otros fungicidas registrados, con distinto modo de acción.

Preparación:
Debe ser aplicado con agua. Para preparar la mezcla, llenar el depósito de la pulverizadora con agua hasta la mitad o ¾ partes de su capacidad. Luego, con el agitador en funcionamiento, verter la cantidad recomendada al tanque del pulverizador. Completar el tanque con agua. Mantener el caldo en agitación durante toda la aplicación.

Equipos, volúmenes y técnicas de aplicación:
En el cultivo de vid se recomienda su aplicación con máquinas pulverizadoras de alto o bajo volumen manuales o con motor, efectuando un mojado completo de las plantas pulverizando hasta punto de goteo (750 a 1000 l/ha). En el cultivo de duraznero se recomienda un volumen de aplicación de agua de 1500 a 2000 l/ha.

Derrames:
Recoger el líquido derramado con un material adsorbente como arena, aserrín o tierra y recolecte el material en containers cerrados e identificados para su posterior incinerado. Luego mangueree el área de derrame por un período prolongado. Recolectar el agua de lavado para su eliminación adecuada.

Clasificación (modo o sitio de acción): No Conocido (FRAC).

Equipo de Protección Personal para las personas que aplican o preparan las mezclas:
Usar máscara, guantes de vinilo, botas de goma, mameluco o delantal extralargo durante la preparación y aplicación

Información Toxicológica:

Del producto formulado:

Toxicidad oral aguda (rata, ambos sexos):	DL50: > 5000 mg/kg
Toxicidad dermal aguda (rata ambos sexos):	DL50: > 5000 mg/kg
Toxicidad inhalatoria aguda (rata):	CL50: >5,0 mg/l (dosis real: 3,7 mg/l)
Irritación dermal:	No irritante.
Irritación ocular:	No irritante.
Sensibilización dermal:	No sensibilizante.

Primeros auxilios
En caso de inhalación: una vez retirado el paciente del lugar, despejarle las vías aéreas y nebulizar con oxígeno humidificado.
En caso de contacto con la piel: retirar las vestimentas y lavar la piel, incluyendo el cuero cabelludo, con abundante agua y jabón. Guardar la ropa en envase hermético.
En caso de contacto con los ojos: lavar los ojos manteniendo los párpados abiertos durante 10 minutos con abundante agua. Retirar a los 5 minutos los lentes de contacto.

En caso de ingestión: lavar la boca. Dar agua fría para diluir. Consultar a un centro de intoxicaciones para consultar descontaminación.

Advertencia para el médico: el tratamiento debe ser sintomático. No hay un antídoto específico.

Advertencias toxicológicas especiales: no posee.

Riesgos ambientales:

Toxicidad para abejas:	Virtualmente no tóxico
Toxicidad para aves:	Moderadamente tóxico
Toxicidad para peces:	Prácticamente no tóxico
Toxicidad para microcrustáceos:	Moderadamente tóxico
Toxicidad para algas:	Muy tóxico

Marca	Empresa	N° Inscrip.	Form.	Conc.	C.T.
VIVANDO	BASF ARGENTINA	37523	SC	50%	IV