CARFENTRAZONE ETIL + CLORIMURON ETIL

Nomenclatura Química:
carfentrazone etil: etil-2-cloro-3-[2-cloro-4-fluoro-5-(4-difluorometil-4,5-dihidro-3-metil-5-oxo-1H-1,2,4-triazol-1-il) fenil] propionato
clorimuron etil: etil 2 -[((((4-cloro-6-metoxipirimidin-2-il)amino) carbonil)amino) sulfonil]benzoato
Clasificación Química: triazolinona + sulfonilurea.
Acción: de contacto, sistémica y residual.

Uso: herbicida (pre-emergente).

Cultivo	Maleza	Dosis	Momento de Aplicación
Barbecho químico Soja	Abrojo grande (*Xanthium cavanillesii)* Bejuco (*Ipomoea purpurea)* Chamico (*Datura ferox)* Chinchilla (*Tagetes bonariensis)* Cien nudos, Sanguinaria (*Polygonum aviculare)* Enredadera anual (*Polygonum convolvulus)* Flor de Santa Lucía (*Commelina erecta)* Nabo (*Brassica campestris)* Quínoa, Quínoa blanca (*Chenopodium album)* Rama negra (*) (*Conyza bonariensis)* Saetilla (*Bidens pilosa)* Verdolaga (*Portulaca oleracea)* Yuyo colorado (*Amaranthus quitensis)*	75 cm3/ha de Shark 40 EC (carfentrazone etil 40% EC) + 100 g/ha de Classic (clorimuron etil 25% WG) Adicionar a la mezcla 3 l/ha de glifosato al 48% (o su equivalente)	Aplicar en barbecho químico, hasta 15 días previo a la siembra de soja. OBSERVACIONES: - Aplicar en malezas pequeñas, en activo crecimiento. - Obtener una buena cobertura. - Número de impactos: 30-40/cm2 - Volumen: 80-100 l/ha - Incrementar el volumen sobre follajes muy densos - Humedad relativa ambiente >50%. - Horario de aplicación: evitar realizar las mismas durante las horas de mayor insolación.

* Para el control de rama negra (Conyza bonariensis): adicionar a la mezcla 800 cm3/ha de 2,4 D amina al 60% (o su equivalente) y 200 cm3/ha de éster metílico de ácidos grasos de aceites vegetales 70 EC. Al momento de aplicación la maleza no debe sobrepasar los 15 cm de altura, ni estar estresada o rustificada.
Nota: en todos los casos agregar 0,5% de aceite mineral o 200 cm3/ha de éster metílico de ácidos grasos de aceites vegetales 70 EC

Información General:

Contiene carfentrazone etil 40% EC (Shark 40 EC) que es un herbicida del grupo de las "aril triazolinonas", está recomendado para desecación de malezas previa a la siembra de soja. Controla las malezas mediante el proceso de disrupción de membrana de las células. Su principio activo, carfentrazone etil, actúa por el mismo mecanismo que los difenil éteres, en los que la disrupción de la membrana se inicia por la inhibición de la protoporfirinogeno oxidasa en la ruta de la biosíntesis de la clorofila e induciendo a la formación de intermediarios fitotóxicos. Las malezas tratadas se vuelven necróticas y mueren poco tiempo después del tratamiento.

También clorimuron etil 25 % WG (Classsic) que es un herbicida exclusivamente de uso agrícola, para el control selectivo en post-emergencia de las malezas de hoja ancha detalladas en esta etiqueta, en el cultivo de soja. Debe ser aplicado a malezas jóvenes y en activo crecimiento. La absorción del producto se produce principalmente por vía foliar.
Actúa inhibiendo la enzima acetolactasa sintasa (ALS), la cual es clave en la vía de biosíntesis de los aminoácidos valina, leucina e isoleucina. El producto aplicado es rápidamente absorbido por raíces y follaje trasladándose por toda la planta. Las malezas susceptibles cesan su crecimiento poco tiempo después de realizado el tratamiento. Las hojas se vuelven cloróticas en 3 a 5 días, y se produce necrosis en los puntos de crecimiento. La muerte ocurre a las 2 a 3 semanas después de la aplicación.

Instrucciones para el uso
Preparación:
Llenar el tanque de la pulverizadora con agua, hasta la mitad o tres cuartas partes de su volumen. Adicionar en primer lugar el producto sólido y luego los productos líquidos en el siguiente orden: carfentrazone etil, 2,4 D, Glifosato 48 SL (o similar) y Ester metílico de ácidos grasos de aceites vegetales 70 EC. Mantener los agitadores en funcionamiento. Luego completar el llenado del tanque con agua.

Equipos, volúmenes y técnicas de aplicación:
La mezcla debe ser aplicada con pulverizadoras terrestres con una presión de 30 - 45 lb/pulg2, provistas de una barra o botalón con picos para herbicidas. El volumen de aplicación debe ser de 80 - 100 litros de agua. Evite que la deriva caiga sobre cultivos adyacentes. Evite la superposición durante la aplicación. Densidad de gotas recomendada: 30-40 gotas/cm2.
En caso de usar aguas duras con más de 250 ppm de calcio o magnesio, y/o aguas con pH mayor a 7,5, corregir la concentración de cationes y pH de la misma.
Evitar el uso de aguas turbias o con presencia de cuerpos extraños.

Momento de aplicación:

Aplicación en Barbecho Químico antes de la siembra, de acuerdo al monitoreo y al estado fenológico de las especies a controlar. Aplicar sobre maleza pequeña, en activo crecimiento

Restricciones de uso:
Debido a que los productos se aplican en barbecho, no corresponde periodo de carencia para esta mezcla.
No aplique el producto en situaciones de estrés ocasionadas por clima o sequía.
En caso que el cultivo o sus subproductos se destinen a la exportación, deberá conocerse el límite máximo de residuos del país de destino y observar el período de carencia que corresponda a ese valor de tolerancia.
El presente producto debe ser comercializado y aplicado conforme a la/s normativa/s provinciales y municipales correspondientes.
No aplicar en lotes donde dentro de los 9 meses siguientes al tratamiento se prevea la siembra de sorgo, girasol, arroz ó maní, ya que podrían ser afectados por la residualidad del producto.
No realizar más de una aplicación por ciclo de cultivo.
No aplicar si se espera que llueva dentro de las 4 horas de realizado el tratamiento, ya que el control puede ser no satisfactorio.
No aplicar en suelos con pH 6,8 - 7 o mayores ya que el producto tendrá una residualidad mayor, pudiendo afectar a los cultivos que sigan en la rotación.
No aplicar cuando el cultivo y las malezas estén bajo estrés hídrico, ya que en estas condiciones las malezas son menos susceptibles a la acción del herbicida, y el cultivo puede resultar afectado.
No realizar mezcla de tanque con insecticidas organofosforados, ni aplicarlo 14 días antes o después de un tratamiento con este tipo de insecticidas, ya que el cultivo puede ser dañado severamente.
No se recomienda la aplicación del clorimuron, en mezcla con flumetsulam 80% WG luego de un tratamiento con imazetapir, ya que el cultivo puede verse afectado y el control de malezas puede no ser satisfactorio.

Compatibilidad:
Los productos de este pack son compatibles con los herbicidas 2,4 D, herbicidas a base de glifosato y ésteres metílicos de ácidos grasos de aceites vegetales (70% EC).

Fitotoxicidad:
A las dosis recomendadas no se presenta fitotoxicidad en los cultivos recomendados en el marbete.
CONSULTE CON UN INGENIERO AGRONOMO.

Derrames:
Se debe aislar y marcar el área del derrame. Vestir ropas protectoras y usar equipos de protección personal. Mantener a los animales y personas sin protección adecuada alejados del área. Evitar que el producto alcance corrientes de agua o alcantarillas. Se deben efectuar endicamientos de manera de confinar el derrame y proceder a adsorberlo con una sustancia adsorbente, como arcilla, arena o tierra. Recoger o bombear los desperdicios en un tambor y proceder a identificarlo.
Para limpiar y neutralizar el área del derrame, herramientas y equipos, lavar con una solución que se encuentre disponible (p. ej. lavandina, soda cáustica y/o etilenglicol, o un alcohol, p. ej. etanol, metanol o isopropanol). Luego realizar un lavado con una solución de un jabón fuerte y agua, absorbiendo y agregando el exceso de líquido al tambor de desperdicios. Repetir el proceso si fuera necesario.

Clasificación (modo o sitio de acción): E (HRAC) + B (HRAC).

Equipo de Protección Personal para las personas que aplican o preparan las mezclas:
Ventilación: se deben usar extractores en todos los procesos donde se emita vapor o polvo. Se deben ventilar los vehículos de transporte antes de proceder a descargarlos.
Ropa de trabajo:
De acuerdo a las concentraciones encontradas vestir overolls o uniformes de mangas largas y cobertura para la cabeza. Para mayores exposiciones, como en el caso de derrames, usar un traje que actúe como barrera total, del tipo impermeable de goma. Todos los artículos de cuero que puedan haber sido contaminados, tal como zapatos, cinturones y correas de relojes, deben ser retirados y destruidos. Se debe lavar toda la ropa de trabajo antes de volver a usarla; esto debe hacerse por separado de la ropa de hogar.
Protección ocular: se debe usar antiparras o una máscara de cara en el caso de exposición a vapor, salpicaduras o polvo.
Protección respiratoria: en caso de exposición a vapor, salpicaduras o polvo, usar como mínimo un respirador-purificador de media cara o cara completa aprobado para pesticidas por una organización de certificación como U.S. NIOSH/MSHA, EU CEN o similar. La selección del respirador debe basarse en las concentraciones encontradas en el aire.
Guantes: ssar guantes protectores para productos químicos, confeccionados en materiales del tipo del neoprene, goma de butilo o nitrilo. Debe lavarse cuidadosamente el exterior de los guantes con agua y jabón antes de quitárselos. Se los debe inspeccionar regularmente para detectar rajaduras.
Higiene personal: debe haber disponible agua limpia para lavado en caso de contaminación de piel u ojos. Lavar la piel antes de comer, beber o fumar. Bañarse al finalizar el día de trabajo.

Información Toxicológica:

Del producto formulado carfentrazone 40%:

Toxicidad oral aguda (rata):	DL50: > 3000 mg/kg
Toxicidad dermal aguda (rata):	DL50: > 4000 mg/kg
Toxicidad inhalatoria aguda (rata):	CL50: > 10,41mg/l

Del producto formulado clorimuron etil 25%:

Toxicidad oral aguda:	DL50: > 5000 mg/kg

Toxicidad dermal aguda:	DL50: > 5000 mg/kg
Toxicidad inhalatoria aguda:	CL50: 5,029 mg/l (analítica); 1,522 mg/l
Irritación dermal:	Levemente irritante
Irritación ocular:	Levemente irritante
Sensibilización dermal:	Sensibilizante

Primeros auxilios:
En todos los casos, consultar a un médico y mostrar la etiqueta del producto. Mientras tanto, tomar las siguientes medidas:
Inhalación: trasladar a la persona afectada al aire libre y fuera del área contaminada. Aflojar las ropas ajustadas (cinturón, cuello) para que pueda respirar sin dificultad. Mantener a la persona quieta y acostada, cuidando que la boca y nariz estén libres de obstáculos. Mantener el cuello en forma extendida para dejar libre el tracto respiratorio. Procurar asistencia médica inmediata.
Contacto con la piel: quitar la ropa y calzado contaminados. Lavar la piel y cabellos con abundante agua y jabón neutro o agua bicarbonatada (diluir una cucharada sopera de bicarbonato de sodio en un litro de agua).
Contacto ocular: inmediatamente lavar los ojos con suero fisiológico o agua limpia en forma continuada durante por lo menos 15 minutos.
Ingestión: el producto es tóxico por esta vía. Trasladar al accidentado al hospital más cercano de inmediato. NO inducir el vómito. NO suministrar leche, aceite ni sustancia grasa alguna. NO administrar nada por boca a una persona inconsciente.

ADVERTENCIA PARA EL MEDICO: Producto que normalmente no ofrece peligro (CLASE IV).
Aplicar tratamiento sintomático. No existe antídoto específico.

Riesgos ambientales:

Toxicidad para abejas:	Virtualmente no tóxico
Toxicidad para aves:	Prácticamente no tóxico
Toxicidad para org acuáticos y peces:	Ligeramente tóxico

No contaminar fuentes ni cursos de agua.