CARFENTRAZONE ETIL + ESTERES METILICOS DE ACEITES VEGETALES

Nomenclatura Química:
carfentrazone etil: etil-2-cloro-3-[2-cloro-4-fluoro-5-(4-difluorometil-4,5-dihidro-3-metil-5-oxo-1H-1,2,4-triazol-1-il) fenil] propionato
ésteres metílicos de ácidos grasos de aceites vegetales (EMAS)
Clasificación Química: triazolinona + orgánico.
Acción: de contacto.

Uso: defoliante y herbicida (pre y post-emergente).

Cultivo	Maleza	Dosis	TC	Momento de Aplicación
Algodón	No Corresponde (*No corresponde)*	80 cm3/ha + EMAS al 70% 100 a 500 cm3 /100 litros de caldo.	24	Aplicación como defoliante a: >80% de apertura de cápsulas en siembra convencional o 60% de apertura de cápsulas en siembra en surcos estrechos.
Girasol Maíz Soja	Bejuco (*Ipomoea purpurea)* Chamico (*Datura ferox)* Cien nudos, Sanguinaria (*Polygonum aviculare)* Enredadera anual (*Polygonum convolvulus)* Flor de Santa Lucía (*Commelina erecta)* Quínoa, Quínoa blanca (*Chenopodium album)* Verdolaga (*Portulaca oleracea)*	50-75 cm3/ha de carfentrazone etil 40% + 2,5 a 3,0 l/ha de glifosato 48% + EMAS al 70% 100 a 500 cm3 /100 litros de caldo.	(*)	Aplicación de pre-siembra Se aplica para la desecación de malezas previa a la siembra de los cultivos.
Trigo	Apio cimarrón (*Ammi majus)* Capiquí (*Stellaria media)* Cien nudos, Sanguinaria (*Polygonum aviculare)* Enredadera anual (*Polygonum convolvulus)* Flor de Santa Lucía (*Commelina erecta)* Girasol guacho (*Helianthus annuus)* Mastuerzo (*Coronopus didymus)* Nabo (*Brassica campestris)* Nabón (*Raphanus sativus)* Polygonum persicaria (*Polygonum persicaria)* Quínoa, Quínoa blanca (*Chenopodium album)* Violeta silvestre (*Viola arvensis)*	Para Región I, II Norte, II Sur, III, V Norte: 30-40 cm3/ha carfentrazone etil 40% + 5 g/ha metsulfuron metil 60%. Para Región IV y V Sur (Sur y Sudeste de Buenos Aires): cm3/ha carfentrazone etil 40% + 7 g/ha metsulfuron metil 60%. Se debe agregar EMAS al 70% 100 a 500 cm3 /100 litros de caldo.		Aplicación post-emergente del cultivo y malezas. Estado del cultivo: desde el estado de 3 hojas hasta fin de macollaje Estado de las malezas: hasta 4 hojas

(*) No se establece período de carencia para su uso posicionado como herbicida de pre-siembra.

Información General:

Está recomendado para desecación de malezas previa a la siembra de los cultivos de soja, maíz, algodón y girasol y para aplicación post-emergente en cultivo de trigo.
También se puede utilizar como defoliante en algodón, utilizando pulverizadoras terrestres con barras provistas de picos de medio/alto volumen con una distancia de entre 35 y 50 cm. Utilizar un caudal de 120-200 l/ha. No ingresar al área tratada durante las 24 horas siguientes a la aplicación.

Equipos, volúmenes y técnicas de aplicación:
Llenar el tanque de la pulverizadora con agua, hasta la mitad de su capacidad. Verter lentamente la cantidad necesaria de carfentrazone etil 40% EC y luego del EMAS al 70% Extremo con los agitadores en funcionamiento. Luego completar el llenado del tanque con agua.
Carfentrazone etil 40% EC puede ser aplicado con pulverizadoras terrestres, con barras provistas de picos de medio/alto volumen (1,5 l/min), tales como: Teejet 110.04, XR Teejet 110.04, Albuz 100.04, Fulljet. El espacio entre picos debe ser de 50 cm y la altura de la barra de 30 - 50 cm. Se recomienda aplicar en días con baja velocidad de viento, con presión no mayor de 40 lb/pulg2, y un volumen de agua de 200 a 400 l/ha.
Densidad de gotas: 40 - 80 gotas/cm2

DMV (Diámetro medio volumétrico): 200 - 300 micrones
Evitar que la deriva caiga sobre cultivos adyacentes. Evitar la superposición durante la aplicación.

Momento de aplicación:
Se obtiene la máxima actividad del producto en condiciones climáticas que favorecen el pleno crecimiento de las malezas (alta humedad relativa y alta temperatura), mientras que la actividad disminuye en condiciones de stress hídrico y marchitamiento de las malezas. La luz intensa, durante y después de la aplicación, generalmente aumenta la velocidad de acción y la eficacia del producto.

Restricciones de uso
Por tratarse de un herbicida de uso como desecante en pre-siembra, no existen restricciones a la siembra de cultivos de rotación.
Para el uso como defoliante en algodón, el período de carencia es de 24 días.
En caso que el cultivo o sus subproductos se destinen a la exportación, deberán conocerse el límite máximo de residuos del país de destino y observar el período de carencia que corresponda a ese valor de tolerancia.
El presente producto debe ser comercializado y aplicado conforme a la/s normativa/s provinciales y municipales correspondientes.
Tiempo de reingreso al área tratada: 48 horas

Compatibilidad:
SHARK PACK es compatible con glifosato, piretroides, fosforados, 2,4-D, sulfentrazone. De todos modos se recomienda realizar una prueba de compatibilidad previa, antes de utilizar cualquier tipo de mezcla.

Fitotoxicidad:
En el momento de uso y a las dosis recomendadas no se presentan síntomas de fitotoxicidad en los cultivos recomendados en el marbete.

Derrames:
Se debe aislar y marcar el área del derrame. Vestir ropas protectoras y usar equipos de protección personal. Mantener a las personas sin protección adecuada y animales, alejados del área. Evitar que el producto alcance corrientes de agua o alcantarillas. Se deben efectuar endicamientos de manera de confinar el derrame y proceder a adsorberlo con una sustancia adsorbente, como arcilla, arena o tierra. Recoger o bombear los desperdicios en un tambor y proceder a identificarlo.
Para limpiar y neutralizar el área del derrame, herramientas y equipos, lavar con una solución que se encuentre disponible (p. ej. lavandina, soda cáustica y/o etilenglicol, o un alcohol, p. ej. etanol, metanol o isopropanol). Luego realizar un lavado con una solución de un jabón fuerte y agua, adsorbiendo y agregando el exceso de líquido al tambor de desperdicios. Repetir el proceso si fuera necesario.

Clasificación (modo o sitio de acción): E + NC.

Equipo de Protección Personal para las personas que aplican o preparan las mezclas:
Ventilación: se deben usar extractores en todos los procesos donde se emita vapor o polvo. Se deben ventilar los vehículos de transporte antes de proceder a descargarlos.
Ropa de trabajo:
De acuerdo a las concentraciones encontradas, vestir overolls o uniformes de mangas largas y cobertura para la cabeza. Para mayores exposiciones, como en el caso de derrames, usar un traje que actúe como barrera total, del tipo impermeable de goma. Todos los artículos de cuero que puedan haber sido contaminados, tal como zapatos, cinturones y correas de relojes, deben ser retirados y destruidos. Se debe lavar toda la ropa de trabajo antes de volver a usarla; esto debe hacerse por separado de la ropa de hogar.
Protección ocular: se debe usar antiparras o una máscara de cara en el caso de exposición a vapor, salpicaduras o polvo.
Protección respiratoria: en caso de exposición a vapor, salpicaduras o polvo, usar como mínimo un respirador-purificador de media cara o cara completa aprobado para pesticidas por una organización de certificación como U.S. NIOSH/MSHA, EU CEN o similar. La selección del respirador debe basarse en las concentraciones encontradas en el aire.
Guantes: usar guantes protectores para productos químicos, confeccionados en materiales del tipo del neoprene, goma de butilo o nitrilo. Debe lavarse cuidadosamente el exterior de los guantes con agua y jabón antes de quitárselos. Se los debe inspeccionar regularmente para detectar rajaduras.
Higiene personal: debe haber disponible agua limpia para lavado en caso de contaminación de piel u ojos. Lavar la piel antes de comer, beber o fumar. Bañarse al finalizar el día de trabajo.

Información Toxicológica:

Del producto formulado carfentrazone 40% EC:

Toxicidad oral aguda (rata):	DL50: > 3000 mg/kg
Toxicidad dermal aguda (rata):	DL50: > 4000 mg/kg
Toxicidad inhalatoria aguda (rata):	CL50:> 10.41 mg/l

Del producto formulado esteres metílicos de aceites vegetales:

Toxicidad oral aguda (rata):	DL50: > 5000 mg/kg
Toxicidad dermal aguda (rata):	DL50: > 2000 mg/kg
Toxicidad inhalatoria aguda (rata):	CL50: > 2,87 mg/l

Primeros auxilios:
En todos los casos, consultar a un médico y mostrar la etiqueta del producto. Mientras tanto, tomar las siguientes medidas:
Inhalación: trasladar a la persona afectada al aire libre y fuera del área contaminada. Aflojar las ropas ajustadas (cinturón, cuello) para que pueda respirar sin dificultad. Mantener a la persona quieta y acostada, cuidando que la boca y nariz estén libres de obstáculos. Mantener el cuello en forma extendida para dejar libre el tracto respiratorio. Procurar asistencia médica inmediata.
Contacto con la piel: quitar la ropa y calzado contaminados. Lavar la piel y cabellos con abundante agua y jabón neutro o agua bicarbonatada (diluir una cucharada sopera de bicarbonato de sodio en un litro de agua).
Contacto ocular: inmediatamente lavar los ojos con suero fisiológico o agua limpia en forma continuada durante por lo menos 15 minutos.
Ingestión: el producto es tóxico por esta vía. Trasladar al accidentado al hospital más cercano de inmediato. NO inducir el vómito. NO suministrar leche, aceite ni sustancia grasa alguna. NO administrar nada por boca a una persona inconsciente.

ADVERTENCIA PARA EL MEDICO: Producto que normalmente no ofrece peligro (CLASE IV).
Aplicar tratamiento sintomático. No existe antídoto específico.

Riesgos ambientales:

Toxicidad para abejas:	Virtualmente no tóxico
Toxicidad para aves:	Prácticamente no tóxico
Toxicidad para org acuáticos y peces:	Ligeramente tóxico

No contaminar fuentes ni cursos de agua.

No hay formulaciones comerciales inscriptas por las empresas asociadas a CASAFE para este producto.
Los datos aquí consignados son de carácter orientativo. Para obtener mayor información, previo a su uso, consulte la etiqueta del producto y/o recurra a su asesor profesional.