Prohibida su reproducción, duplicación y/o distribución total o parcial sin previo y expreso consentimiento de CASAFE
ISBN: 978-987-1563-08-1

ZETAMETRINA + IMIDACLOPRID

Marcas comerciales: HAWKER PACK.

Nomenclatura Química:
zetametrina: s-cyano (2-fenoxyfenil) metil (±) cis/trans 3-(2,2 dicloroetenil)-2,2 dimetilciclo propano carboxilato
imidacloprid: 1-(6-cloro-3-piridinilmetil)-N-nitroimidazolidin-2-ilideneamina
Clasificación Química: piretroide + neonicotinoide.
Acción: de contacto e ingestión.

Uso: insecticida.

Cultivo	Plaga	Dosis	Momento de Aplicación
Soja	Chinche de la alfalfa (*Piezodorus guildinii)* Chinche verde (*Nezara viridula)*	250 cm3/ha de Furia + 170 cm3/ha de imidacloprid 35 SC	Ver cuadro de Niveles de decisión.
	Oruga de las leguminosas (*Anticarsia gemmatalis)* Oruga medidora (*Rachiplusia nu)*		Antes de floración: 15 orugas por metro lineal de surco y más del 20% de defoliación. Desde floración: 10 orugas por metro lineal y más del 10% de defoliación.

NIVELES DE DECISION PARA EL CONTROL DE CHINCHES EN SOJA SEGUN ESPECIES Y ESTADOS FENOLOGICOS (*)
- Distanciamiento a 52 cm -

	NIVEL DE DAÑO ECONOMICO SEGUN ESTADOS REPRODUCTIVOS DE SOJA		
	R3-R4	R5	R6-7 (1)
PLAGA	Formac. de vainas	Formac. de granos	Después grano lleno
Chinche verde Nezara viridula	0,6 - 0,7 / m	1,5 / m	5,5 / m
Ch. de la alfalfa Piezodorus guildinii	0,4 - 0,5 / m	0,7 / m	3 / m

(*) Autores: Iannone y Leiva, 1994.Carpeta de Producción Vegetal. Tomo XIII. EEA Pergamino (INTA).

Información General:

HAWKER Pack combina la acción de un insecticida piretroide (Furia: zetametrina) de contacto e ingestión, con efecto de volteo y un insecticida neonicotinoide (imidacloprid 35 SC) con actividad traslaminar, contacto e ingestión, de efecto prolongado.

INSTRUCCIONES PARA EL USO
Preparación:
Llene el tanque de la pulverizadora con agua hasta la mitad de su capacidad. Agregue la dosis indicada de imidacloprid 35 SC, poniendo en funcionamiento los agitadores. Cuando el producto esté bien disperso, agregar la dosis de Furia, manteniendo los agitadores en marcha hasta que la mezcla esté completamente homogénea. Aplicar manteniendo los agitadores en funcionamiento.
Equipos, volúmenes y técnicas aplicación:
Para su aplicación emplear equipos de aspersión perfectamente calibrados y provistos de agitadores. En aplicaciones aéreas, emplear volúmenes no inferiores a 10 litros por hectárea. En aplicaciones terrestres, utilizar entre 80 y 120 L. por hectárea. Se recomienda una cobertura de 50 a 70 gotas/cm2 de superficie foliar, para garantizar un mejor control

Restricciones de uso: entre la última aplicación y la cosecha deberán transcurrir 30 días en soja.
En caso que el cultivo o sus subproductos se destinen a la exportación, deberán conocerse el límite máximo de residuos del país de destino y observar el período de carencia que corresponda a ese valor de tolerancia.
El presente producto debe ser comercializado y aplicado conforme a la/s normativa/s provinciales y municipales correspondientes.
Tiempo de reingreso al área tratada: 48 horas después de la aplicación. Utilizar ropas protectoras adecuadas.

Compatibilidad
Estos productos son compatibles entre sí y con los plaguicidas y fertilizantes de reacción neutra. No mezclar con productos de reacción alcalina. Se recomienda agregar al agua primero la suspensión concentrada y luego la emulsión concentrada.

Fitotoxicidad: no fitotóxico en las dosis y condiciones recomendadas.

Derrames:
Se debe aislar y marcar el área del derrame. Vestir ropas protectoras y usar equipos de protección personal. Mantener a los animales y personas sin protección adecuada alejados del área. Evitar que el producto alcance corrientes de agua o alcantarillas. Se deben efectuar endicamientos de manera de confinar el derrame y proceder a absorberlo con una sustancia absorbente, como arcilla, arena o tierra. Recoger o bombear los desperdicios en un tambor y proceder a identificarlo.
Para limpiar y neutralizar el área del derrame, herramientas y equipos, lavar con una solución que se encuentre disponible (p. ej. lavandina, soda cáustica y/o etilenglicol, o un alcohol, p. ej. etanol, metanol o isopropanol). Luego realizar un lavado con una solución de un jabón fuerte y agua, absorbiendo y agregando el exceso de líquido al tambor de desperdicios. Repetir el proceso si fuera necesario.

Prohibida su reproducción, duplicación y/o distribución total o parcial sin previo y expreso consentimiento de CASAFE
ISBN: 978-987-1563-08-1

Clasificación (modo o sitio de acción): E3 (IRAC) + 4 (IRAC).

Equipo de Protección Personal para las personas que aplican o preparan las mezclas:

Ventilación: se deben usar extractores en todos los procesos donde se emita vapor o polvo. Se deben ventilar los vehículos de transporte antes de proceder a descargarlos.

Ropa de trabajo:

De acuerdo a las concentraciones encontradas vestir overolls o uniformes de mangas largas y cobertura para la cabeza. Para mayores exposiciones, como en el caso de derrames, usar un traje que actúe como barrera total, del tipo impermeable de goma. Todos los artículos de cuero que puedan haber sido contaminados, tal como zapatos, cinturones y correas de relojes, deben ser retirados y destruidos. Se debe lavar toda la ropa de trabajo antes de volver a usarla; esto debe hacerse por separado de la ropa de hogar.

Protección ocular: se debe usar antiparras o una máscara de cara en el caso de exposición a vapor, salpicaduras o polvo.

Protección respiratoria: en caso de exposición a vapor, salpicaduras o polvo, usar como mínimo un respirador-purificador de media cara o cara completa aprobado para pesticidas por una organización de certificación como U.S. NIOSH/MSHA, EU CEN o similar. La selección del respirador debe basarse en las concentraciones encontradas en el aire.

Guantes: usar guantes protectores para productos químicos, confeccionados en materiales del tipo del neoprene, goma de butilo o nitrilo. Debe lavarse cuidadosamente el exterior de los guantes con agua y jabón antes de quitárselos. Se los debe inspeccionar regularmente para detectar rajaduras.

Higiene personal: debe haber disponible agua limpia para lavado en caso de contaminación de piel u ojos. Lavar la piel antes de comer, beber o fumar. Bañarse al finalizar el día de trabajo.

Información Toxicológica:

Riesgos ambientales

Altamente tóxico para abejas. No aplicar en las cercanías de colmenas y en cultivos en floración. Si es necesario hacerlo y no puede trasladárselas, tapar la entrada de las piqueras durante la aplicación con arpillera húmeda o espuma de goma. Asperjar durante la mañana o noche, fuera del horario de pecoreo de las abejas. Si existe sistema de alarma informar a los apicultores en forma fehaciente.

Moderadamente tóxico para aves: Producto moderadamente tóxico.

Extremadamente tóxico para peces. Para evitar contaminar cursos de agua naturales, ríos, lagunas o lagos dejar una distancia mínima de 2 metros entre la zona tratada y el espejo de agua.

Primeros auxilios:

En todos los casos, consultar a un médico y mostrar la etiqueta del producto. Mientras tanto, tomar las siguientes medidas:

Inhalación: trasladar a la persona afectada al aire libre y fuera del área contaminada. Aflojar las ropas ajustadas (cinturón, cuello) para que pueda respirar sin dificultad. Mantener a la persona quieta y acostada, cuidando que la boca y nariz estén libres de obstáculos. Mantener el cuello en forma extendida para dejar libre el tracto respiratorio. Procurar asistencia médica inmediata.

Contacto con la piel: quitar la ropa y calzado contaminados. Lavar la piel y cabellos con abundante agua y jabón neutro o agua bicarbonatada (diluir una cucharada sopera de bicarbonato de sodio en un litro de agua).

Contacto ocular: Inmediatamente lavar los ojos con suero fisiológico o agua limpia en forma continuada durante por lo menos 15 minutos.

Ingestión: el producto es tóxico por esta vía. Trasladar al accidentado al hospital más cercano de inmediato. NO inducir el vómito. NO suministrar leche, aceite ni sustancia grasa alguna. NO administrar nada por boca a una persona inconsciente.

Advertencia para el médico: Producto moderadamente peligroso (CLASE II).

Aplicar tratamiento sintomático. No existe antídoto específico.

Marca	Empresa	N° Inscrip.	Form.	Conc.	C.T.
HAWKER PACK	FMC	129	EC y SC	18% + 35%	IV