ATRAZINA + METOLACLORO

Marcas comerciales: ADAMA PARALLEL PLUS.

Nomenclatura Química:
atrazina: 2-cloro-4-etilamino-6-isopropilamino-s-triazina o 6-cloro-N-etil-N-isopropil-1,3,5-triazina-2,4-diamina.
metolacloro: 2-cloro-N-(6-etil-o-tolyl)-N-[(1RS)-2-metoxi-1-metil etil]acetamida

Acción: sistémica y residual.

Uso: herbicida (pre-emergente).

Cultivo	Maleza	Dosis	TC	Momento de Aplicación
Maíz	Abrojo grande (*Xanthium cavanillesii)* Alfilerillo (*Erodium cicutarium)* Bolsa del pastor, Zurrón del pastor (*Capsella bursa pastoris)* Capín arroz (*Echinochloa crus-galli)* Capiquí (*Stellaria media)* Cardos (*Carduus spp.)* Cepa caballo (*Xanthium spinosum)* Cerraja (*Sonchus oleraceus)* Chamico (*Datura ferox)* Cien nudos, Sanguinaria (*Polygonum aviculare)* Cola de zorro (*Setaria spp.)* Enredadera anual (*Polygonum convolvulus)* Grama carraspera (*Eleusine indica)* Grama Rhodes (*Chloris gayana)* Gramilla dulce (*Paspalum distichum)* Lengua de vaca (*Rumex spp.)* Lupulina o Trébol (*Medicago lupulina)* Malva cimarrona (*Anoda cristata)* Manzanilla cimarrona (*Anthemis cotula)* Mastuerzo (*Coronopus didymus)* Nabo (*Brassica spp.)* Nabón (*Raphanus sativus)* Ortiga (*Urtica urens)* Ortiga mansa (*Lamium amplexicaule)* Pasto colorado (*Echinochloa colonum)* Pasto de cuaresma (*Digitaria sanguinalis)* Pasto de Invierno, Poa (*Poa annua)* Perejilillo (*Bowlesia incana)* Quínoa (*Chenopodium spp)* Revienta caballo (*Solanum sisymbrifolium)* Sorgo de Alepo (*Sorghum halepense)*	Suelo Liviano: 3,0 l/ha Suelo Medio: 3,5 - 4,0 l/ha Suelo Pesado: 4,0 - 4.5 l/ha		Tratamiento de pre-emergencia (Siembra convencional y Siembra directa). Debe aplicarse después de la siembra del cultivo y antes de la emergencia de las malezas.

	Verdolaga (*Portulaca oleracea)* Yuyo colorado (*Amaranthus spp.)* Zapallito amargo (*Cucurbita andreana)*			

Información General:

Herbicida sistémico residual. Está especialmente recomendado para el control en pre-emergencia de las malezas. Controla la mayoría de las gramíneas anuales y un amplio rango de malezas de hoja ancha.
Compuesto por metolaclor y atrazina. El primero actúa principalmente como inhibidor de la germinación por su rápida penetración y por su acción sobre talluelos. Por su parte la atrazina es selectivo para maíz; es absorbido por hojas y raíces de las malezas.

Derrames:

En caso de derrames cubra el producto con un material adsorbente (ej.: tierra, arena, aserrín, aglutinante de productos químicos, etc.) y luego barra y recoja con una pala y coloque los desechos en recipientes cerrados e identificados para su posterior destrucción de acuerdo con las normas regulatorias locales y en plantas habilitadas para tal fin.
Limpiar el área afectada evitando contaminar aguas superficiales y/o profundas.

Equipo de Protección Personal para las personas que aplican o preparan las mezclas:

Debe ser aplicado en el volumen necesario para cubrir uniforme y satisfactoriamente el área a tratar. Se deben lograr al menos 20 - 30 gotas/cm2 sobre las hojas de las malezas. Puede aplicarse con máquinas pulverizadoras provistas de agitadores, empleando volúmenes de 200 l/ha con presión de 1,7-3,5 bar (25-50 lb/pulg2).
Antes de iniciar cualquier tratamiento, es imprescindible verificar el correcto calibrado del equipo y el buen funcionamiento de picos (filtros y pastillas), reemplazando las partes defectuosas. Mantener el sistema de agitación en movimiento en todo momento. Evitar la superposición de franjas durante la pulverización. Evitar la deriva hacia cultivos linderos. No realizar aplicaciones con altas temperaturas, baja humedad, vientos fuertes, presencia de rocío o ante probabilidades de lluvia. Con vientos superiores a 10 km/hora suspender los tratamientos. Utilizar agua limpia y evitar el uso de agua alcalina y/o salitrosa que puede degradar el producto y disminuir su efectividad.
Durante la aplicación utilizar máscara, antiparras, botas y guantes de goma. Usar vestimenta protectora adecuada, limpia, evitando la que se hubiera contaminado por uso anterior, sin previo lavado cuidadoso.

Información Toxicológica:

Del producto formulado:
Toxicidad oral aguda (rata): DL50: > 2500 mg/kg
Toxicidad dermal aguda (conejo): DL50: > 2000 mg/kg

Irritación dermal: Moderado irritante
Irritación ocular: Moderado irritante

No se reconoce antídoto específico. Aplicar terapia sintomática.

Riesgos ambientales:
Toxicidad para abejas: Virtualmente no tóxico
Toxicidad para aves: Prácticamente no tóxico
Toxicidad para peces: Muy tóxico

Evitar que el producto entre en contacto con ambientes acuáticos.

Marca	Empresa	N° Inscrip.	Form.	Conc.	C.T.
ADAMA PARALLEL PLUS	ADAMA ARGENTINA SA	37550	SE	33,6% + 32,4%	III